

B1005B K - TREK S1P HRO SRC



daptive

B1005C K - RUSH S1P HRO SRC



daptive

B1004B K-MOVE S1P HRO SRC



daptive

B1004C K - SPEED S1P HRO SRC



daptive

B1006A K - BALANCE S1P HRO SRC



daptive

Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : 3D yüksek teknoloji, suya ve kesilmeye dirençli kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Alüminyum burun koruyucu,

Dış Taban : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



BOA
SOLUCON
TEKNOLOJİSİ

Otomatik Bağcık Sistemi

Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : 3D yüksek teknoloji, suya ve kesilmeye dirençli kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Alüminyum burun koruyucu,

Dış Taban : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



BOA
SOLUCON
TEKNOLOJİSİ

Otomatik Bağcık Sistemi

Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : 3D yüksek teknoloji Air File

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Alüminyum burun koruyucu,

Dış Taban : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : 3D yüksek teknoloji Air File

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Alüminyum burun koruyucu,

Dış Taban : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : 3D yüksek teknoloji Air File

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Alüminyum burun koruyucu,

Dış Taban : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



Elastik
Bağcık Sistemi

B1002A K-POP S1P HRO SRC



daptive

Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : Teknik Tekstil Kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Alüminyum burun koruyucu,

Dış Taban : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



B1000B K-ROAD S3 HRO CI SRC



daptive

Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : Suya dirençli nubuk deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Alüminyum burun koruyucu,

Dış Taban : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



B1210 I-ROBOX S3 CI ESD SRC



Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Suya dirençli Nubuk Deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Extra ince kompozit burun

Taban : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ve extra esnek TPU profiline sahip taban.

Patent : Tpu-Skin, AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, SlimCap, Smell Stop



B1205A I-BIT S1P ESD SRC



Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Microfiber

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Kompozit burun koruyucu,

Taban : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine, extra ince ve esnek TPU profiline sahip taban.

Patent : Fresh'n Flex, Smell Stop



B1217 I-TOOL S1P ESD SRC



Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Süet Deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Kompozit burun koruyucu,

Taban : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine, extra ince ve esnek TPU profiline sahip taban.

Patent : Fresh'n Flex, Smell Stop



B1704A BERLIN S1PS ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Teknik Tekstil Kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



HI-FLAP



B1704B LONDON S1PS ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Teknik Tekstil Kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



HI-FLAP



B1704C SYDNEY S1PS ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Teknik Tekstil Kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



HI-FLAP



B1704E ROMA S1PS ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Teknik Tekstil Kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



HI-FLAP



B1704D NEW YORK S1PS ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Teknik Tekstil Kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



HI-FLAP



B1708A STOCKHOLM S1PS ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

BOA
DALLIŞ VE
PİREZÖNİTİK



Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Teknik Tekstil Kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



Otomatik Bağcık Sistemi

HI-FLAP



B1711C MADRID S1PS ESD LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Süet deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



HI-FLAP



B1711A ATHENS S3S ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP



Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Mikrofiber

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



HI-FLAP



B1711B AMSTERDAM S3S ESD LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Waksi deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



HI-FLAP



B0643 DARTS S1P ESD SRC



Numara Aralığı : 34 - 49

Üst Saya : Mikrofiber

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ekstra ince ve esnek TPU profiline sahip taban

Patent : Tpu-Skin, AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, SlimCap,



DGUV112-191

B0886 BE-STYLE S1P ESD SRC



Numara Aralığı : 36 - 50

Üst Saya : Mikrofiber

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ekstra ince ve esnek TPU profiline sahip taban

Patent : Tpu-Skin,AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop,SlimCap,



B0874 BE-JOY S3 SRC



Numara Aralığı : 36 - 50

Üst Saya : Suya dirençli waxy deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ekstra ince ve esnek TPU profiline sahip taban

Patent : Tpu-Skin,AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop,SlimCap,



B0866 BE-BROWNY S3 CI SRC



Numara Aralığı : 36 - 50

Üst Saya : Suya dirençli waxy deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ekstra ince ve esnek TPU profiline sahip taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop,



B0887 BE-STRONG S3 HRO CI HI SRC



Numara Aralığı : 39 - 48

Üst Saya : Suya dirençli deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

wjPatent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop



B0887N BE-UNIFORM S3 HRO CI HI SRC



Numara Aralığı : 39 - 48

Üst Saya : Suya dirençli deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop



B1223 I-CODE S1P ESD SRC



Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : Suya dirençli Nubuk Deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Extra ince kompozit burun

Taban : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ve extra esnek TPU profiline sahip taban.

Patent : Tpu-Skin, AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, SlimCap, Smell Stop



B1001B K-ROAD TOP S3 HRO CI SRC



Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : Suya dirençli nubuk deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)


Burun : Alüminyum burun koruyucu,

Dış Taban : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



B1211 I-ROBOX TOP S3 CI ESD SRC



Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Suya dirençli Nubuk Deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Extra ince kompozit burun

Taban : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ve extra esnek TPU profiline sahip taban.

Patent : Tpu-Skin, AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, SlimCap, Smell Stop



B1712A BOSTON S3S ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Mikrofiber

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



B0887 DUBLIN S3 HRO CI HI SRC

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Waxy deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



B0883 BE-BROWNI TOP S3 CI SRC



Numara Aralığı : 36 - 50

Üst Saya : Suya dirençli waxy deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ekstra ince ve esnek TPU profiline sahip taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,



B0888 BE-STRONG TOP S3 HRO CI HI SRC



Numara Aralığı : 39 - 48

Üst Saya : Suya dirençli deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

wPatent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop



B0888 BE-UNIFORM TOP S3 HRO CI SRC



Numara Aralığı : 39 - 48

Üst Saya : Suya dirençli deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop



B0880 SPARKE S3 HRO CI HI SRC



Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : Suya dirençli deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop



Kaynakçılar için tasarlanmıştır.
Alev almaz dikiş iplikleri ile dikilmiştir.

B1601 T-REX MID S3S HRO CI HI LG SC FO SR



Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : Suya dirençli waxy deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fortrex sistem (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,



B1601B T-WALL MID S3S HRO CI HI LG SC FO SR



Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : Suyu dirençli waxy deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fortrex sistem (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,



B1610 T-REX TOP S3S HRO CI HI LGSC FO SR



Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : Suyu dirençli waxy deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fortrex sistem (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,



B1610B T-WALL TOP S3S HRO CI HI LG SC FO SR



Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : Suyu dirençli waxy deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fortrex sistem (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,



B1603 T-FORT MID S7S HRO CI HI LG SC FO SR



Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : %100 su geçirmez, H2stOp membran

İç Astar : Primaloft astar

İç Taban : Fortrex sistem (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,



B1605B T-ROBOTS S7S HRO CI HI LG SC FO SR



Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : %100 su geçirmez, H2stOp membran

İç Astar : Primaloft astar

İç Taban : Fortrex sistem (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,



B1613 T-ROBOTS TOP S7S HRO CI HI LG SC FO SR



BOA

-30°C
kadar
dayanıklı
dış taban

Numara Aralığı : 36 - 48

Üst Saya : %100 su geçirmez, H2stOp membran

İç Astar : Primaloft astar

İç Taban : Fortrex sistem (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,



B0898S BE-POWERFUL TOP S3 CI WR SRC



Numara Aralığı : 36 - 50

Üst Saya : %100 su geçirmez deri, yüksek teknoloji kumaş, H2stOp membran

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Taban : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ve extra esnek TPU profiline sahip taban.

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Slim Cap



B0895 BE-DRY MID S3 HRO HI CI WR SRC



Numara Aralığı : 36 - 50

Üst Saya : %100 su geçirmez deri, H2stOp membran

İç Astar : Primaloft astar

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop



B0870 BE-EXTREME S3 CI SRC



Numara Aralığı : 36 - 50

Üst Saya : Suya dirençli waxy deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ekstra ince ve esnek TPU profiline sahip taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,



B0883C BE-GREY MID S3 CI SRC



Numara Aralığı : 36 - 50

Üst Saya : Suya dirençli waxy deri

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ekstra ince ve esnek TPU profiline sahip taban

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,



SEMBOLLER



Hayvan bileşeni içermez



200 Joule dirençli burun kısmı



P Delinmeye dayanıklı taban



E Topuk bölgesinde şok emilimi



WR Suya dayanıklı ayakkabı



WRU Suya dayanıklı üst saya



AN Ayak bileği koruması



N Ayak üst tarak kemiği koruması



HRO Isıya dayanıklı taban (1 dakikada 300°C)



HI 150°C'ye kadar Isı Yalıtımı



CI -17°C'ye kadar soğuk izolasyonu



WPA Saya kısmının suya karşı direnci



PS Metalik olmayan delinmeye dayanıklı taban (3 mm)



PL Metalik olmayan delinmeye dayanıklı taban (4,5 mm)



P Metalik olmayan delinmeye dayanıklı taban (4,5 mm)



FO Hidrokarbonlara karşı dayanıklı taban



ESD Elektronik cihazların elektrostatik boşalmalara karşı korunması



Erkekler için ayak genişliği



Kadınlar için ayak genişliği

DGUV112-191

Ortopedik tabanlıklara uygun, Avrupa normlarına uygun DGUV-112-191 standartı



A Antistatik iş ayakkabısı

C İletken ayakkabı (kondüktiv)

CR Kesilme direnci

SRA Kaymaya dayanıklı taban (Seyreltilmiş sabun çözeltisi ile ıslatılmış bir seramik karo üzerinde test edilmiştir)

SRB Gliserin ile çelik üzerinde test edilmiştir.

SRC Yukardaki her iki koşulda (SRA + SRB) test edilmiştir.



Elektrik direncine göre taban testi



SR Kayma direnci Seramik+Gliserin (Yeni Standart)



SC Burun aşınma direnci (Yeni Standart)



LG Merdivene tutunma standardı (Yeni Standart)



Otomatik bağcık sistemi