



**BBU**<sup>®</sup>  
SAFETY EQUIPMENT



**FOR  
YOUR  
SAFETY**



# KAFA KORUMA HEAD PROTECTION



FOR YOUR SAFETY

# CNG 600

Stock Code: **SC 600**



## ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİK BARETİ INDUSTRIAL SAFETY HELMET



### SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

**EN397+A1: 2012**



### TR RENKLER / COLOURS:

EN

Güçlü ABS malzeme, Akrlonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük ısı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik baretini, EN397+A1: 2012 standartlarını karşılar.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 375gr, BBU® CNG-600 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-600 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, hava ventilasyonu, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-600 endüstriyel iş güvenliği baretini, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- MM erimiş metal enjeksiyon direnci
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Değişik hava şartları için havalandırma delikli ya da deliksiz olarak temin edilebilme avantajı
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah, Pembe, Turkuaz ve Hi-Viz

Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012

Strong ABS material – The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber.

Low Temperature -30°C – The helmet provides EN 397 + A1:2012 protection when worn at or above this temperature.

Designed to take the weight off your shoulders. At only 375g, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® CNG-600 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

Comfort via ventilation as standard, Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet. BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

#### Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4-point webbing suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Optimized with more ventilation holes than a conventional helmet.
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc.

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black, Pink, Turquoise and Hi-Viz

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012

# CNG 500

Stock Code: **SC 500P**



## YYPE ELEKTRİKÇİ BARETİ HDPE ELECTRICIAN SAFETY HELMET



### SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

**EN397+A1: 2012**

**EN 50365 Class 0**

**ANSI/ISEA Z89.1**



### TR RENKLER / COLOURS:



EN

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen. Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 348gr, BBU® CNG-500 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-500 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-500 endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı alternatif içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- EN 50365 Class 0 elektrik izolasyonu 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V elektrik izolasyonu

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah, Pembe, Turkuaz ve Hi-Viz

Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012  
EN 50365 Class 0  
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

Strong HDPE material – High Density Polyethylene  
Designed to take the weight off your shoulders. At only 348g, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® CNG-500 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4-point or 6-point webbing Alternative suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- EN 50365 Class 0 Electrical insulation 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V Electrical insulation

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black, Pink, Turquoise and Hi-Viz

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012  
EN 50365 Class 00  
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

# CNG 500

Stock Code: **SC 500M**



## MADENCİ BARETİ SAFETY HELMET FOR MINERS



### SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

**EN397+A1: 2012**

**EN 50365 Class 0**



### TR RENKLER / COLOURS:



EN

Güçlü ABS malzeme, Akrlonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük Isı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik baretleri, EN397+A1: 2012 standartlarını karşılar.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 378gr, BBU® CNG-500M pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-500M baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

Yüksek konfor için, hava ventilasyonlu ya da kapalı, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-500 endüstriyel iş güvenliği baretleri, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- ABS lamba taşıyıcı, ultrasonik kaynak teknolojisi kullanılmıştır.
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- MM erimiş metal enjeksiyon direnci
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- Class 0 elektrik izolasyonu 1000V

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah, Pembe, Turkuaz ve Hi-Viz

Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012  
EN 50365 Class 0

Strong ABS material – The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber.

Low Temperature -30°C – The helmet provides EN 397 + A1:2012 protection when worn at or above this temperature.

Designed to take the weight off your shoulders. At only 378g, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® CNG-500M safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfort via ventilation or without ventilation, Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet. BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical.

#### Product benefits

- Modern design
- ABS Lamp holder via ultrasonic welding
- Metal free
- Strong Cable Loop
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4point webbing textile suspension
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- Class 0 Electricalinsulation 1000V

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black, Pink, Turquoise and Hi-Viz

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012  
EN 50365 Class 0

# CNG 500

Stock Code: **SC 500**



## SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

**EN397+A1: 2012**

**EN 50365 Class 0**



## TR RENKLER / COLOURS:



**EN**

Güçlü ABS malzeme, Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük ısı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik baret, EN397+A1: 2012 standartlarını karşılar

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 375gr, BBU® CNG-500 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-500 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-500 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- MM erimiş metal enjeksiyon direnci
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- Class 0 elektrik izolasyonu 1000V.

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah, Pembe, Turkuaz ve Hi-Viz

Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012  
EN 50365 Class 0

Strong ABS material – The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber.

Low Temperature -30°C – The helmet provides EN 397 + A1:2012 protection when worn at or above this temperature.

Designed to take the weight off your shoulders. At only 375g, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® CNG-500 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfortable Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical.

### Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4point webbing suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- Class 0 Electrical insulation 1000V

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black, Pink, Turquoise and Hi-Viz

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012  
EN 50365 Class 0

# SP 6000

Stock Code: **SC 6000**



## ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİĞİ BARETİ INDUSTRIAL SAFETY HELMET



### SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

**EN397+A1: 2012**

**EN 50365 Class 0**



### TR RENKLER / COLOURS: ●●●●

**EN**

Güçlü ABS malzeme, Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük ısı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik bareti, EN397+A1: 2012 ve EN 50365 standartlarını karşılar. Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 348gr, BBU® SP 6000 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® SP 6000 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır

Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir. BBU® SP 6000 endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Yüksek darbe dayanımı ve kuvvet dağılımı
- Yer altı çalışmaları için uygundur
- Modern ve hafif tasarım
- Baretin ön tarafında kafa feneri takılmasına olanak sağlayan standart fener yuvası
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 2 yada 4 noktadan bağlantılı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler;  
Sarı, Beyaz, Kırmızı, Mavi

Paketleme; Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet  
EN 397 +A1: 2012

EN 50365 CLASS 0

Strong ABS material - The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber.

Low Temperature -30°C - The helmet provides EN 397 + A1:2012 and EN 50365 protection when worn at or above this temperature. Designed to take the weight off your shoulders. At only 348gr, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 6000 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet. BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

- High impact strength and force dissipation
- It is suitable Below-ground work
- Modern design
- Standard head torch holder that allows to mount a headlamp on the front of the helmet.
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4 or 6 point webbing suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 2 or 4 point connection Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Colours: Yellow, White, Red, Blue

Packaging: 20 each in 1 box  
EN 397 +A1: 2012

EN 50365 CLASS 0

# SP 6000

Stock Code: **SC 6000M**



## MADENCİ BARETİ SAFETY HELMET FOR MINERS



### SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

**EN397+A1: 2012**

**EN 50365 Class 0**



### TR RENKLER / COLOURS: ●●●●

**EN**

Güçlü ABS malzeme, Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük ısı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik baretleri, EN397+A1: 2012 ve EN 50365 standartlarını karşılar. Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 348gr, BBU® SP 6000 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® SP 6000 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® SP 6000 endüstriyel iş güvenliği baretleri, inşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Yüksek darbe dayanımı ve kuvvet dağılımı
- Yer altı çalışmaları için uygundur
- Modern ve hafif tasarım
- Baretin ön tarafında kafa feneri takılmasına olanak sağlayan standart fener yuvası
- Arka kısımda kablo tutucu aparat
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 2 yada 4 noktadan bağlantılı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler: Sarı, Beyaz, Kırmızı, Mavi

Paketleme; Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet  
EN 397 +A1: 2012  
EN 50365 CLASS 0

Strong ABS material - The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber.

Low Temperature -30°C - The helmet provides EN 397 + A1:2012 and EN 50365 protection when worn at or above this temperature.

Designed to take the weight off your shoulders... At only 348gr, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 6000 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet. BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

- High impact strength and force dissipation
- It is suitable Below-ground work
- Modern design
- Standard head torch holder that allows to mount a headlamp on the front of the helmet.
- Cable loop holder.
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4 or 6 point webbing suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 2 or 4 point connection Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Colours: Yellow, White, Red, Blue

Packaging: 20 each in 1 box  
EN 397 +A1: 2012  
EN 50365 CLASS 0



# SP 9001

Stock Code: **SC 9001**

## ARAMA KURTARMA - İPLE ERİŞİM BARETİ SEARCH AND RESCUE (SAR) - ROPE ACCESS HELMET



### SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

**EN397+A1: 2012**

**EN 50365 Class 0**



### TR RENKLER / COLOURS: ● ● ● ●

EN

Güçlü ABS malzeme, Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Yüksekte ve kapalı alanlarda çalışmak için mükemmel kask SP 9001, teknik güvenlik, havalandırmasız kask, değişken bağlama gücüne sahip benzersiz çene kayışı tokasına sahiptir ve kullanıcıların farklı, değişen tehlikeler içeren karmaşık ortamlarda tam uyumlu olmalarını sağlar.

Endüstriyel güvenlik baretləri, yalnızca kullanıcının başının üst kısmını korumak için değil, aynı zamanda yanal koruma sağlamak için de tasarlanmıştır. Yanal deformasyon korumasına sahiptir. (LD)

Düşük ısı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik bareti, EN397+A1: 2012 ve EN 50365 standartlarını karşılar.

- Yüksek darbe dayanımı ve kuvvet dağılımı
- Yer altı çalışmalarını için uygundur
- Elastik kayışa monte edilmiş fenerler, kameralar vb. için klipsler.
- Kafa bandı yükseklik ayarı, kullanıcının görüş alanını korumasını sağlar.
- Popüler kafa lambaları ve diğer aksesuarlar için ön ve arka braketler.
- Modern ve hafif tasarım
- Metal eriğine karşı koruma (MM)
- Baretin ön tarafında kafa feneri takılmasına olanak sağlayan standart fener yuvası
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 4 noktadan bağlantılı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler: Sarı, Beyaz, Kırmızı, Mavi

Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012  
EN 50365 CLASS 0

Strong ABS material - The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber.

The ultimate helmet for work at height and confined spaces SP 9001, technical safety, unvented helmet features unique chinstrap buckle with variable fastening power, allowing wearers to be fully compliant in complex environments containing different, changing hazards.

Industrial safety helmets are designed to protect not only the upper part of a wearer's head but also to provide lateral protection. It has lateral deformation protection. (LD)

Low Temperature -30°C - The helmet provides EN 397 + A1:2012 and EN 50365 protection when worn at or above this temperature.

EN 397 + lateral deformation (LD), electrical insulation (440 V a.c.), very low temperature (-30°C), molten metal splash (MM);

- High impact strength and force dissipation
- It is suitable Below-ground work
- Clips for elastic strap mounted lights, cameras etc.
- Headband height adjustment allows user to maintain field of view.
- Brackets front and rear for popular cap lamps and other accessories.
- Modern design
- MM molten metal protection
- Standard head torch holder that allows to mount a headlamp on the front of the helmet.
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4 or 6 point webbing suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- sweatband as standard, it has OekoTex®
- 4 point connection Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Colours: Yellow, White, Red, Blue

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012  
EN 50365 CLASS 0

# SP 200

Stock Code: **SC 200**



## İŞ GÜVENLİĞİ BARETİ SAFETY HELMET



### SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

**EN397+A1: 2012**



### TR RENKLER / COLOURS:

**EN**

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır. Sadece 370gr, BBU® SP 200pazardaki endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® SP 200 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® SP 200 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat plastik içlik yüksek konfor sağlar.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Son derece kolay ayar mekanizması sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 8 noktadan bağlantılı plastik içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü PushandPull ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 3 noktalı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah  
Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Designed to take the weight off your shoulders. At only 370gr, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 200 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

#### Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable plastic inner.
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 8-point plastic suspensions
- Size 53-63cm
- Strong Push and Pull suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 3 points Chinstrap holders
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012

# SP 200

Stock Code: **SC 200T**



## İŞ GÜVENLİĞİ BARETİ SAFETY HELMET



### SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

**EN397+A1: 2012**



### TR RENKLER / COLOURS:



**EN**

Güçlü YYPE malzeme, yüksek yoğunluklu polietilen.

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır. Sadece 348gr ağırlığındadır. BBU® SP 200T pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir. BBU® SP 200T baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

Designed to take the weight off your shoulders... At only 348, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 200T safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir. BBU® SP 200T endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri, Petrokimya, Elektrik Üretim Tesisleri gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet. BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

- Modern ve hafif tasarımıyla metal içermez.
- Kısa siperlik, daha geniş bir görüş alanı verir.
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı sağlamaktadır.
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sunar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 53-63cm beden aralığı ve 4 veya 6 noktadan bağlantılı alternatif içlik bulunmaktadır.
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemiyle sunulmaktadır.
- 30mm aksesuar bağlantı yuvalarına sahiptir.
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 3 noktadan bağlantılı çene bağı bağlantı noktaları bulunmaktadır.
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzeye sahiptir

- Modern design
- Metal free
- 10 pcs ventilation holes
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4 or 6-point textile suspensions
- Size 53-63cm
- Strong RATCHED suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 3 points Chinstrap holders
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah renk seçenekleriyle sunulmaktadır.

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black,

Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet olarak gelmektedir.

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012 sertifikasına sahiptir.

EN 397 +A1: 2012

# SP 200

Stock Code: **SC 200R**

## İŞ GÜVENLİĞİ BARETİ SAFETY HELMET



### SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

**EN397+A1: 2012**



### TR RENKLER / COLOURS: ● ● ● ● ● ● ●

EN

Güçlü YYPE malzeme, yüksek yoğunluklu polietilen.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır. Sadece 370gr ağırlığındadır. BBU® SP 200R pazardaki endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® SP 200R baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır

Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® SP 200R endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi,

Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamlar için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarımıyla metal içermez
- 10 adet havalandırma kanalı ile yüksek konfor sunmaktadır.
- Kısa siperliği, daha geniş bir görüş alanı verir.
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı sağlamaktadır.
- Son derece rahat plastik içliğiyle konforunuzu artırır.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sunar.
- Son derece kolay ayar mekanizması sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 53-63cm beden aralığı ve 8 noktadan bağlantılı plastik içlik bulunmaktadır.
- Son derece güçlü vida çark ayarlı bağlantı sistemiyle sunulmaktadır.
- 30mm aksesuar bağlantı yuvalarına sahiptir.
- Standart olarak sunulan suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 3 noktalı çene bağı bağlantı noktaları bulunmaktadır.
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzeye sahiptir.

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah renk seçenekleriyle sunulmaktadır.

Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet olarak gelmektedir.

EN 397 +A1: 2012 sertifikasına sahiptir.

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Designed to take the weight off your shoulders... At only 370gr, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 200R safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

- Modern design
- Metal free
- 10 pcs ventilation holes
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable plastic inner.
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 8-point plastic suspensions
- Size 53-63cm
- Strong RATCHED suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 3 points Chinstrap holders
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black,

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012

# SP 300

Stock Code: **SC 300**



## YYPE ELEKTRİKÇİ BARETİ HDPE ELECTRICIAN SAFETY HELMET



### SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

**EN397+A1: 2012**



### TR RENKLER / COLOURS:



**EN**

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; Sadece 348gr, BBU® SP 300 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® SP 300 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® SP 300 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri, Petrokimya, Elektrik Üretim Tesisleri gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı alternatif içlik
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir
- Konfordan ödün vermeyen 3 noktadan bağlantılı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey
- EN 50365 Class 0 elektrik izolasyonu 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V elektrik izolasyonu

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah  
Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012  
EN 50365 Class 0 (Beklemede)  
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Designed to take the weight off your shoulders. At only 348gr, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 300 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® SP 300 safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical, Electricity generation, Power Plants

#### Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4-point or 6-point webbing Alternative suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 3 points Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- EN 50365 Class 0 Electrical insulation 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V Electrical insulation

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black  
Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012  
EN 50365 Class 0 (Pending)  
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

# SP 3000

Stock Code: **SC 3000**



## İŞ GÜVENLİĞİ BARETİ SAFETY HELMET



### SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

**EN397+A1: 2012**



### TR RENKLER / COLOURS:

**EN**

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; Sadece 330gr, BBU® SP3000pazardaki endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %30 daha hafiftir.

BBU® SP 3000 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

BBU® SP 3000 endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat plastik içlik yüksek konfor sağlar
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar
- Son derece kolay ayar mekanizması sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar
- 8 noktadan bağlantılı plastik içlik
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü PressandPull ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Konfordan ödün vermeyen 2 ya da 4 noktalı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah

Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 36 adet

EN 397 +A1: 2012

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Designed to take the weight off your shoulders. At only 330gr, the Concept safety helmet is 30% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 3000 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical.

#### Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable plastic inner.
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 8-point plastic suspensions
- Size 53-63cm
- Strong Press and Pull suspension
- Accessory slot 30 mm
- 2 or 4 points Chinstrap holders
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black,

Packaging: 36 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012

# SP 3000

Stock Code: **SC 3000R**

## VİDA ÇARK AYARLI İŞ GÜVENLİĞİ BARETİ RATCHET SUSPENSION SAFETY HELMET



### SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

**EN397+A1: 2012**



### TR RENKLER / COLOURS:

**EN**

#### SP 3000R İŞ GÜVENLİĞİ BARETİ

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; Sadece 350gr, BBU® SP 3000R pazardaki endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %30 daha hafiftir.

BBU® SP 3000R baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır

BBU® SP 3000R endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

Modern ve hafif tasarım

Metal içermez

Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar

Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı

Son derece rahat plastik içlik yüksek konfor sağlar.

Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.

Son derece kolay ayar mekanizması sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.

8 noktadan bağlantılı plastik içlik,

53-63cm beden aralığı

Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi

30mm aksesuar bağlantı yerleri

Konfordan ödün vermeyen 2 ya da 4 noktalı çene bağı bağlantı noktaları

Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler;

Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah,

Paketleme; Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 36 adet

EN 397 +A1: 2012

#### SP 3000R SAFETY HELMET

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Designed to take the weight off your shoulders... At only 350gr, the Concept safety helmet is 30% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 3000R safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

#### Product benefits

Modern design

Metal free

Short brim: The short brim giving a broader field of view.

Low weight and optimized protection area

Extremely Comfortable plastic inner.

High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension

Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit

Available in a variety of colors and sizes

8-point plastic suspensions

Size 53-63cm

Strong ratchet suspension

Accessory slot 30 mm

2 or 4 points Chinstrap holders

Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Colours:

Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black,

Packaging: 36 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012

# SP 5000

Stock Code: **SC 5000R**

## YYPE TAM SİPERLİKLI İŞ GÜVENLİĞİ BARETİ HDPE FULL BRIM SAFETY HELMET



### SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

**EN397+A1: 2012**



### TR RENKLER / COLOURS:

**EN**

Konfor kalitesi ve dayanıklılığı ile bilinen BBU® Safety tam siperlikli baret.

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

BBU® SP 5000 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir. BBU® SP 5000 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri, Petrokimya, Elektrik Üretim Tesisleri gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern tasarım
- Metal içermez
- Optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı alternatif içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 3 noktadan bağlantılı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- EN 50365 Class 0 elektrik izolasyonu 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V elektrik izolasyonu

Renkler;

Beyaz, Sarı, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah

Paketleme; Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 36 adet

EN 397: 2012+A1

EN 50365 Class 0

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

BBU® Safety full brim hard hats known for comfort quality and durability.

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

The BBU® SP 5000 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® SP 5000 safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical, Electricity generation, Power Plants

Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4-point or 6-point webbing Alternative suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 3 points Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- EN 50365 Class 0 Electrical insulation 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V Electrical insulation

Colours:

Yellow, White, Red, Blue, Green, Black

Packaging: 36 each in 1 box

EN 397: 2012+A1

EN 50365 Class 0

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E



# SC CS01

Stock Code: **CS01**

## İKİ NOKTA BAĞLANTILI ÇENE BAĞI TWO POINT CHIN STRAP



### TR

2 noktadan bağlantılı çene kayışı  
Aksesuarlar, kullanıcının BBU® Endüstriyel İş Güvenliği Baretlerini kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.  
Tüm BBU® Safety Baretleri ile kullanım için uygundur.

### EN

2 point chin strap  
Accessories are designed to help the user tailor their BBU® Safety Helmets to suit one's own needs.  
Suitable for use with all BBU® Safety Helmets

# SC CS02

Stock Code: **CS02**

## DÖRT NOKTA BAĞLANTILI ÇENE FOUR POINT CHIN STRAP



### TR

4 noktadan bağlantılı çene kayışı  
Bu dört noktalı çene kayışı plastik bir tokaya sahiptir ve BBU® Endüstriyel İş Güvenlik BaretleriCNGserisi ve SP 3000'e uygundur.  
Çene kayışı, kişiye özel oturması için hızlı ve yumuşak ayarlamalarla özellikleriyle tasarlanmıştır.  
Aksesuarlar, kullanıcının BBU® Endüstriyel İş Güvenliği Baretlerini kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.  
Tüm BBU® Safety Baretleri ile kullanım için uygundur.

### EN

4 point chin strap  
This four-point chinstrap features a plastic buckle and fits the BBU® Safety Helmet CNGseries and SP 3000. The chinstrap is designed with quick and smooth adjustment features for custom fit.  
Accessories are designed to help the user tailor their BBU® Safety Helmets to suit one's own needs.  
Suitable for use with all BBU® Safety Helmets



# YÜZ KORUMA FACE PROTECTION



FOR YOUR SAFETY

# FS 500

Stock Code: **FS 500**

## BARETE MONTE ENDÜSTRİYEL YÜZ SİPERLİĞİ HELMET MOUNTABLE INDUSTRIAL SAFETY HELMET

**TR****EN**

Sistem, kullanıcılara ve göreve özel gereksinimler için yüz koruma ürünü, boyutları, kapsamları ve renk tonu seçenekleri sunar.

Bağlantıları, BBU® Safety ve bir çok Kişisel Koruyucu Ekipman ile uyumludur.

Slot Adaptörü, BBU® İş Güvenliği Barete takılı kulaklıklar veya Barete monte edilebilen BBU® Gelişmiş İşitme Koruması sağlayan kulaklıklara uyumludur.

Kişisel Göz ve Yüz Koruma ürünleri için EN 166 gerekliliklerini karşılar.

Koruyucu gözlük her zaman yüz siperlerinin altına takılmalıdır. BBU® Baretları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan BBU® Barete monte aparatlar, baretinize bir yüz siperini güvenli bir şekilde takmanıza yardımcı olur. Darbeye, sıçramaya ve / veya yayılan ısıya karşı korumaya yardımcı olan çeşitli BBU®FS-Serisi Yüz Koruyucuları ile uyumludur.

Uyumluluk için tasarlandı

FS 500 Vizör Braketi, BBU®Barete Takılı Kulaklıklar veya Barete TakılanBBU® Gelişmiş İşitme Koruması ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kullanım kolaylığı

Çalışanın, kullanılmadığında BBU®FS-Serisi Yüz siperliğini rahatça kaldırmasını sağlar. Alet kullanılmadan kolayca kurulacak şekilde tasarlanmıştır.

Entegre güvenlik

BBU® Barete Takılabilir Yüz Koruyucu braketter, bu sistemlerin Kişisel Göz ve Yüz Koruma Cihazları için EN 166 ve Endüstriyel Baş Koruması için EN 397 gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için BBU® baretları ve Yüz Siperleri ile birlikte test edilir.

Önerilen Uygulama

Montaj, Temizleme, Yıkım, Elektrik, Tesis Bakımı, Taşlama, Makine İşlemleri, Boyama, İyileştirme, Zımpara, Kaynak (Sadece Kaynak Lensleri için)

Önerilen Sektör

Otomotiv, İnşaat, Tasarım ve İnşaat, Tesis Sanitasyonu, Yiyecek ve İçecek Üretimi, Gıda İşleme, Gıda Güvenliği, Genel İmalat, Ağır Altyapı, Endüstriyel Bakım, Metal İmalat, Askeri Bakım, Askeri Bakım, Onarım ve İşletme, Madencilik, Petrol & Gaz, İlaç, Ulaşım.

Standartlar / Onaylar: EN 166 B(120m/s)

FS 500: BARETE MONTE BRAKET SETİ

FS 501: 1MM POLİKARBONAT LENS

System gives users a choice of faceshield materials, sizes, coverage, and tints for task specific requirements

Compatible with additional BBU® Safety and many brands Personal Protective Equipment

Slot Adapter, BBU® Safety Helmet Attached Earmuffs or Hard Hat Attached BBU® Advanced Hearing Protection

Meets the requirements of EN 166 for Personal Eye and Face Protection Devices

Protective eyewear should be worn under face shields at all times. Designed to be compatible with BBU® Helmets, the BBU® Helmet mountable Face shield Holders help securely mount a face shield to your hard hat. Compatible with a variety of BBU® FS-Series Face shields that help protect against impact, splash and/or radiant heat.

Designed for compatibility

Designed to be used with the FS 500 Visor Bracket, BBU® Helmet Attached Earmuffs or Hard Hat Attached BBU® Advanced Hearing Protection

Ease of use

Allows the worker to conveniently lift the BBU® FS-Series Face shield when not in use. Designed to be easily installed without the use of tools.

Integrated safety

BBU® Helmet mountable Face shield Holders are tested together with BBU® Helmets and Face shields to ensure these systems meet the requirements of EN 166 for Personal Eye and Face Protection Devices and EN 397 for Industrial Head Protection.

Recommended Application

Assembly, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operations, Painting, Remediation, Sanding, Welding (For Welding Lenses Only)

Recommended Industry

Automotive, Construction, Design & Construction, Facility Sanitation, Food and Beverage Manufacturing, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, Metal Fabrication, Military Maintenance, Military Maintenance, Repair and Operation (MRO), Mining, Oil & Gas, Pharmaceutical, Repair and Operation (MRO), Transportation.

Standards/Approvals: EN 166 B (120m/s)

FS 500: VISOR BRACKET

FS 501: 1MM POLYCARBONATE LENS



**FS 501**

Stock Code: **FS 501**

**ŞEFFAF POLİKARBON YÜZ VİZÖRÜ**  
**CLEAR POLYCARBON FACE VISOR**



# FS 600

Stock Code: **FS 600**

## BARETE MONTE ELEKTRİK ARK VİZÖRÜ HELMET MOUNTABLE ELECTRICAL ARC VISOR



TR

EN

### BBU® SAFETY FS 600 BARETE MONTE ELEKTRİK ARK VİZÖRÜ

Sistem, kullanıcılara ve göreve özel gereksinimler için yüz koruma ürünü, boyutları, kapsamları ve renk tonu seçenekleri sunar

Bağlantıları, BBU® Safety ve bir çok Kişisel Koruyucu Ekipman ile uyumludur.

Slot Adaptörü, BBU® İş Güvenliği Baretime takılı kulaklıklar veya Barete monte edilebilen BBU® Gelişmiş İşitme Koruması sağlayan kulaklıklara uyumludur.

Kişisel Göz ve Yüz Koruma ürünleri için EN 166 gerekliliklerini karşılar

Koruyucu gözlük her zaman yüz siperlerinin altına takılmalıdır. BBU® Baretleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan BBU® Barete monte aparatlar, baretinize bir yüz siperini güvenli bir şekilde takmanıza yardımcı olur. Darbeye, sıçramaya ve / veya yayılan ısıya karşı korumaya yardımcı olan çeşitli BBU® FS-Serisi Yüz Koruyucuları ile uyumludur.

#### Uyumluluk için tasarlandı

FS 600 Vizör Braketi, BBU® Barete Takılı Kulaklıklar veya Barete Takılan BBU® Gelişmiş İşitme Koruması ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

#### Kullanım kolaylığı

Çalışanın, kullanılmadığında BBU® FS-Serisi Yüz siperliğini rahatça kaldırmasını sağlar. Alet kullanılmadan kolayca kurulacak şekilde tasarlanmıştır.

#### Entegre güvenlik

BBU® Barete Takılabilir Yüz Koruyucu braketler, bu sistemlerin Kişisel Göz ve Yüz Koruma Cihazları için EN 166 ve Endüstriyel Baş Koruması için EN 397 gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için BBU® baretleri ve Yüz Siperleri ile birlikte test edilir.

#### Önerilen Uygulama

Tüm elektrikli ortamlarda

#### Standartlar / Onaylar

EN 166 BT (120m/s)

GS-ET-29 Sınıf 2 (BELGE BEKLENİYOR)

ASTM F2178 (BELGE BEKLENİYOR)

FS 600: BARETE MONTE BRACKET SETİ

FS 601: 2MM POLİKARBONAT LENS

### BBU® SAFETY FS 600 HELMET MOUNTABLE ELECTRIC ARC FLASH VISOR

System gives users a choice of faceshield materials, sizes, coverage, and tints for task specific requirements

Compatible with additional BBU® Safety and many brands Personal Protective Equipment

Slot Adapter, BBU® Safety Helmet Attached Earmuffs or Hard Hat Attached BBU® Advanced Hearing Protection

Meets the requirements of EN 166 for Personal Eye and Face Protection Devices

Protective eyewear should be worn under face shields at all times.

Designed to be compatible with BBU® Helmets, the BBU® Helmet mountable Face shield Holders help securely mount a face shield to your hard hat. Compatible with a variety of BBU® FS-Series Face shields that help protect against impact, splash and/or radiant heat.

#### Designed for compatibility

Designed to be used with the FS 600 Visor Bracket, BBU® Helmet Attached Earmuffs or Hard Hat Attached BBU® Advanced Hearing Protection

#### Ease of use

Allows the worker to conveniently lift the BBU® FS-Series Face shield when not in use. Designed to be easily installed without the use of tools.

#### Integrated safety

BBU® Helmet mountable Face shield Holders are tested together with BBU® Helmets and Face shields to ensure these systems meet the requirements of EN 166 for Personal Eye and Face Protection Devices and EN 397 for Industrial Head Protection.

#### Recommended Application

All electrical work

#### Standards/Approvals

EN 166 BT (120m/s)

GS-ET-29 Class 2 (PENDING)

ASTM F2178 (PENDING)

FS 600: VISOR BRACKET

FS 601: 2MM POLYCARBONATE LENS



**FS 601**

Stock Code: **FS 601**

**ELEKTRİK ARK VİZÖRÜ**  
**ELECTRIC ARC VISOR**





# KULAK KORUMA EAR PROTECTION



FOR YOUR SAFETY

# EP 500 QUAD

Stock Code: **EP 500**

## TEKRAR KULLANILABİLEN KULAK TIKAÇLARI

REUSABLE EAR PLUGS



TR

EN

### Özellikler

- Ses Yönetimi Teknolojisi, Tasarımı, düşük ve orta frekansları engellerken, daha yüksek frekanslar [haberleşme, sinyaller, alarmlar] daha az bozulma ile daha doğal olarak duyulabilir.
- Bu kulak tıkacı, çok çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda çalışanlar için hafif, rahat ve kullanımı kolaydır. Orta düzeyde gürültü için önerilir ( 95 dBATWA).
- İletişimi artırarak çalışanların ortamdan izolasyonunu önler 95 dB veya altındaki marjinal gürültü ortamları için idealdir, düşük korumayı önleyen ve genel işçi güvenliği ve uyumluluğunu artıran düşük zayıflama.
- Patentli dörtlü Quad® tasarımı, gün boyu konfor için kulak kanalında rahat bir sızdırmazlık sağlar.
- Kişisel rahatlık ve güvenlik için ekstra yumuşaktır.
- Özel dokuma ipe, kulak tıkacı takıldığında ses iletimini azaltır.
- Çok kanallı kulaklıklar, kulak kanalı içinde güvenli bir şekilde kalır.
- Üstün konfor ve gerçekten kişisel bir uyum sağlar.
- Özel taşıma kutusu sayesinde, kullanımlar arasında fişlerin hijyenik depolanmasını sağlar.
- Kulaklıklar yıkanıp tekrar kullanılabilir.
- Tüm BBU® ürünleri ve ambalajları daha yeşil bir alternatif için %100 PVC 'siz üretilmektedir.

### Önerilen Sektörler / Kullanım

Kimyasal, Yangından Korunma, Gıda Hizmetleri, Ormanlık, İmalat, Medikal, Askeri, Madencilik, Belediye Hizmetleri, Petrol ve Gaz, İlaç, Çelik ve Metaller, Nakliye, Yardımcı Hizmetler, Kaynak

### Tehlikeler

Gürültü, ses

### Sertifikalar

89/686/EEC – EU Directive/PPE  
Category II – ECCategoryPPE  
EN 352-2:1993 – EN Standards

### Key Features

- Sound Management Technology, design blocks low and medium frequencies while higher frequencies [voice, signals, alarms] can be heard more naturally, with less distortion
- Prevents worker isolation by enhancing communication
- Low attenuation ideal for marginal noise environments of 95 dB or lower, preventing overprotection and improving overall worker safety and compliance
- Patented quadruple quad® design creates comfortable seal in the ear canal for all-day comfort
- Extra soft for personal comfort and safety
- Woven cord reduces sound transmission when earplugs are worn
- Multi-flanged earplugs remain securely within the ear canal
- Delivers superior comfort and a truly individual fit
- Box carrying case provides hygienic storage of plugs between uses.
- Earplugs can be washed and reused.
- 100% PVC-Free, like all BBU® products & packaging – for a greener alternative

### Recommended Industries / Use

Chemical, Fire Protection, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Military, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities, Welding

### Hazards

Noise

### Regulations

89/686/EEC – EU Directive/PPE  
Category II – ECCategoryPPE  
EN 352-2:1993 – EN Standards

9001:2008 – ISO

2003/10/EC – EU Hearing Directive  
EN 352-2 22dB



# EP 600 QUAD

Stock Code: **EP 600**

## TEKRAR KULLANILABİLEN KULAK TIKAÇLARI

REUSABLE EAR PLUGS



TR

EN

### Özellikler

Triad® tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları size mükemmel bir kavrama sağlamak için tasarlanmıştır. Kolay tutuş kolu, kulağa kolayca takılmasını sağlar.

Triad®, ucunda yastıklı konfor sağlayan bir hava kabarcığı ve gün boyu kullanım için maksimum konfor sağlayan üçlü flanş tasarımına sahiptir.

Yumuşak esnek flanşlar üstün bir sızdırmazlık sağlar ve çoğu kulak kanalına uyar.

Triad® kulaklıkları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Her çift, kullanılmadığında onları temiz tutmak için bir taşıma kutusu ile birlikte gelir. Kemerinize ve BBU baretlere kolayca monte edebilirsiniz.

- Kolay kavrama kolu, kulak tıkaçlarının kulağa kolayca kaymasını sağlar.
- Uçtaki hava kabarcığı yastıklı konfor sağlar.
- Kulak tıkaçları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir.
- Özel taşıma kutusu hijyenik saklama sağlar.
- İpli, ipsiz, metal algılanabilir modellerde mevcuttur.
- Daha yeşil bir alternatif için Tüm BBU® Safety ürünleri ve ambalajları gibi %100 PVC içermez.
- Üstün konfor ve gerçekten kişisel bir uyum sağlar.

### Önerilen Sektörler / Kullanım

Kimyasal, Yangından Korunma, Gıda Hizmetleri, Ormanlık, İmalat, Medikal, Askeri, Madencilik, Belediye Hizmetleri, Petrol ve Gaz, İlaç, Çelik ve Metaller, Nakliye, Yardımcı Hizmetler, Kaynak

### Tehlikeler

Gürültü, ses

### Sertifikalar

2003/10/EC – EU Hearing Directive

EN 352-2 – SNR 25,7dB

### Key Features

Triad® reusable earplugs are designed to give you a great grip. The easy grip handle lets them easily slip into the ear.

Triad® features an air bubble in the tip providing cushioned comfort and a triple flange design that provides maximum comfort for all day wear.

The soft flexible flanges provide a superior seal and fit most ear canals.

Triad® earplugs can be washed and reused.

Each pair comes with a Box carrying case to keep them clean when not in use. You can easily install it to your belt and BBU® hard hats.

- Easy grip handle lets earplugs easily slip into ear
- Air bubble in tip provides cushioned comfort
- Earplugs can be washed and reused
- Special carrying case provides hygienic storage
- Available in corded, uncorded, corded metal detectable models
- 100% PVC-Free, like all BBU® Safety products & packaging – for a greener alternative
- Delivers superior comfort and a truly individual fit

### Recommended Industries / Use

Chemical, Fire Protection, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Military, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities, Welding

### Hazards

Noise

### Regulations

2003/10/EC – EU Hearing Directive

EN 352-2 25,7dB

# EP 700 TRINITY

Stock Code: EP 700

## TEKRAR KULLANILABİLEN KULAK TİKAÇLARI

REUSABLE EAR PLUGS



TR

EN

### TRINITY® TEKRAR KULLANILABİLEN KULAK TİKAÇLARI

#### Özellikler

TRINITY® tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları size mükemmel bir kavrama sağlamak için tasarlanmıştır. Kolay tutuş kolu, kulağa kolayca takılmasını sağlar. TRINITY®, ucunda yastıklı konfor sağlayan bir hava kabarcığı ve gün boyu kullanım için maksimum konfor sağlayan üçlü flanş tasarımına sahiptir. Yumuşak esnek flanşlar üstün bir sızdırmazlık sağlar ve çoğu kulak kanalına uyar. TRINITY® kulaklıkları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Her çift, kullanılmadığında onları temiz tutmak için bir taşıma kutusu ile birlikte gelir. Kemerinize ve BBU baretlere kolayca monte edebilirsiniz.

- Kolay kavrama kolu, kulak tıkaçlarının kulağa kolayca kaymasını sağlar
- Uçtaki hava kabarcığı yastıklı konfor sağlar
- Kulak tıkaçları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir
- Özel taşıma kutusu hijyenik saklama sağlar
- İpli, ipsiz, metal algılanabilir modellerde mevcuttur
- Daha yeşil bir alternatif için Tüm BBU® Safety ürünleri ve ambalajları gibi %100 PVC içermez.
- Üstün konfor ve gerçekten kişisel bir uyum sağlar

#### Önerilen Sektörler / Kullanım

Kimyasal, Yangından Korunma, Gıda Hizmetleri, Ormanlık, İmalat, Medikal, Askeri, Madencilik, Belediye Hizmetleri, Petrol ve Gaz, İlaç, Çelik ve Metaller, Nakliye, Yardımcı Hizmetler, Kaynak

Tehlikeler  
Gürültü, ses

Sertifikalar  
2003/10/EC - EU Hearing Directive  
EN 352-2

SNR 26Db

TRINITY EP 700 : SARI  
TRINITY EP 700MD : MAVİ

### TRINITY® REUSABLE EAR PLUGS

#### Key Features

TRINITY® reusable earplugs are designed to give you a great grip. The easy grip handle lets them easily slip into the ear. TRINITY® features an air bubble in the tip providing cushioned comfort and a triple flange design that provides maximum comfort for all day wear. The soft flexible flanges provide a superior seal and fit most ear canals. TRINITY® earplugs can be washed and reused. Each pair comes with a Box carrying case to keep them clean when not in use. You can easily install it to your belt and BBU® hard hats.

- Easy grip handle lets earplugs easily slip into ear
- Air bubble in tip provides cushioned comfort
- Earplugs can be washed and reused
- Special carrying case provides hygienic storage
- Available in corded, uncorded, corded metal detectable models
- 100% PVC-Free, like all BBU® Safety products & packaging - for a greener alternative
- Delivers superior comfort and a truly individual fit

#### Recommended Industries / Use

Chemical, Fire Protection, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Military, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities, Welding

#### Hazards

Noise

#### Regulations

2003/10/EC - EU Hearing Directive

EN 352-2 26 dB

TRINITY EP 700 : YELLOW  
TRINITY EP 700MD : BLUE



# HM 500

Stock Code: **HM 500**

**BARETE MONTE KULAKLIK**  
**HELMET ATTACHABLE EAR MUFFS**





# HB 500

Stock Code: **HB 500**

**BAŐA MONTE KULAKLIK**  
**HEAD DETACHABLE EAR MUFFS**





# KİLİTLEME VE ETİKETLEME LOCKOUT & TAGOUT



FOR YOUR SAFETY

# GV 01

Stock Code: **GV 01**

## SÜRGÜLÜ VANA KİLİDİ ROTATING GATE VALVE LOCKOUT



TR

EN

Sürgülü vana kilitleme cihazı  
Kolayca çalıştırılan yapıya sahiptir.  
Vananın yanlışlıkla açılmasına karşı korumak için vana çalıştırma kolunu çevreler.  
25-64mm vana kollarına uyum sağlar.  
Sorumlu kişiyi tanımlamak için üzerine yazılabilen yüksek görünürlükle kalıcı güvenlik etiketleri (İngilizce, Türkçe) ile tamamlayın.  
Sağlam, hafif, termoplastik gövdeler kimyasallara dayanıklıdır.  
Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.  
-30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.

Rotating gate valve lockout device  
Easy to operate  
Very light and easy to carry  
It is resistant to cracking and abrasion.  
Used from -30° to 95° without any problems  
Surrounds the valve operating handle to protect against accidental valve opening  
Fits in 25mm to 64mm diameter valve handles  
Complete with high visibility permanent safety labels (English, Turkish) that can be written on to identify the responsible person  
Tough, lightweight, thermoplastic bodies with stand chemicals

# GV 02

Stock Code: **GV 02**

## SÜRGÜLÜ VANA KİLİDİ ROTATING GATE VALVE LOCKOUT



TR

EN

Sürgülü vana kilitleme cihazı  
Kolayca çalıştırılan yapıya sahiptir.  
Vananın yanlışlıkla açılmasına karşı korumak için vana çalıştırma kolunu çevreler.  
64-127mm vana kollarına uyum sağlar.  
Sorumlu kişiyi tanımlamak için üzerine yazılabilen yüksek görünürlükle kalıcı güvenlik etiketleri (İngilizce, Türkçe) ile tamamlayın.  
Sağlam, hafif, termoplastik gövdeler kimyasallara dayanıklıdır.  
Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.  
-30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.

Rotating gate valve lockout device  
Easy to operate  
Very light and easy to carry  
It is resistant to cracking and abrasion.  
Used from -30° to 95° without any problems  
Surrounds the valve operating handle to protect against accidental valve opening  
Fits in 64mm to 127mm diameter valve handles  
Complete with high visibility permanent safety labels (English, Turkish) that can be written on to identify the responsible person  
Tough, lightweight, thermoplastic bodies with stand chemicals

# GV 03

Stock Code: **GV 03**

## SÜRGÜLÜ VANA KİLİDİ ROTATING GATE VALVE LOCKOUT



TR

EN

Sürgülü vana kilitleme cihazı  
Kolayca çalıştırılan yapıya sahiptir.  
Vananın yanlışlıkla açılmasına karşı korumak için vana çalıştırma kolunu çevreler.  
127-165mm vana kollarına uyum sağlar.  
Sorumlu kişiyi tanımlamak için üzerine yazılabilen yüksek görünürlükle kalıcı güvenlik etiketleri (İngilizce, Türkçe) ile tamamlayın.  
Sağlam, hafif, termoplastik gövdeler kimyasallara dayanıklıdır.  
Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.  
-30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.

Rotating gate valve lockout device  
Easy to operate  
Very light and easy to carry  
It is resistant to cracking and abrasion.  
Used from -30° to 95° without any problems  
Surrounds the valve operating handle to protect against accidental valve opening  
Fits in 127mm to 165mm diameter valve handles  
Complete with high visibility permanent safety labels (English, Turkish) that can be written on to identify the responsible person  
Tough, lightweight, thermoplastic bodies with stand chemicals



# SH 025

Stock Code: SH 025

## ÇELİK KİLİT ÇOKLAYICI STEEL LOCKOUT HASP



TR

Çelik kilit çoklayıcı 1 in (25mm) çene açıklığı  
Her kilit noktasında birden çok çalışanın tarafından kilitleme yapılmasını sağlar.  
Onarımlar veya ayarlamalar yapılırken ekipmanı çalışmaz durumda tutar  
Son çalışanın güvenlik asma kilidini kilit çoklayıcıdan çıkarılıncaya kadar ekipman açılmaz, çalıştırılmaz.  
Kırmızı PA kaplı sağlam çelik çene  
Çene açıklığı (25mm), 6 adede kadar güvenlik asma kilidi tutar

EN

Steel Lockout Hasp, 1 in (25mm) Jaw Clearance  
Lockout by multiple workers at each lockout point  
Keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are being made  
Control cannot be turned on until last worker's safety padlock is removed from hasp  
Heavy gauge steel jaw with red vinyl coated handle  
(25mm) inside jaw diameter, holds up to 6 safety padlocks

# SH 040

Stock Code: SH 040



## ÇELİK KİLİT ÇOKLAYICI STEEL LOCKOUT HASP



TR

Çelik kilit çoklayıcı 1 in (40mm) çene açıklığı  
Her kilit noktasında birden çok çalışanın tarafından kilitleme yapılmasını sağlar.  
Onarımlar veya ayarlamalar yapılırken ekipmanı çalışmaz durumda tutar  
Son çalışanın güvenlik asma kilidini kilit çoklayıcıdan çıkarılıncaya kadar ekipman açılmaz, çalıştırılmaz.  
Kırmızı PA kaplı sağlam çelik çene  
Çene açıklığı (40mm), 6 adede kadar güvenlik asma kilidi tutar

EN

Steel Lockout Hasp, 1 in (40mm) Jaw Clearance  
Lockout by multiple workers at each lockout point  
Keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are being made  
Control cannot be turned on until last worker's safety padlock is removed from hasp  
Heavy gauge steel jaw with red vinyl coated handle  
(40mm) inside jaw diameter, holds up to 6 safety padlocks

# SL BL01

Stock Code: **SL BL01**

## BUTON KİLİTLEME EKİPMANI EMERGENCY STOP LOCKOUT



TR

EN

Basmalı Düğme ve Acil Durdurma Güvenlik Kapakları, üretim ve tesis yardımcı işletim ekipmanı için AÇMA / KAPAMA ve devreye giren acil durdurma kontrollerine erişimi geçici olarak engeller. Güvenlik Tesis üretim ve işletim ekipmanlarını ihtiyaç anında hızlı ve verimli bir şekilde güvence altına alır. Kalıcı olarak monte edilmiş bir taban ve çıkarılabilir 2 kapak içerir.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Şeffaf, yüksek mukavemetli cam reçine malzemeden yapılmıştır.
- SL BL01 sökülmez ve kurulumu kolaydır. Acil durdurma anahtarının alt kısmındaki taban koltuğunu takmanız yeterlidir. Gerektiğinde kilitlenebilir ve çıkarılabilir.
- Buton Kilitleme seti 3 parça olarak satılmaktadır.
- Kilitleme Çapları : 22mm - 30mm - 38mm

Stok Kodu: SL BL01

Açıklama: Kilit dahil değildir

Renk: Şeffaf

Push Button and E-Stop Safety Covers temporarily prevent access to the ON / OFF and engaged emergency stop controls for production and facility utility operating equipment.

Safety Covers quickly and efficiently secure facility production and operating equipment at the point of need. Includes a permanently mounted base and 2 removable cover.

### PRODUCT FEATURES

- Made of transparent high-strength glass resin material.
- SL BL01 is free from removal and easy for installation. Just need to install the base seat on the bottom of the emergency stop switch. Can be locked out and removed whenever required.
- Button Locking set is sold in 3 pieces.
- Locking diameters : 22mm - 30mm - 38mm

Product Number: SL BL01

Description: Not Keyed

Color: Clear

# PH 01

Stock Code: PH 01

## PLASTİK KİLİT ÇOKLAYICI PLASTIC LOCKOUT HASP



TR

EN

Naylon, iletken olmayan kilit çoklayıcı, 25mm X 64mm çene açıklığı  
Her kilitleme görevi noktasında birden fazla çalışan tarafından kilitlemeye  
olanak sağlar.  
Onarım ve bakımlar yapılırken ekipmanın çalışmamasını sağlar.  
Kıvılcım çıkartmaz plastik yapı  
Boyutu 41mm X 174mm, iç çene çapı 25mm X 64mm  
6 adede kadar güvenli asma kilit ile çalışabilir.

Nylon Non-Conductive Lockout Hasp, 1in x 2-1/2in (25mm x 64mm) Jaw  
Clearance  
Plastic Lockout Hasp  
Lockout by multiple workers at each lockout point  
Keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are being  
made  
Spark proof nylon construction  
Dimensions are 1-5/8in x 6-7/8in (41mm x 174mm) with 1in x 2-1/2in  
(25mm x 64mm) inside jaw diameter, holds up to 6 safety padlocks

# PH 02

Stock Code: PH 02

## PLASTİK KİLİT ÇOKLAYICI 6MM PLASTIC LOCKOUT HASP 6MM



TR

EN

BBU® SAFETY PH 02 PLASTİK KİLİT ÇOKLAYICI 6mm

### Özellikler

Kilit gövdesi ABS'den, kelepçe ise PA'dan yapılmıştır.  
İletken olmayan gövde, aşındırıcı veya patlamaya dayanıklı yerlerde yüksek gereksinimleri olan elektrik güç izolasyonlarını kilitlemek için uygulanır.  
3mm veya 6mm kelepçe çapı mevcuttur.  
Genel boyut: 61 mm × 108 mm, kelepçe çapı 6 mm, 4 adede kadar asma kilit kabul edilir.

Stok kodu: PH 02

Renk: Sarı

BBU® SAFETY PH 02 PLASTIC LOCKOUT HASP 6mm

### Product Features

The lock body is made of ABS, and the shackle is made of PA.  
Non-conductive body, applied to lock out electric power isolations with high requirements on corrosive or explosion-proof places.  
With 3mm or 6mm shackle diameter available.  
Overall size:61mm×108mm, shackle diameter 6mm,accept up to 4 padlocks.

Product Number: PH 02

Color: Yellow

# PH 03

Stock Code: PH 03

## PLASTİK KİLİT ÇOKLAYICI 3MM PLASTIC LOCKOUT HASP 3MM



TR

EN

### BBU® SAFETY PH 03 PLASTİK KİLİT ÇOKLAYICI 3mm

#### Özellikler

Kilit gövdesi ABS'den, kelepçe ise PA'dan yapılmıştır.  
İletken olmayan gövde, aşındırıcı veya patlamaya dayanıklı yerlerde yüksek gereksinimleri olan elektrik güç izolasyonlarını kilitlemek için uygulanır.  
3mm veya 6mm kelepçe çapı mevcuttur.  
Genel boyut: 61 mm × 108 mm, kelepçe çapı 3 mm, 4 adede kadar asma kilit kabul edilir.

Stok kodu: PH 03

Renk: Sarı

### BBU® SAFETY PH 03 PLASTIC LOCKOUT HASP 3mm

#### Product Features

The lock body is made of ABS, and the shackle is made of PA.  
Non-conductive body, applied to lock out electric power isolations with high requirements on corrosive or explosion-proof places.  
With 3mm or 6mm shackle diameter available.  
Overall size:61mm×108mm, shackle diameter 3mm,accept up to 4 padlocks.

Product Number: PH 03

Color: Yellow

# WL 01

Stock Code: **WL 01**

## KABLOLU KİLİT ÇOKLAYICI 4MM 2METRE ECONOMIC CABLE LOCKOUT 4MM 2 METER

**TR****EN**

### BBU SAFETY KABLOLU KİLİT ÇOKLAYICI 4MM 2METRE

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Standart Kablo Kilidi tamamen naylon PA'den yapılmıştır ve kıvılcımlara karşı dayanıklıdır.
- Ergonomik tasarım, kabloyu sıkmak için iyi bir kavrama yapar.
- Cihazı bir elinizle tutarken diğer elinizle sıkıca tutar.
- Yerleşik kablo döngüsü, saklandığında kablonun düzgün bir şekilde sarılmasını sağlar ve cihaz kullanılırken gevşemesini önler.
- Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- -30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır
- Sürgülü vanalarda kullanım veya birden fazla öğeyi kilitlemek için ideal
- Plastik kaplı 4 mm çapında çelik kablodan üretilmiştir
- Kablo uzunluğu 2m
- Çoklu kilitleme uygulamaları için 6 adede kadar asma kilidi kabul eder

Stok Kodu: GV 01

Açıklama: Kilit dahil değildir,

Kablo uzunluğu: 2m ( değişik uzunlukta üretebilir )

Renk: Kırmızı

### BBU SAFETY ECONOMIC CABLE LOCKOUT 2 METER

#### PRODUCT FEATURES

- Standard Cable Lockout is made completely from nylon PA and is spark resistant.
- Ergonomic design makes it a "cinched" to tighten cable – hold device in one hand and cinch tight with the other.
- Built-in cable loop keeps cable neatly coiled when stored and prevents it from dangling loose when device is being used
- It is resistant to cracking and abrasion.
- Used from -30 ° to 95 ° without any problems
- Ideal for use on gate valves or to lockout multiple items
- Manufactured from plastic coated 4mm dia steel cable
- Cable length 2m
- Accepts up to 6 padlocks for multiple lockout applications
- Any slack in the cable can be taken out without the need to remove padlocks

Product Number: WL 01

Description: Not Keyed,

Cable length: 2m ( can produce different length )

Color: Red

# MCB 01

Stock Code: **MCB 01**

## ÜNİVERSAL MİNYATÜR DEVRE KESİCİ KİLİT MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUT



TR

EN

### Özellikler

Minyatür Devre Kesici Kilitleme, Evrensel Uyum.

Dünya genelinde neredeyse tüm minyatür ISO / DIN devre kesicileri kilitlet.

Devre kesicilere uyar ve tornavida kullanılarak sıkılabilir.

Tüm markaların güvenlik asma kilitleme ve kilit çoklayıcıları ile uyumlu çalışır.

Stok kodu: MCB 01

Renk: Sarı

Ölçüler: 45mm \* 25mm \* 10mm

### Features

Universal Miniature Circuit Breaker Lockout, Universal Fit.

Locks out virtually all miniature ISO/DIN circuit breakers throughout the world.

Fits on breakers toggles and can be tightened using screwdriver works

with all brand padlocks and lockout hasps.

Product Number: MBC 01

Color: Yellow

Dimensions: 45 mm \* 25 mm \* 10 mm



# MCB 11

Stock Code: **MCB TI**

## DIŐA AÇILAN GENİŐ ELEKTRİK SİĞORTA KİLİDİ ≤ 12MM

MINIATURE CIRCUIT BREAKER  
LOCKOUT ≤ 12MM



TR

EN

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mühendislik plastiđi ile güçlendirilmiş naylon PA'dan yapılmıŐtır.  
Mevcut çođu Avrupa ve Asya Devre Kesici tipine uyun.  
Bir basma düđmesi veya döndürme silindiri yardımıyla kolayca monte edilir.  
Tek ve çok kutuplu devre kesici için mevcuttur  
Ek güvenlik için asma kilit ile birlikte kullanılması önerilir.  
7 mm'ye kadar kanca çapına sahip asma kilitleri kullanılabilir.  
Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.  
-30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.

### PRODUCT FEATURES

Made from engineering plastic strengthened nylon PA.  
Fit most existing types of European and Asia Circuit Breaker.  
Easily installed with the aid a push button or rotate roller.  
Available for single and multi-pole circuit breaker  
Recommended to use in combination with a padlock for added safety.  
Can use padlocks with a shackle diameter up to 7mm.  
It is resistant to cracking and abrasion.  
Used from -30 ° to 95 ° without any problems

# MCB 12

Stock Code: **MCB 12**

## DIŐA AÇILAN GENİŐ ELEKTRİK SİĞORTA KİLİDİ ≤ 20MM

MINIATURE CIRCUIT BREAKER  
LOCKOUT ≤ 20MM



TR

EN

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mühendislik plastiđi ile güçlendirilmiş naylon PA'dan yapılmıŐtır.  
Mevcut çođu Avrupa ve Asya Devre Kesici tipine uyun.  
Bir basma düđmesi veya döndürme silindiri yardımıyla kolayca monte edilir.  
Tek ve çok kutuplu devre kesici için mevcuttur  
Ek güvenlik için asma kilit ile birlikte kullanılması önerilir.  
7 mm'ye kadar kanca çapına sahip asma kilitleri kullanılabilir.  
Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.  
-30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.

### PRODUCT FEATURES

Made from engineering plastic strengthened nylon PA.  
Fit most existing types of European and Asia Circuit Breaker.  
Easily installed with the aid a push button or rotate roller.  
Available for single and multi-pole circuit breaker  
Recommended to use in combination with a padlock for added safety.  
Can use padlocks with a shackle diameter up to 7mm.  
It is resistant to cracking and abrasion.  
Used from -30 ° to 95 ° without any problems.

# MCB 13

Stock Code: **MCB 13**

## DIŐA AÇILAN GENİŐ ELEKTRİK SİĞORTA KİLİDİ ≤ 20MM

MINIATURE CIRCUIT BREAKER  
LOCKOUT ≤ 20MM



TR

EN

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mühendislik plastiđi ile güçlendirilmiş naylon PA'dan yapılmıştır.  
Mevcut çođu Avrupa ve Asya Devre Kesici tipine uyun.  
Bir basma düđmesi veya döndürme silindiri yardımıyla kolayca monte edilir.  
Tek ve çok kutuplu devre kesici için mevcuttur  
Ek güvenlik için asma kilit ile birlikte kullanılması önerilir.  
7 mm'ye kadar kanca çapına sahip asma kilitleri kullanılabilir.  
Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.  
-30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır

### PRODUCT FEATURES

Made from engineering plastic strengthened nylon PA.  
Fit most existing types of European and Asia Circuit Breaker.  
Easily installed with the aid a push button or rotate roller.  
Available for single and multi-pole circuit breaker  
Recommended to use in combination with a padlock for added safety.  
Can use padlocks with a shackle diameter up to 7mm.  
It is resistant to cracking and abrasion.  
Used from -30 ° to 95 ° without any problems.

# SL 7700

Stock Code: **SL 7700**

## İSKELE GÜVENLİK ETİKETİ TAŞIYICI SCAFFOLDING TAG HOLDER

**TR****EN**

325 X 90 mm

İskele güvenlik Etiketli Taşıyıcıları, yüksekte çalışma tehlikelerini belirlemeye ve denetim prosedürlerini verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olmak için Etiketleri / Ekleri ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

#### Kullanım Kolaylığı

- Boru veya sistem iskelesine uyacak evrensel ölçüde kafa ölçüsüne sahiptir. Kafasından ya da klips ile tüm iskele sistemlerine uyum sağlar.
- Parmakla kaldırma : Etiketli / Eklemeyi çıkartmak daha kolaydır.
- Etiketler ile tam uyumludur

#### Daha Dayanıklı

- Müşteri, kurum ya da yer gereksinimlerine göre ABS/PA/PP malzeme olarak üretimi mevcuttur.
- Çalışma sıcaklığı : -20° ila +80°

#### Daha Güvenli

- Ekstra güvenlik için tutucunun üstünde ve altında ek kablo bağı ekleme seçeneği ( konuma bağlı olarak)

325 X 90

Scaffolding Inspection Tag Holders are designed to operate in conjunction with their tags / inserts to help identify working at height hazards and efficiently manage inspection procedures.

#### Simple to Use

- Round or Universal head to fit on tube & clip or system scaffolding.
- Finger lift: Easier to remove the tag / insert.
- Compatible with tag / insert used at sites.

#### More Durable

- Available in PP / ABS / NYLON material as per the requirement of the Customer / Installation / Location.
- Temperature range -20°C to +80°C

#### More Secure

- Additional cable tie attachment / option at the top & bottom of the holder for extra security (depending on the location & viability)



# ERGONOMİK ÜRÜNLER ERGONOMIC PRODUCTS



FOR YOUR SAFETY

# BP 3115

Stock Code: **BP 3115**

## EL ALETLERİ GÜVENLİK BİLEK HALATI WRIST TOOL LANYARD



TR

EN

### BP 3115 BBU® Safety El Aletleri Güvenlik Bilek Halatı

- Yüksekte çalışmalarda el aletlerinin aşağıya düşmesini engellemek için kullanılmaktadır.
- Polyester dokuma manşet bileğe sabitlenir
- Şok emici özelliği bulunmaktadır
- Kısa uzunluk, gereken düşme açıklığını iyileştirir
- Ekstra güvenlidir
- Maksimum güvenli çalışma ağırlığı 2lbs (0,9Kg)

#### Kullanım yerleri

Telekomünikasyon, Belediyeler, İnşaat, Kamu Hizmetleri, Rüzgar Enerjisi, Petrol ve Gaz, Elektrik Üretimi, Demiryolu

### BP 3115 BBU Safety Wrist Tool Lanyard

- It is used to prevent hand tools from falling down when working at height.
- Polyester webbing cuff secures to wrist
- Energy absorbing webbing
- Short length improves the drop clearance needed
- Lock stitching at both ends for extra security
- Maximum safe working capacity: 2 lbs. (0,9 kg)
- Third-party certified to a safety factor

#### Application

Telecommunications, Municipalities, Construction, Utilities, Wind Energy, Oil & Gas, Power Generation, Railway

# BP 3116

Stock Code: **BP 3116**

## EL ALETLERİ GÜVENLİK BİLEK HALATI WRIST TOOL LANYARD

**TR**

Yüksekte çalışmalarda el aletlerinin aşağıya düşmesini engellemek için kullanılmaktadır.  
Şok emici özelliği bulunmaktadır  
Karabina ile birçok yere bağlanabilir  
Kolay çıkartılabilen tokası sayesinde alet değişimi Oldukça basittir  
Ekstra güvenlidir  
Maksimum güvenli çalışma ağırlığı 5,55lbs (2.50Kg)  
Standart 90-110 cm  
Açılmış boyut: 110-140cm

Kullanım yerleri  
Telekomünikasyon, Belediyeler, İnşaat, Kamu Hizmetleri, Rüzgar Enerjisi, Petrol ve Gaz, Elektrik Üretimi, Demiryolu

**EN**

It is used to prevent hand tools from falling down when working at height.  
Energy absorbing cord with tubular nylon webbing  
Single action aluminum carabiner  
Captive eye carabiner  
Modular connecting buckle for exchanging tools  
Lock stitching at both ends for extra security  
Maximum safe working capacity: 5,55 lbs. (2,5 kg)  
Third-party certified to a safety factor  
Standard: 90cm-110cm  
Extended: 110cm-140cm

Application  
Telecommunications, Municipalities, Construction, Utilities, Wind Energy, Oil & Gas, Power Generation, Railway

# SCN 26801

Stock Code: **SCN 26801**

## DIŐ MEKAN KÜLLÜĐÜ SMOKERS CASE



**TR**

90 derece ısıya dayanıklı, yüksek polietilen malzemeden üretilen küllüklerin dizaynı da oldukça şık.

6 ayrı renkte üretilen küllükler bundan böyle sigara söndürme yerleri olacak.

İzmaritler bu küllüklere atılarak sigaradan doğan çevre kirliliđi önlenmiş olacak.

Küllüklerin kapasitesi ise bir seferde bin adetle sınırlı.

Temizliđi ise son derece kolay.

Haznenin içindeki kova çıkartılarak izmaritler alınıyor.

Dünyada her yıl en az 4.5 Trilyon geri dönüşümü olmayan filtrelili sigara birikiyor.

Sigarayı bırakana kadar hiç deđilse izmaritlerinizi çevreden uzak tutun.

Bir izmarit 2 yıl gibi sürede doğadan kaybolmaktadır.

Dođayı izmaritlerden korumak ve çevreye zarar vermeden izmaritleri imha etmek için BBU® Safety küllük kullanın.

**EN**

The design of the smokers cases made of high polyethylene material, resistant to 90 degrees heat, is also very stylish.

Smokers case, produced in 6 different colors, will now have cigarette extinguishers.

By throwing cigarette butts in these ashtrays, environmental pollution caused by smoking will be prevented.

The capacity of the ashtrays is limited to one thousand at a time. It is extremely easy to clean.

Butts are taken out by removing the bucket inside the chamber.

At least 4.5 trillion non-recyclable filter cigarettes accumulate in the world every year.

At least keep your butts away from the environment until you quit smoking.

A cigarette butt disappears from nature in about 2 years.

Use the BBU® Safety ashtray to protect nature from cigarette butts and destroy butts without harming the environment.