

Nitrile Black Plus Exam. Glove

Facts & Features:

- Latex free formulation, no natural rubber protein.
- Micro textured surface for secure grip.
- Super soft and fatigue free.
- Powder free. Anti Allergic.

Usage Areas :

- Automotive industry, Food, Packaging, Technical
- Automotive part production & Repair & Repair & Food factories heavy operations, Industry industry

Glove Profile

Length (mm) : Min 230 mm

Thickness(mm)

Cuff(mm) : Min 0.07 mm

Palm(mm) : Min 0.10 mm

Finger(mm) : Min 0.12 mm

Tensile Strenght(MPa)

Before aging : Min 15MPa

After aging : Min 14MPa

Elongation(%)

Before aging : Min 500%

After aging : Min 400%

Weight(+/- 0.3 gr) : S=5.5 M=6.0 L=6.5 XL=7.0

Glove Attributes

Design :	Ambidextrous, Non sterile, beaded cuff
Colour :	Blue
Size :	S, M, L, XL
Packing way :	50pcs/box, 20boxes/carton
Package Dismension :	Inner box:230*120*40mm; Carton: 492*210*239mm;
Usage :	Single use only

Nitril Siyah Plus Muayene Eldiveni

Özellikler :

- Lateks proteini içermez.
- Güvenli tutuş için mikro dokulu yüzey.
- Elastik ve Ergonomik kullanım.
- Pudrasız. Alerjen içermez.

Kullanım Alanları :

- Otomotiv sanayi, Gıda, Ambalaj, Teknik
- Otomotiv parça üretimi & Tadilat & Tamir & Gıda fabrikaları ağır işlemler, Endüstri sanayi

Eldiven Profili

Uzunluk (mm) : Min 230 mm

Kalınlık (mm)

Konç(mm) : Min 0.07 mm

Avuç içi(mm): Min 0.10 mm

Parmak(mm): Min 0.12 mm

Çekme Dayanıklılığı(MPa)

Yaşlandırmadan önce : Min 15MPa

Yaşlandırmadan sonra : Min 14MPa

Uzama(%)

Yaşlandırmadan önce : Min 500%

Yaşlandırmadan sonra : Min 400%

Ağırlık(+/- 0.3 gr) : S=5.5 M=6.0 L=6.5 XL=7.0

Eldiven Özellikleri

Tasarım :	İki Ele Uyumlu, Steril değil, kıvrılmış konç
Renk:	Mavi
Boyut :	S, M, L, XL
Ambalaj :	50 adet/kutu, 20 kutu/karton
Paket Ölçüsü :	İç kutu: 230*120*40mm; Karton: 492*210*239mm;
Kullanım :	Sadece tek kullanımlık



Nitrile Blue Examination Glove

Nitril Mavi Muayene Eldiveni

Facts & Features:

- Latex free formulation, no natural rubber protein.
- Micro textured surface for secure grip.
- Super soft and fatigue free.
- Powder free. Anti Allergic.

Usage Areas :

- Food, Medical, Laboratory
- Milk & Cheese and Meat & Fish processing factories, Biscuit and chocolate factories, Hospital & Dental & Aesthetic halls, Pharmaceutical production and R&D departments

Glove Profile

Length (mm) : Min 240 mm

Thickness(mm)

Cuff(mm) : Min 0.04 mm

Palm(mm) : Min 0.06 mm

Finger(mm) : Min 0.07 mm

Force at break(N)

Before aging : Min 6N

After aging : Min 6N

Width(+/- 10 mm)

S=80 M=95 L=110 XL=120

Weight(+/- 0.3 gr) :

S=3.0 M=3.5 L=4.0 XL=4.5

Glove Attributes

Design : Ambidextrous, Non sterile, beaded cuff

Colour : Blue

Size : S, M, L, XL

Packing way : 100pcs/box,
20boxes/carton

Package Dismension : Inner box:203*110*60mm;
Carton :470*325*215mm;

Usage : Single use only

Özellikler :

- Lateks proteini içermez.
- Güvenli tutuş için mikro dokulu yüzey.
- Elastik ve Ergonomik kullanım.
- Pudrasız. Alerjen içermez.

Kullanım Alanları :

- Gıda, Medikal, Laboratuvar
- Süt & Peynir ve Et & Balık işlem fabrikaları, Bisküvi ve çikolata fabrikaları, Hastane & Diş & Estetik salonları, ilaç üretimi ve Arge bölümleri

Eldiven Profili

Uzunluk (mm) : Min 240 mm

Kalınlık (mm)

Konç(mm) : Min 0.04 mm

Avuç içi(mm): Min 0.06 mm

Parmak(mm): Min 0.07 mm

Kopma kuvveti (N)

Yaşlandırmadan önce : Min 6N

Yaşlandırmadan sonra : Min 6N

Genişlik(+/- 10 mm) :

S=80 M=95 L=110 XL=120

Ağırlık(+/- 0.3 gr) :

S=3.0 M=3.5 L=4.0 XL=4.5

Eldiven Özellikleri

Tasarım : İki Ele Uyumlu, Steril değil, kıvrılmış konç

Renk: Mavi

Boyut : S, M, L, XL

Ambalaj : 100 adet/kutu,
20 kutu/karton

Paket Ölçüsü : İç kutu: 203*110*60mm;
Karton 470*325*215mm;

Kullanım : Sadece tek kullanımlık



Nitrile Blue Power Disp. Glove

Nitril Mavi Power Eldiven

Facts & Features:

- 3D Diamond texture for extra grip.
- Latex free formulation, no natural rubber protein.
- Provides a stable and secure grip even in a difficult work environment.
- Prevents hand sweating during use.
- Flexible and highly resistant of stretching.
- 3x thicker than standart gloves.
- The ability to operate devices with touchscreens.

Usage Areas :

- Tuning, Automotive, Heavy Industry, Varnish, Chemical Industry

Glove Profile :

Length (mm) :	Min 300 mm
Thickness (mm)	
Cuff (± 0,01 mm) :	Min 0.110 mm
Palm (± 0.01 mm) :	Min 0.204 mm
Finger (± 0.01 mm) :	Min 0.260 mm
Tensile Strenght (MPa)	
Before aging :	Min 15MPa
After aging :	Min 11MPa
Elongation (%)	
Before aging :	Min 500%
After aging :	Min 450%
Force at break (N)	
Before aging :	Min 7N
After aging :	Min 7N
Weight (+/- 0.3 gr) :	M=8.5 gr L=9.5 gr XL=10.5 gr

Glove Attributes :

Design :	Ambidextrous, non sterile, beaded cuff, Diamond Texture
Colour :	Blue
Size :	M, L, XL
Packing style:	50/box, 10boxes/carton
Package dimension :	Inner box:-----mm, Carton:-----mm
Usage :	Single use only

Özellikler :

- Ekstra tutuş için 3D Elmas dokulu.
- Lateks proteini içermez.
- Zorlu bir çalışma ortamında bile sağlam ve güvenli bir tutuş sağlar.
- Kullanım sırasında el terlemesini önler.
- Esnek ve esnemeye karşı oldukça dayanıklı.
- Standart eldivenlerden 3 kat daha kalın.
- Dokunmatik ekranlı cihazları çalıştırabilme imkanı.

Kullanım Alanları :

- Tuning, Otomotiv, Ağır Sanayi, Vernik, Kimya Sanayi

Eldiven Profili :

Uzunluk (mm) :	Min 300 mm
Kalınlık (mm)	
Konç (± 0.01 mm) :	Min 0.110 mm
Avuç içi (± 0.01 mm) :	Min 0.204 mm
Parmak (± 0.01 mm) :	Min 0.260 mm
Çekme Dayanıklılığı (MPa)	
Yaşlandırmadan önce :	Min 15MPa
Yaşlandırmadan sonra :	Min 11MPa
Uzama (%)	
Yaşlandırmadan önce :	Min 500%
Yaşlandırmadan sonra :	Min 450%
Kopma kuvveti (N)	
Yaşlandırmadan önce :	Min 7N
Yaşlandırmadan sonra :	Min 7N
Ağırlık (+/- 0.3 gr) :	M=8.5 gr L=9.5 gr XL=10.5 gr

Eldiven Özellikleri :

Tasarım :	İki ele uyumlu, steril değil, kıvrılmış konç, Elmas Dokulu
Renk :	Mavi
Boyut :	M, L, XL
Ambalaj :	50 adet/kutu, 10 kutu/karton
Paket ölçüsü :	İç kutu:-----mm, Karton:-----mm
Kullanım :	Tek Kullanımlıktır.



Nitrile Orange Power Disp. Glove | Nitril Turuncu Power Eldiven

Facts & Features:

- 3D Diamond texture for extra grip.
- Latex free formulation, no natural rubber protein.
- Provides a stable and secure grip even in a difficult work environment.
- Prevents hand sweating during use.
- Flexible and highly resistant of stretching.
- 3x thicker than standart gloves.
- The ability to operate devices with touchscreens.

Usage Areas :

- Tuning, Automotive, Heavy Industry, Varnish, Chemical Industry

Glove Profile :

Length (mm) :	Min 240 mm
Thickness (mm)	
Cuff (±0,01 mm) :	Min 0.110 mm
Palm (±0.01 mm) :	Min 0.204 mm
Finger (±0.01 mm) :	Min 0.260 mm
Tensile Strenght (MPa)	
Before aging :	Min 15MPa
After aging :	Min 11MPa
Elongation (%)	
Before aging :	Min 500%
After aging :	Min 450%
Force at break (N)	
Before aging :	Min 7N
After aging :	Min 7N
Weight (+/- 0.3 gr) :	M=8.5 gr L=9.5 gr XL=10.5 gr

Glove Attributes :

Design :	Ambidextrous, non sterile, beaded cuff, Diamond Texture
Colour :	Orange
Size :	M, L, XL
Packing style:	50/box, 10boxes/carton
Package dimension :	Inner box:-----mm, Carton:-----mm
Usage :	Single use only

Özellikler :

- Ekstra tutuş için 3D Elmas dokulu.
- Lateks proteini içermez.
- Zorlu bir çalışma ortamında bile sağlam ve güvenli bir tutuş sağlar.
- Kullanım sırasında el terlemesini önler.
- Esnek ve esnemeye karşı oldukça dayanıklı.
- Standart eldivenlerden 3 kat daha kalın.
- Dokunmatik ekranlı cihazları çalıştırabilme imkanı.

Kullanım Alanları :

- Tuning, Otomotiv, Ağır Sanayi, Vernik, Kimya Sanayi

Eldiven Profili :

Uzunluk (mm) :	Min 240 mm
Kalınlık (mm)	
Konç (±0.01 mm) :	Min 0.110 mm
Avuç içi (±0.01 mm):	Min 0.204 mm
Parmak (±0.01 mm):	Min 0.260 mm
Çekme Dayanıklılığı (MPa)	
Yaşlandırmadan önce :	Min 15MPa
Yaşlandırmadan sonra :	Min 11MPa
Uzama (%)	
Yaşlandırmadan önce :	Min 500%
Yaşlandırmadan sonra :	Min 450%
Kopma kuvveti (N)	
Yaşlandırmadan önce :	Min 7N
Yaşlandırmadan sonra :	Min 7N
Ağırlık (+/- 0.3 gr) :	M=8.5 gr L=9.5 gr XL=10.5 gr

Eldiven Özellikleri :

Tasarım :	İki ele uyumlu, steril değil, kıvrılmış konç, Elmas Dokulu
Renk :	Turuncu
Boyut :	M, L, XL
Ambalaj :	50 adet/kutu, 10 kutu/karton
Paket ölçüsü :	İç kutu:-----mm, Karton:-----mm
Kullanım :	Tek Kullanımlıktır.



Nitrile Blue Disposable Glove

Nitril Mavi Eldiven

Facts & Features:

- Latex free formulation, no natural rubber protein.
- Micro textured surface for secure grip.
- Super soft and fatigue free.
- Powder free. Anti Allergic.

Usage Areas :

- Food, Medical, Laboratory
- Milk & Cheese and Meat & Fish processing factories, Biscuit and chocolate factories, Hospital & Dental & Aesthetic halls, Pharmaceutical production and R&D departments

Glove Profile

Length (mm) : Min 240 mm

Thickness(mm)

Cuff(mm) : Min 0.04 mm

Palm(mm) : Min 0.06 mm

Finger(mm) : Min 0.07 mm

Force at break(N)

Before aging : Min 6N

After aging : Min 6N

Width(+/- 10 mm)

S=80 M=95 L=110 XL=120

Weight(+/- 0.3 gr) :

S=3.0 M=3.5 L=4.0 XL=4.5

Glove Attributes

Design : Ambidextrous, Non sterile, beaded cuff

Colour : Blue

Size : S, M, L, XL

Packing way : 100pcs/box,
20boxes/carton

Package Dismension : Inner box:203*110*60mm;
Carton :470*325*215mm;

Usage : Single use only

Özellikler :

- Lateks proteini içermez.
- Güvenli tutuş için mikro dokulu yüzey.
- Elastik ve Ergonomik kullanım.
- Pudrasız. Alerjen içermez.

Kullanım Alanları :

- Gıda, Medikal, Laboratuvar,
- Süt & Peynir ve Et & Balık işlem fabrikaları, Bisküvi ve çikolata fabrikaları, Hastane & Diş & Estetik salonları, ilaç üretimi ve Arge bölümleri

Eldiven Profili

Uzunluk (mm) : Min 240 mm

Kalınlık (mm)

Konç(mm) : Min 0.04 mm

Avuç içi(mm): Min 0.06 mm

Parmak(mm): Min 0.07 mm

Kopma kuvveti (N)

Yaşlandırmadan önce : Min 6N

Yaşlandırmadan sonra : Min 6N

Genişlik(+/- 10 mm) :

S=80 M=95 L=110 XL=120

Ağırlık(+/- 0.3 gr) :

S=3.0 M=3.5 L=4.0 XL=4.5

Eldiven Özellikleri

Tasarım : İki Ele Uyumlu, Steril değil, kıvrılmış konç

Renk: Mavi

Boyut : S, M, L, XL

Ambalaj : 100 adet/kutu,
20 kutu/karton

Paket Ölçüsü : İç kutu: 203*110*60mm;
Karton 470*325*215mm;

Kullanım : Sadece tek kullanımlık



Nitrile Black Power Disp. Glove

Nitril Siyah Power Eldiven

Facts & Features:

- 3D Diamond texture for extra grip.
- Latex free formulation, no natural rubber protein.
- Provides a stable and secure grip even in a difficult work environment.
- Prevents hand sweating during use.
- Flexible and highly resistant of stretching.
- 3x thicker than standart gloves.
- The ability to operate devices with touchscreens.

Usage Areas :

- Tuning, Automotive, Heavy Industry, Varnish, Chemical Industry

Glove Profile :

Length (mm) :	Min 240 mm
Thickness (mm)	
Cuff (± 0,01 mm) :	Min 0.110 mm
Palm (± 0.01 mm) :	Min 0.204 mm
Finger (± 0.01 mm) :	Min 0.260 mm
Tensile Strenght (MPa)	
Before aging :	Min 15MPa
After aging :	Min 11MPa
Elongation (%)	
Before aging :	Min 500%
After aging :	Min 450%
Force at break (N)	
Before aging :	Min 7N
After aging :	Min 7N
Weight(+/- 0.3 gr) :	M=8.5 gr L=9.5 gr XL=10.5 gr

Glove Attributes :

Design :	Ambidextrous, non sterile, beaded cuff, Diamond Texture
Colour :	Black
Size :	M, L, XL
Packing style:	50/box, 10boxes/carton
Package dimension :	Inner box:-----mm, Carton:-----mm
Usage :	Single use only.

Özellikler :

- Ekstra tutuş için 3D Elmas dokulu.
- Lateks proteini içermez.
- Zorlu bir çalışma ortamında bile sağlam ve güvenli bir tutuş sağlar.
- Kullanım sırasında el terlemesini önler.
- Esnek ve esnemeye karşı oldukça dayanıklı.
- Standart eldivenlerden 3 kat daha kalın.
- Dokunmatik ekranlı cihazları çalıştırabilme imkanı.

Kullanım Alanları :

- Tuning, Otomotiv, Ağır Sanayi, Vernik, Kimya Sanayi

Eldiven Profili :

Uzunluk (mm) :	Min 240 mm
Kalınlık (mm)	
Konç (± 0.01 mm) :	Min 0.110 mm
Avuç içi (± 0.01 mm) :	Min 0.204 mm
Parmak (± 0.01 mm) :	Min 0.260 mm
Çekme Dayanıklılığı (MPa)	
Yaşlandırmadan önce :	Min 15MPa
Yaşlandırmadan sonra :	Min 11MPa
Uzama (%)	
Yaşlandırmadan önce :	Min 500%
Yaşlandırmadan sonra :	Min 450%
Kopma kuvveti (N)	
Yaşlandırmadan önce :	Min 7N
Yaşlandırmadan sonra :	Min 7N
Ağırlık (+/- 0.3 gr) :	M=8.5 gr L=9.5 gr XL=10.5 gr

Eldiven Özellikleri :

Tasarım :	İki ele uyumlu, steril değil, kıvrılmış konç, Elmas Dokulu
Renk :	Siyah
Boyut :	M, L, XL
Ambalaj :	50 adet/kutu, 10 kutu/karton
Paket Ölçüsü :	İç kutu:-----mm, Karton:-----mm
Kullanım :	Tek Kullanımlıktır.

