



SEGURA

GÜVENE İHTİYAÇ OLDUĞUNDA







SEGURA

ÇİFT DANSİTE PU-PU TABAN
DUAL DENSITY PU-PU OUTSOLE



ÇİFT DANSİTE PU-PU TABAN

İşinde cesurluk sağlayacak asi çizgilerden ve bağımsız bloklardan oluşan Segura taban özelliğiyle zorlu koşullar için yanındadır.

DOUBLE DENSITY PU-PU SOLE

With its slip resistance feature, the Segura sole is by your side for tough conditions. It is made up of rebellious lines and blocks that will bring courage in its task.



ETNA SGR-23
S21/S3



ETNA SGR-24
S21/S3


MİKROFİBER
microfiber


470


ISLAK ORTAM
wet environment


MİKROFİBER
microfiber


470


ISLAK ORTAM
wet environment



ETNA SGR-21
S21/S3



VEZUV SGR-31
S21/S3


MİKROFİBER
microfiber


470


ISLAK ORTAM
wet environment


BASKILI DERİ
split barton leather


520


ISLAK ORTAM
wet environment

SEGURACELİK ^{OPZIONALE} **CELİK** **3B** **NEFES ALABİLEN** **36-48**
PU-PU TABAN BURUN KORUYARAK TABAN PEKSTİL 3D Air-Lining NUMARA ARALIĞI
PU-PU OUTSOLE STEEL TOE CAP STEEL MIDSOLE SIZES

STANDARTLAR STANDARDS



oPS./OPT. (S3)




BASKILI DERİ
split barton leather


520


ISLAK ORTAM
wet environment


BASKILI DERİ
split barton leather


550


ISLAK ORTAM
wet environment




BASKILI DERİ
split barton leather


562


ISLAK ORTAM
wet environment

SEGURACELİK **CELİK** **3B** **NEFES ALABİLEN** **36-48**
PU-PU TABAN BURUN KORUYARAK TABAN **TEKSTİL** **NUMARA ARALIĞI**
PU-PU OUTSOLE STEEL TOE CAP STEEL MIDSOLE 3D Air-Lining SIZES

STANDARTLAR **STANDARDS**



oPS./OPT. (S3)



KURU KAI



KEEP DRY (S2/S3)



GoZ Öntünde



AT THE STAGE



ARMY SGR-515
S1/S1P



ARMY SGR-511
S1/S1P



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



464



KURU ORTAM
dry environment



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



464



KURU ORTAM
dry environment



GRANT SGR-51
S1/S1P



GRANT SGR-53
S1/S1P



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



492



KURU ORTAM
dry environment



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



492



KURU ORTAM
dry environment

SEGURACELİK **CELİK** **3B** **NEFES ALABİLEN** **36-48**
PU-PU TABAN BURUN KORUYARAK TABAN BURUN KAPLI TABAN 3D Air-Lining NUMARA ARALIĞI
PU-PU OUTSOLE STEEL TOE CAP STEEL MIDSOLE 3D Air-Lining SIZES

STANDARTLAR STANDARDS



oPS./OPT. (s3)



GRANT SGR-52
S1/S1P



LAKI SGR-63
S1/S1P



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



492



KURU ORTAM
dry environment



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



480



KURU ORTAM
dry environment



LAKI SGR-64
S1/S1P



LAKI SGR-62
S1/S1P



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



480



KURU ORTAM
dry environment



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



480



KURU ORTAM
dry environment



FUJI SGR-70
S1/S1P



BASKILI DERİ
split barton leather



475



KURU ORTAM
dry environment

SEGURACELİK
PU-PU TABAN
PU-PU OUTSOLE

CELİK
BURUN KORUYUCU TABAN
STEEL TOE CAP
STEEL MIDSOLE

3D
NEFES ALABİLEN
TEKSTİL
3D Air-Lining

36-48
NUMARA ARALIGI
SIZES

STANDARTLAR



OPS./OPT. (S3)



Ertan

1993-2022 20

SECURA

SECURA
SAFETY SHOES



WHITE 68R-201
17/S3



WHITE 68R-204
17/S1P




MİKROFİBER
microfiber


460


ISLAK ORTAM
wet environment


MİKROFİBER
microfiber


472


KURU ORTAM
dry environment

WHITE 68R-203
17/S1P




MİKROFİBER
microfiber


430


KURU ORTAM
dry environment

SEGURACELİK **CELİK** **3B** **NEFES ALABİLEN** **36-48**
PU-PU TABAN BURUN KORUYUCU TABAN **PEKSTİL** **NUMARA ARALIĞI**
PU-PU OUTSOLE STEEL TOE CAP STEEL MIDSOLE 3D Air-Lining SIZES

STANDARTLAR **STANDARDS**



oPS./OPT. (s3)

S2/S3



SEGURA OUTSOLE TABAN

**YÜKSEK TUTUNMA SAĞLAYAN
BAĞIMSIZ BLOKLAR**
INDEPENDENT BLOCKS FOR
A HIGHER GRIP

**KENDİ KENDİNİ
TEMİZLEYEN DESEN DİZAYNI**
SELF CLEANING
PATTERN DESIGN

**SIVI AKIŞKANLIĞI SAĞLAYAN
KADEMELİ TABAN DESENİ**

DIFFERENT HEIGHT PROFILE TO IMPROVE
QUICK RELEASE OF LIQUIDS AND DEBRIS

**KAYMAYI ÖNLEYEN
GENİŞ DİŞ BLOKLAR**
WIDE EXTERNAL BLOCKS
FOR A PERFECT SLIP RESISTANCE

SRC

CE

8

OIL RESISTANT
ANTISTATIC

42

ÜRETİM TARİHİ
PRODUCTION DATE

**STRESİ BOŞALTAN ŞOK EMİCİ
HAVA YASTIĞI DÜZENİ**
SHOCK ABSORBING AND
STRESS RELEASING AIRBAG CELL

SRC (SRA+SRB)

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥ 0,32 HEEL ≥ 0,28
--	----------------------------------

SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥ 0,18 HEEL ≥ 0,13
-------------------------------	----------------------------------



Deri

Segura iş emniyet ayakkabılarında EN ISO 20345 standardına uygun olarak kullanılmaktadır. En zorlu ve ıslak ortamlar için üretilmiş Segura modelleri nefes alabilen ve suya dayanım özelliği başta olmak üzere üst düzeyde yırtılma ve aşınmaya dayanıklı deri tercih edilmiştir. Kuru ortamlarda ise aynı dayanıklılıkta üretilen, nefes alabilirliği yüksek deri kullanılmaktadır. İlgili ürün için kullanılan deri çeşidinin bilgisine ulaşabilirsiniz.

LEATHER

Segura safety shoes are made of leather that meets the EN-ISO 20345 standard. Segura models are made for wet and damp settings, thus high quality, tear and abrasion resistant leather is preferred, especially breathable leather. Leather with great breathability, created with the same quality and durability, is utilized for dry environments. The sort of leather that was used can be seen in the corresponding product ID.

Tekstil

"Cordura Classic" kumaşı kullanılarak geliştirilmiş ürünler, yırtılma ve aşınmaya karşı dirençli olma ve uzun süreli dayanıklılık özellikleri gösterirler.

Mimza anorak, aşınma mukavemeti ve yüksek hava geçirgenliği sayesinde ayakkabının nefes almasını sağlar. Bu malzeme özellikle yazlık modellerde tercih edilmektedir.

Nemrut iç astar, alevli laminasyon uygulandığı için yapıştırıcıya ihtiyaç yoktur. Yapıştırıcı kullanılmadığı için hava geçirgenliği son derece üst düzeydedir. Ara kademedede kullanılan süngerde gözenekler hava dolaşımını sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Ter emici ve koku yapmama özelliği vardır.

Yapılan testlerde DRY TOUCH® göre nemi 10 kat daha hızlı dikey daldırarak yapılan ölçümlerde DRY TOUCH® göre daha fazla su emiciliğe sahiptir.


TEXTILE

Products made using "Cordura Classic" fabric have a high tearing and abrasion resistance as well as long-term durability.

Because of its abrasion resistance and great air permeability, the Mimosa Anorak allows the shoes to breathe. In summer models, this material is extremely popular.

Because Nemrut inner liner and Flame lamination are used, no adhesive is required. Its air permeability is extraordinarily great because no adhesive is employed. The pores in the intermediate-stage sponge are designed to allow air to circulate. It contains odor-free and sweat-absorbing qualities.

DRY TOUCH® absorbs moisture ten times faster than cotton in tests. DRY TOUCH® has a higher water absorbency than cotton as measured by vertical immersion in water.





ÇELİK BURUN KORUMA

Segura iş emniyet ayakkabılarında kullanılan çelik burun koruyucu, EN ISO 20345/20346 tarafından belirtilen 200/100 Joule darbeye dayanım ve koruma sağlamaktadır. Geniş kalınlıkta bir kullanım sunmaktadır.

STEEL TOE-CAP PROTECTION

Segura safety shoes have a steel toe cap that provides 200/100 Joule impact resistance according to EN ISO 20345/20346 standards. With its wide mold structure, it provides a



ÇELİK ARA TABAN KORUMA

Metal ara taban koruyucu, EN ISO 20345 standardı doğrultusunda ve yeni standardı EN ISO 22568-3:2019'a göre tabanda koruma sağlamaktadır. Bu koruma özelliği, 1100 N kuvveti sonucunda da dayanıklılık, tabanda %100 koruma, yüksek hareket kabiliyeti ve esneklik sunar.

STEEL MIDSOLE PROTECTION

Steel midsole protectors provide sole protection in compliance with the EN ISO 20345 standard and EN ISO 22568-3:2019 standard. As a result of the application of 1100 N force, this protector provides durability, 100 percent sole protection, great mobility, and flexibility.



GÜVENLİĞİN İÇİN
FOR YOUR SAFETY



MOSTRA

REMOVABLE INSOLE

HAVA GEÇİRGENLİĞİ

Gözenekli yapısı ile hava geçirgenliği sağlar.

AIR PERMEABILITY

Its porous structure provides air permeability.

TER EMME VE GERİ BIRAKMA

Ter ve su buharı emme kapasitesi yüksektir ve emilen nemi kısa sürede geri vererek hızla kurur.

SWEAT ABSORPTION AND RELEASE

It absorbs a lot of perspiration and water vapor and dries quickly by immediately returning the liquid it has absorbed.

ANTİBAKTERİYEL

Antibakteriyel oluşu ile bakteri üremesini ve koku oluşumunu engeller.

ANTIBACTERIAL

Its antimicrobial property inhibits bacterial development and the creation of odors.

AŞINMA DAYANIMI

Kullanım ömrü süresince aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır.

ABRASION RESISTANCE

Throughout its use, it is exceptionally abrasion resistant.

İKLİMLENDİRME

Ayakkabının içerisindeki uygun ısı dengesini sağlayarak ter oluşumunun önüne geçer

AIR CONDITIONING

It reduces sweat generation by maintaining a proper heat balance inside the shoe.

YIKANABİLİRLİK

30°C'de yıkanabilirlik özelliğine sahiptir ve yıkama sonrası da özelliklerini muhafaza eder.

WASHABILITY

It can be washed at 30°C and retains its qualities afterward.

SÜSPANSİYON

Ayağın bastığı iç taban yumuşaktır ve yürüyüş konforunu sağlar.

SUSPENSION

The shoe's inner sole is soft and comfortable to walk on.

Nefes alabilir yüzey
Breathable surface

Antibakteriyel katman
Antibacterial layer



Huntsman, ulaşım, ev hayatı, inşaat, enerji ve yakıtlardan bir dizi geniş ve çeşitli tüketici ve endüstriyel pazarlara hizmet vermektedir. Müşterilerimize, inşaat, enerji ve yakıtlar, ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirmektedirler. They develop products that address the world's greatest challenges. Through our global presence, we operate in more than 30 countries, employing approximately 9,000 associates worldwide. We are dedicated to giving our customers the highest quality products and service available. Our customers are our valued partners who permit us to remain in business. We are privileged to serve their needs.

ESD KORUMA - EPA ALANLARI

ESD PROTECTION - EPA AREAS

ESD özelliği bulunan ayakkabı birikmiş elektrostatik yükleri boşaltır. Statik elektrik, normalde nötr olarak tanımlanabilir. Yüklü bir elektrostatik cisim, elektrostatik olaylara hassas aygıtlarda parazit yaratacak durumlar yaratacak statik elektrik boşaltabilir. ESD ayakkabılar, insan vücudunda birikmiş elektrostatik akımı yaymaya yaramaktadır.



DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ

CHOOSE THE BEST OPTION

CE Etiket Bilgilendirmesi

CE etiketine sahip ayakkabılar EN ISO 20345-2011 regülasyonundaki testlerden geçmiş ve bu ayakkabıların üretiminde yüksek performanslı malzemeler kullanılmıştır.

CE Label Information

A shoe that bears the sign CE, has passed the mandatory tests relating to the EN ISO 20345-2011 regulation and has been produced of highperformance material.

EN ISO 20345:2011

SB : Temel Gereksinimler / Basic requirements


S1 : A+SB+E

S1P : A+SB+E+P

S2 : A+SB+E+WRU

S3 : A+SB+E+WRU+P

ESD



Burun koruyucu (200 Joule'e dayanımlı)
Toe-cap (Resistant 200 Joule)



Anti-statik ayakkabı
Anti-static footwear



E
Topukta şok emici bölge
Shock absorption in the heel area



FO
Yağa ve hidrokarbona dayanıklı taban
Sole resistant to oil and hydrocarbons



WRU
Suya dayanıklı saya
Water-resistant upper



P
Ara taban koruyucu
Anti-perforation protection



HI
Isı yalıtımı
Heat insulation



CI
Soğuk yalıtımı
Cold insulation



Elektrikçi ayakkabısı (Yalıtkan)
Electrician footwear



ESD
Elektrostatik boşalım
Electrostatic dischargers

SRA

Deterjanlı seramik yüzeyde kaymazlık
Slip-resistant ceramic + detergent

SRB

Gliserinli metal yüzeyde kaymazlık
Slip-resistant steel + glycerine

SRC

SRA + SRB

TÜM HAKLARI SAKLIDIR

Bu kataloğun herhangi bir bölümü dahi Mekap'tan izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, arşivlenemez ve kopyalanamaz.

ALL RIGHTS RESERVED

No part of this catalogue can be copied, saved to archives or sent in any way or by any means, without written authorisation from Mekap.

Segura markasına ait poliüretan tabanlar SRC sertifikasına sahiptir.

Segura PU soles have a SRC certificate.

*: Ağırlıklar belirtilen değerlerden farklılık gösterebilir.
Weights can be different than shown.