

1. Bölüm
İŞ GÜVENLİĞİ
› 2-107

6. Bölüm
SEL HORTUMLAR
› 288-333

2. Bölüm
**AŞINDIRICI ve
HIRDAVAT ÜRÜNLERİ**
› 108-219

www.atesas.com.tr

5. Bölüm
**DUNLOP ve
ALFAGOMMA
HORTUMLAR**
› 278-287

3. Bölüm
**HORTUM
EKİPMANLARI ve
HORTUMLAR**
› 220-269

4. Bölüm
FIREFLEX HORTUMLAR
› 270-277

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

1. Bölüm

İŞ GÜVENLİĞİ

İÇERİK BİLGİSİ

- › 2-3 **Deri Eldivenler**
- › 4-7 **Isıl İşlem Eldivenleri**
- › 8-9 **Gıdaya Uygun Eldivenler**
- › 9-10 **Metal Örgü Ürünler**
- › 12-19 **Köpük & Mikroköpük Nitril Eldivenler**
- › 20 **Latekst Eldivenler**
- › 21-23 **Köpük Nitril Eldivenler**
- › 24-26 **Köpük Nitril & Poliüretan Eldivenler**
- › 27-29 **Nitril Eldivenler**
- › 30 **Poliüretan Eldivenler**
- › 31-32 **Nitril & Lateks Eldivenler**
- › 33 **Kauçuk Eldivenler**
- › 34-36 **Kimyasal Dirençli Eldivenler**
- › 37 **Köpük Nitril ve Kauçuk Eldivenler**
- › 38 **Koruyucu Kolluklar**
- › 40-45 **Koruyucu Gözlükler**
- › 46-47 **Kaynak Ürünleri**
- › 48 **Baş Koruyucular**
- › 49-53 **İşitme Koruyucular**
- › 54-62 **Solunum Koruyucular**
- › 63-68 **Koruyucu Kıyafetler**
- › 69-73 **Ayak Koruyucular**
- › 74-82 **Çevre Koruyucular**
- › 83 **Göz Duşları**
- › 84-85 **İlk Yardım Ürünleri**
- › 86-97 **İkaz & Uyarı Ekipmanları**
- › 98-107 **Emniyet Kemerleri & Aks.**



STARLINE

E-001-OR DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar inek derisinden imal edilmiş yarma deridir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşlandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır. Sınıfının en ekonomik modellerinden biridir. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

3.20\$

EN 388:2016	EN 420:2003
4122X	+
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	120 / 12

E-110192C-SR DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar 1. kalite deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşlandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır. Kuru ortamlar için uygundur. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

3.30\$

EN 388:2016	EN 420:2003
4122X	+
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	120 / 12

E-026-MV DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar 1. kalite deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşlandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 10cm uzunluğundadır. Kuru ortamlar için uygundur. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

3.80\$

EN 388:2016	EN 420:2003
4122X	+
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	120 / 1

E-051-YS DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşlandır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına **takviye süet deri** eklenmiştir. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.

4.70\$

EN 388:2016	EN 420:2003
4233X	+
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	120 / 1

E-051-BY DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşlandır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına **takviye süet deri** eklenmiştir. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.

4.40\$

EN 388:2016	EN 420:2003
2142X	+
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	120 / 1

E-041-YS DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşlandır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına **takviye deri** eklenmiştir. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.

4.45\$

EN 388:2016	EN 420:2003
4233X	+
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	120 / 1

E-021-SR DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşlandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 10cm uzunluğundadır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine deri takviye edilmiştir. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

4.20\$

EN 388:2016	EN 420:2003
2122X	+
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	120 / 1

E-1203 DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşlandır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına takviye süet deri eklenmiştir. Yüksek koruma sağlar. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır. çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

6.50\$

EN 388:2016	EN 420:2003
3123X	+
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	120 / 1

Driver-X CİLT DERİ



Avuç içi ve üst kısmı cilt deriden imal edilmiştir. Özellikle kavrama gerektiren düşük riskli işlerde kullanım için tasarlanmıştır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içinde ve el üstünde bufalo derisi kullanılmıştır. Yüksek koruma sağlar. Bilek kısmı, kullanıcının bileğini kavraması için las kli üretilmiştir. Aşınmalara karşı direnci yüksektir. Bu eldiven astarsız olarak üretilmektedir.

5.40\$

EN 388:2016	EN 420:2003
2X11X	+
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1



STARLINE

S1TK/08 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştır. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.
S1TK/08: 28cm

39.00€	EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
	4442C	423X3X	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	10 / XL	30 / 1	

S1TK/18 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştır. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.
S1TK/18: 38cm

48.25€	EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
	4442C	423X3X	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	10 / XL	30 / 1	

S2TKKA/15 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı ve üzeri kaplanmış alüminize koruması sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Isı izolasyonu sağlayan yanmaz pamuk astarıdır.
35cm

67.50€	EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
	3343X	423X3X	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	10 / XL	30 / 1	

C2AGP/18TK ARAMİD



Tamamen aramid kumaştan üretilmiş olması sayesinde 500 °C ve üzeri sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştır. Yanmaz pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.
38cm

146.50€	EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
	3243X	443321	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	10 / XL	30 / 1	

E-636550 ARAMİD



Aşırı ısı ortamlarda termal yanıklara karşı koruma sağlaması amacıyla ısıya dayanıklı olarak pamuk ve yanmaz aramid kumaşlardan 2 katlı üretilmiştir. %100 Aramid malzemeden örülmüştür. Tüm sıcak temaslı işlerde üstün koruma sağlar. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

28.00\$	EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
	234XX	423XXX	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	9/L, 10 / XL	60 / 1	

E-636250 PAMUK



Aşırı ısı ortamlarda termal yanıklara karşı koruma sağlaması amacıyla ısıya dayanıklı olarak pamuk/polyester ve lifli kumaşlardan 4 katlı üretilmiştir. Isıya dayanıklı pamuk dış tabakası ve rahat pamuk iç tabakası arasında yerleştirilmiş düşük iletkenli lifler vardır. Eldivenler iyi yalıtımlı ve anti-statik özelliktedir. Yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunan NİTRİL S desenleri ile kaplanmıştır.

14.00\$	EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
	1342X	X2XXXX	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	10 / XL	72 / 1	

E-061 DERİ



Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir. Avuç içinde veya parmaklarda takviyesi yoktur. Sınıfının en ekonomik modellerinden biridir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

E-071 DERİ



Isı ile mini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

E-072 DERİ



Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

6.40\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	41314X	+
Beden	Ambalaj / Çift	
10 / XL	60 / 1	

6.70\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	41314X	+
Beden	Ambalaj / Çift	
10 / XL	72 / 1	

6.70\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	41314X	+
Beden	Ambalaj / Çift	
10 / XL	72 / 1	

E-073 DERİ



Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

E-074 DERİ



Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

6.48\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	41314X	+
Beden	Ambalaj / Çift	
10 / XL	72 / 1	

6.48\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	41314X	+
Beden	Ambalaj / Çift	
10 / XL	72 / 1	



STARLINE

E-170418C-KR DERİ



Avuç içi ek takviyeli ısı eldivenidir. Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Tüm ısı işlem gerektiren işlerde veya ısı işlemlerinde cam end., metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

E-170418C-SY DERİ



Avuç içi ek takviyeli ısı eldivenidir. Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Tüm ısı işlem gerektiren işlerde veya ısı işlemlerinde cam end., metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

E-170418C-GR DERİ



Avuç içi ek takviyeli ısı eldivenidir. Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Tüm ısı işlem gerektiren işlerde veya ısı işlemlerinde cam end., metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

8.50\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	42314X	+
Beden	Ambalaj / Çift	
10 / XL - 35cm	60 / 1	

8.50\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	42314X	+
Beden	Ambalaj / Çift	
10 / XL - 35cm	60 / 1	

8.50\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	42314X	+
Beden	Ambalaj / Çift	
10 / XL - 35cm	60 / 1	

E-1309 CİLT DERİ



Eldivenin dayanımını arttırmak için büfalo derisinden imal edilmiştir. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır. Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

E-101 CİLT DERİ



Eldivenin dayanımını arttırmak için büfalo derisinden imal edilmiştir. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır. Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

E-102 CİLT DERİ



Eldivenin dayanımını arttırmak için büfalo derisinden imal edilmiştir. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır. Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

12.50\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
2122X	42314X	+
Beden	Ambalaj / Çift	
10 / XL - 35cm	30 / 1	

7.15\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
2X11X	41314X	+
Beden	Ambalaj / Çift	
10 / XL - 35cm	144 / 1	

7.15\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
2X11X	41314X	+
Beden	Ambalaj / Çift	
10 / XL - 35cm	144 / 1	

E-1303 YARMA DERİ



İşaret Parmağı takviyeli ısı eldivenidir. Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Tüm ısı işlemlerde cam end., metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

12.50\$	EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
	3122X	42314X	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	10 / XL - 35cm		30 / 1

E-1304 YARMA DERİ TAKVİYELİ



Isıl işlemlerine maruz kalınan işlerde kullanılır. Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine ve baş parmağa takviye deri eklenmiştir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır. Yumuşak kot astar sayesinde ellerin konfor içinde çalışmasına imkan verir.

16.50\$	EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
	3122X	42314X	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	10 / XL - 35cm		30 / 1

E-1306 CİLT DERİ



Eldivenin dayanımını arttırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine takviye deri eklenmiştir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır. Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

14.50\$	EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
	3111X	42314X	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	10 / XL - 35cm		30 / 1

E-1307 YARMA DERİ



Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yanma direnci yüksektir. Baş parmağında ekstra takviyesi mevcuttur. Eldivenin dayanımını arttırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir. Tüm dikişler ısı işlemlerine karşı dayanımı arttırmak için yanmaz aramid iplikten yapılmıştır.

16.50\$	EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
	2112X	42314X	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	10 / XL - 40cm		30 / 1

E-1310 YARMA DERİ TAKVİYELİ



Isıl İşlem gerektiren işlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir. Avuç içine ekstra takviyesi vardır. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine tam takviye deri eklenmiştir.

14.00\$	EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
	4144X	42314X	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	10 / XL - 35cm		30 / 1

E-1311 YARMA DERİ TAKVİYELİ



Kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir. Avuç içine ekstra takviyesi vardır. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır.

EN ISO 12477:2001+A1:2005 TypeA

23.50\$	EN 388:2016	EN 407:2004	EN ISO 21420: 2020
	4244X	413X4X	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	10 / XL - 35cm		30 / 1

STARLINE





E-636700 HDPE



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Naylon+Lirka Karışımı 15-G yüksek kalite astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz. Her iki ele de uyumludur.

5.10\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	3X4XD	+
	Beden	Ambalaj / Adet
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

E-636800 HDPE



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Naylon+Lirka Karışımı 15-G yüksek kalite astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz. Her iki ele de uyumludur.

3.37\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	2X43D	+
	Beden	Ambalaj / Adet
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

PROTEC Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolayca değiştirilebilen bir plastik kapatma bandına sahiptir ve EN 1082-1 standardına uygundur. Hafif, konforlu, mükemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır. Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliğindedir. Sağ veya sol el uyumu için alet gerekmeden kolayca çevrilebilir.

131.00€	EN 1082-1	+
	Beden	Ambalaj / Adet
	XS, S, M, L	10 / 1

PROTEC 15 Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolayca değiştirilebilen bir plastik kapatma bandına sahiptir ve EN 1082-1 standardına uygundur. Hafif, konforlu, mükemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır. Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliğindedir. Sağ veya sol el uyumu için alet gerekmeden kolayca çevrilebilir. 15 cm uzunluğundadır.

240.00€	EN 1082-1	+
	Beden	Ambalaj / Adet
	S, M, L	10 / 1

RAPTOR Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Bıçaklara dayanıklı eldiven RAPTOR, patentli kendiliğinden ayarlanan yaylı kapatma sistemine sahiptir ve en son normlara göre sertifikalandırılmıştır. Makine ile çalışan bıçaklarla / testerelele kullanımına izin verilir. Patentli, kendinden ayarlamalı kapatma sistemine sahiptir. Diğer markalardan daha hafif, ancak eşit veya daha yüksek emniyet seviyesine sahiptir. % 100 paslanmaz çelik.

139.00€	EN 1082-1	EN 1811	EN 14328
	+	+	+
	Beden	Ambalaj / Adet	
	M, L	10 / 1	

STARLINE

STANDARD Metal Örgü 5 Pli Diver



Standard seri sabit, kaynaklı bir tekstil bilekliği içerir ve en yüksek kalite gereksinimlerini karşılar. Paslanmaz çelik zincirlerden yapılmıştır (halka kalınlığı 4mm). Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliğindedir. Hafif, konforlu ve hijyeniktir.

EN 1082-1

135.00€

Beden	Ambalaj / Adet
XXS, XS, S, M, L	10 / 1

STANDARD Metal Örgü 3 Pli Diver



Standard seri sabit, kaynaklı bir tekstil bilekliği içerir ve en yüksek kalite gereksinimlerini karşılar. Paslanmaz çelik zincirlerden yapılmıştır (halka kalınlığı 4mm). Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliğindedir. Hafif, konforlu ve hijyeniktir. Gıda, tekstil veya deri endüstrisinde kesim işleri için tasarlanmıştır.

EN 1082-1

106.00€

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L	10 / 1

Metal Örgü 02053 Önlük S-



Bıçaklara karşı dirençli önlüklerimiz paslanmaz çelik zincir dışısından (halka çapı 7 mm) yapılmıştır ve sağlam, rahat ve hijyenik bir TPU kemer ile donatılmıştır. Esnek, giymesi kolay ve mükemmel uyumludur. Kolay temizlenir, kir tutmaz. Sağlam ve dayanıklıdır. 80x55cm

EN 1082-1

210.00€

Beden	Ambalaj / Adet
Standard	10 / 1

PROTEC Metal Örgü Tam Kol K



Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolayca değişilebilen bir plastik kapatma bandına sahiptir ve EN 1082-1 standardına uygundur. Konforlu, mükemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır. Üst kol ve omuz bölgesinin daha fazla korunması için tasarlanmıştır.

EN 1082-1

495.00€

Beden	Ambalaj / Adet
M,	10 / 1

GLOVEFITER Ren Gerdirme Aparatı



Bıçak kesilmelere karşı dayanıklı metal örgü eldivenlerin uyumunu geliştirmek için tasarlanmıştır. Hijyenik, elastik PU folyodan yapılmıştır. Metal örgü eldivenlerde mümkün olan beden / yarım beden farklarını eşitlemeye yardımcı olması için tasarlanmıştır.

3.20€

Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1





STARLINE

STL-1001 KÖPÜK NİTRİL



SFT

Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur.

5.92\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4131X	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
5/XXS, 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL	120 / 12	

STL-1002 KÖPÜK NİTRİL



SFT

Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur.

6.35\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4131X	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL	120 / 12	

STL-1003 KÖPÜK NİTRİL



SFT

Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur.

7.10\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4131X	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL	120 / 12	

STL-1004 KÖPÜK NİTRİL



SFT

Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur. Daha iyi kavrama imkanı sağlanması için avuç içine **puan takviyesi** yapılmıştır.

6.55\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4131X	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
5/XXS, 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL	120 / 12	

STL-1005 KÖPÜK NİTRİL



SFT

Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur. Daha iyi kavrama imkanı sağlanması için avuç içine **puan takviyesi** yapılmıştır.

6.95\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4131X	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL	120 / 12	

STL-1006 KÖPÜK NİTRİL



SFT

Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur. Daha iyi kavrama imkanı sağlanması için avuç içine **puan takviyesi** yapılmıştır.

7.45\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4131X	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL	120 / 12	

STL-1017 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu 18g naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlar. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır. Baş ve işaret parmakları dokunmatik ekranlı yüzeylerde kullanım için uygundur.

6.50\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4121A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	



E-91 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

3.60\$

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-92 KÖPÜK NİTRİL VE DOT



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon ve likra karışımı astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ultra ince köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için puan takviyesi yapılmıştır.

4.10\$

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-93 SANDY FINISH KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

3.10\$

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

STARLINE

E-111801 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.

3.30\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	3121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-111865 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.

3.88\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	3121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-111805 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.

4.59\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	3121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1013 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon + spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Dikişsiz naylon ve spandeks astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar. Mükemmel hava geçirgenliği sayesinde terlemeye karşı koruma sağlar.

4.13\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1014 KÖPÜK NİTRİL / Dotlu



Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon + spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır. İnce ve dayanıklıdır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

4.57\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1018 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon + spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır. İnce ve dayanıklıdır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine ekstra takviye yapılmıştır.

4.57\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1201 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.56\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

STL-1202 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.85\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

STL-1203 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

5.14\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

STL-1204 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.26\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

STL-1205 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.55\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

STL-1206 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.84\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

STARLINE

STL-1301 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

STL-1302 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¼ Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

STL-1303 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.56\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

4.85\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

5.14\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

STL-1304 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

STL-1305 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¼ Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

STL-1306 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.26\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

5.55\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

5.84\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

STL-1401 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.56\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

STL-1402 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.85\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

STL-1403 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

5.14\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

STL-1404 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.26\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

STL-1405 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.55\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

STL-1406 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.84\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4141A	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

STL-1071 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

STL-1072 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

STL-1073 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.01\$	EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
	3121A	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

4.27\$	EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
	3121A	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

4.53\$	EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
	3121A	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1074 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

STL-1075 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

STL-1076 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

4.72\$	EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
	3121A	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

4.98\$	EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
	3121A	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

5.23\$	EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
	3121A	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1081 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.01\$

EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
3121A	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1082 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.27\$

EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
3121A	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1083 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.53\$

EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
3121A	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1084 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

4.72\$

EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
3121A	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1085 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

4.98\$

EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
3121A	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1086 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.23\$

EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
3121A	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STARLINE

E-54-G LATEKS



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

E-54-B LATEKS



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

1.52\$

EN 388 :2016	EN ISO 21420 :2020	EN 407 :2020
2143XX	+	X2XXXX
Beden	Ambalaj / Çift	
9/L, 10/XL	240 / 1	

1.52\$

EN 388 :2016	EN ISO 21420 :2020	EN 407 :2020
2143XX	+	X2XXXX
Beden	Ambalaj / Çift	
9/L, 10/XL	240 / 1	



STL-1008 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polietilen+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Eldiven astarı keskin kenarlı nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir. Ekstra parmak arası kaplaması sayesinde geç aşınır.

13.25\$

EN 388:2016	EN 420:2003
4X31B	+
Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL	72 / 1

STL-1009 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polietilen+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Eldiven astarı keskin kenarlı nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir. Ekstra parmak arası kaplaması sayesinde geç aşınır.

14.45\$

EN 388:2016	EN 420:2003
4X42C	+
Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL	72 / 1

STL-1109 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polietilen+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Yumuşak nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. El üstünde darbelerle karşı koruma sağlayan özel plastikten koruması vardır.

35.00\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4X42CP	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
9/L, 10/XL	40 / 4	

STL-1030 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli çelik, HPPE, naylon ve spandeks karışımı astar sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Köpük nitril kaplaması sayesinde kuru kavrama gerek ren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir. Keskin kenarlı nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

19.26\$

EN 388:2016	EN 420:2003
4X42F	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL	60 / 6

STL-1040 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli çelik, HPPE, naylon ve spandeks karışımı astar sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Köpük nitril kaplaması sayesinde kuru kavrama gerektiren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir. Keskin kenarlı nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

9.36\$

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4X43D	X1XXXX	+
Beden	Ambalaj / Çift	
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 12	



STARLINE

STL-1501 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

9.05\$	EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
	4X43D	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 12

STL-1502 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

9.18\$	EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
	4X43D	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 12

STL-1503 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

9.40\$	EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
	4X43D	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 12

STL-1010 NİTRİL + KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polie len+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Gri nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz.

16.20\$	EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
	4X43C	X1XXXX	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	72 / 1	

E-135620 NİTRİL + KÖPÜK



Sahip olduğu HDPE+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Mavi nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4 ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.

11.50\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4X43C	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

E-135625 NİTRİL + KÖPÜK



Sahip olduğu HDPE+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Mavi nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz.

12.40\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4X43C	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1



E-115100 NİTRİL



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli yanmaz aramid+fiberglas astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Keskin kenarlı metayellerin ve aletlerin tutulması sonucu oluşan kesikler ile ilgili potansiyel yaralanmalara karşı da koruma sağlar. Nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

12.50\$	EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
	4231B	X2XXXX	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

E-135505 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

6.71\$	EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
	4243B	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 12

E-53 POLİÜRETAN KAPLAMA



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Dikişsiz Cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

6.50\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4X41B	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-55 POLİÜRETAN KAPLAMA



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Dikişsiz Cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

8.65\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4X42C	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

STL-1015 POLİÜRETAN KAPLAMA



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve poliüretan astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Poliüretan sayesinde keskin kenarlı nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir. Ekstra parmak arası kaplaması sayesinde geç aşınır.

9.55\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4X42C	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

STARLINE

E-125620 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mavi nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı mükemmel tutuş kabiliyetine sahiptir. Kaydırma yapmaz.

 Dyneema®

8.76\$	EN 388:2016	EN ISO 21420 :2020
	4X44D	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 12

E-145505 POLİÜRETAN KAPLAMA



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Likra+Çelik Elyaf karışımı 13-G yüksek kalite astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Poliüretan kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

5.50\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4342C	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

E-60 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu HDPE astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

6.74\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	3X42C	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

E-62 POLİÜRETAN



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Poliüretan kaplaması sayesinde kuru kavrama gerektiren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir. Dikişsiz cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

6.10\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4X42B	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	8/M, 9/L, 10/XL	60 / 12

E-63 POLİÜRETAN



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Poliüretan kaplaması sayesinde kuru kavrama gerektiren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir. Dikişsiz cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

6.25\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4X42C	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

E-65 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu HDPE astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

6.74\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	3X42C	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	60 / 12

STL-1007 NİTRİL + KÖPÜK



Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mor nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4'ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır.

9.75\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-151600 NİTRİL + KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Mor nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4'ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.

4.90\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-151615 NİTRİL + KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Mor nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz.

5.70\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-151715 NİTRİL + KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Mavi nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4'ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.

6.50\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	3121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 12/3XL	120 / 6

E-151620 NİTRİL + KÖPÜK



Kuru, ıslak ve yağlı uygulamalar için genel amaçlı montaj eldivenidir. Dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş nitril kaplama mükemmel konfor, hassasiyet ve uyum sunar. Bilek bölgesindeki elastik destek eldivenin ele tam oturmasını sağlar. Yağlara direnci ve kumlu yüzey köpük nitril yapısı yüksek kaydırmazlık etkisi gösterir.

12.00\$	EN 388:2016	EN ISO 21420:2020
	3121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL	120 / 6



STARLINE

E-161300 NİTRİL ELDİVEN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

E-161301 NİTRİL ELDİVEN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

E-161302 NİTRİL ELDİVEN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

3.40\$

EN 388:2016	EN ISO 21420
3121A	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

3.40\$

EN 388:2016	EN ISO 21420
3121A	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

3.40\$

EN 388:2016	EN ISO 21420
3121A	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-161400 NİTRİL ELDİVEN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful + 1/4 nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

E-161401 NİTRİL ELDİVEN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful + 1/4 nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

E-161402 NİTRİL ELDİVEN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful + 1/4 nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

3.63\$

EN 388:2016	EN ISO 21420
4121A	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

3.63\$

EN 388:2016	EN ISO 21420
4121A	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

3.63\$

EN 388:2016	EN ISO 21420
4121A	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-203 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388:2016	EN 420:2003
2121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	288 / 12

E-204 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388:2016	EN 420:2003
3121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	288 / 12

E-205-Y (Sarı), E-205-B (Mavi) NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388:2016	EN 420:2003
4111X	+
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	240 / 12

E-206-Y (Sarı), E-206-B (Mavi) NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 4/4 kaplama sıvı geçirmezliği sunar. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388:2016	EN 420:2003
4111X	+
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	240 / 12

STL/LFKY (Sarı), STL/LFKB (Mavi) NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 4/4 kaplama sıvı geçirmezliği sunar. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	120 / 12

STL/LPKY (Sarı), STL/LPKB (Mavi) NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	120 / 12

STARLINE

E-37 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

E-37 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

E-37 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

FİYAT SORUNUZ

EN 388:2016	EN 420:2003
4111X	+
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	120 / 12

FİYAT SORUNUZ

EN 388:2016	EN 420:2003
4111X	+
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	120 / 12

6.68\$

EN 388:2016	EN 1149-2 :1997	EN 420:2003
4221B	+	+
Beden	Ambalaj / Çift	
9/L, 10/XL	120 / 12	

E-38 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

E-38 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

FİYAT SORUNUZ

EN 388:2016	EN 420:2003
4111X	+
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	120 / 12

FİYAT SORUNUZ

EN 388:2016	EN 420:2003
4111X	+
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	120 / 12





E-42 POLİÜRETAN / ANTİSTATİK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyamid ve karbon karışımı astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır. EN16350:20014 - EN 1149-2:1997

4.48\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	3121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-50 18G POLİÜRETAN



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır. Çok ince astarı ve PU kaplaması sayesinde çok yüksek hassasiyet imkanı verir.

3.60\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	3121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-49-BB POLİÜRETAN



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.

FİYAT SORUNUZ	EN 388:2016	EN 420:2003
	3121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	240 / 1

E-49-BS POLİÜRETAN



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.

FİYAT SORUNUZ	EN 388:2016	EN 420:2003
	3121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	240 / 1

E-49-SS POLİÜRETAN



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.

FİYAT SORUNUZ	EN 388:2016	EN 420:2003
	4131X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	240 / 1

STARLINE

E-43-KS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

E-43-BS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

E-43-BG NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388:2016	EN 420:2003
3122X	+
Beden	Ambalaj / Çift
8/M, 9/L, 10/XL	360 / 12

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388:2016	EN 420:2003
3122X	+
Beden	Ambalaj / Çift
8/M, 9/L, 10/XL	360 / 12

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
8/M, 9/L, 10/XL	360 / 12

E-46-KS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

E-46-MS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

E-45-KS LATEKS



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388:2016	EN 420:2003
3121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	240 / 1

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388:2016+A1:2018	EN ISO 21420:2020
3121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	240 / 1

1.33\$

EN 388:2016	EN 420:2003
2131X	+
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	240 / 1

KAANFLEX / KF-444-R NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.
Renkler: Kırmızı-Siyah (KF-444-R), Beyaz-Sarı (KF-444-Y)

FİYAT SORUNUZ	EN 388:2016	EN 420:2003
	2021X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	10/XL	360 / 12

KAANFLEX / KF-444-Y NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.
Renkler: Kırmızı-Siyah (KF-444-R), Beyaz-Sarı (KF-444-Y)

FİYAT SORUNUZ	EN 388:2016	EN 420:2003
	2021X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	10/XL	360 / 12

KAANFLEX / KF-555-B NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.
Renkler: Beyaz-Siyah (KF-555-B), Beyaz-Sarı (KF-555-Y)

FİYAT SORUNUZ	EN 388:2016	EN 420:2003
	3122X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	360 / 12

KAANFLEX / KF-555-Y NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.
Renkler: Beyaz-Siyah (KF-555-B), Beyaz-Sarı (KF-555-Y)

FİYAT SORUNUZ	EN 388:2016	EN 420:2003
	3122X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	360 / 12

KAANFLEX / KF-777-R NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar. Çizgili kabartma nitril dokusu nesnelere tutulduğu ve monte edildiği işlemlerde kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

FİYAT SORUNUZ	EN 388:2016	EN 420:2003
	3121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	10/XL	360 / 12

KAANFLEX / KF-999-Y NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

FİYAT SORUNUZ	EN 388:2016	EN ISO 21420:2020
	3121X	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	288 / 12

STARLINE



D Model DOĞAL KAUKUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dokulu olarak üretilmiştir. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. **Kalınlık: 0.80mm, Uzunluk: 34cm**

1.75\$

EN 388:2016	EN ISO 374-5	EN 420:2003
1000X	+	+
Beden	Ambalaj / Çift	
9/L, 10/XL	120 / 1	

H1-45 DOĞAL KAUKUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. **Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 45cm**

4.93\$

EN 388:2016	EN 420:2003
3100X	+
Beden	Ambalaj / Çift
11	72 / 1

H1-60 DOĞAL KAUKUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. **Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 60cm**

5,91\$

EN 388:2016	EN 420:2003
3100X	+
Beden	Ambalaj / Çift
11	72 / 1

H2-45 DOĞAL KAUKUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dalgalı dokulu olarak üretilmiştir. **Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 45cm**

5.80\$

EN 388:2016	EN 420:2003
3110X	+
Beden	Ambalaj / Çift
11	72 / 1

H2-60 DOĞAL KAUKUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dalgalı dokulu olarak üretilmiştir. **Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 60cm**

6,70\$

EN 388:2016	EN 420:2003
3110X	+
Beden	Ambalaj / Çift
11	72 / 1

STL-1813 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
Kalınlık: 0.45mm, Uzunluk: 330mm

3.40\$

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
4101X	+	AJKLMOPT	+
Beden		Ambalaj / Çift	
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5, 11-11.5		144 / 1	

STL-1815 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
Kalınlık: 0.42mm, Uzunluk: 380mm

3.85\$

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
4101X	+	AJKLMOPT	+
Beden		Ambalaj / Çift	
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1	

STL-1513 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
Kalınlık: 0.38mm, Uzunluk: 330mm

3.30\$

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
4101X	+	AJKLMOPT	+
Beden		Ambalaj / Çift	
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5, 11-11.5		144 / 1	



STL-55 DOĞAL KAÜÇÜK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. Kalınlık: 0.55mm, Uzunluk: 300mm

1.79\$

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
1010X	+	AKLMNPST	+
Beden		Ambalaj / Çift	
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1	

STL-75 DOĞAL KAÜÇÜK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. Kalınlık: 0.75mm, Uzunluk: 300mm

2.56\$

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
2020X	+	AKLMNPST	+
Beden		Ambalaj / Çift	
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1	

STARLINE

STL-2113 DOĞAL KAUÇUK + NEOPREN



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Doğal kauçuk eldiven ile karşılaştırıldığında hidrolik sıvılar, benzin, alkol, organik asitler ve alkalilere karşı iyi bir koruma sağlar. Kalınlık: 0.60mm, Uzunluk: 300mm

2.20\$	EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
	2110X	+	AKLMNPST	+
	Beden		Ambalaj / Çift	
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1		

STL-2812 DOĞAL KAUÇUK



Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşetlidir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. Kalınlık: 0.80mm, Uzunluk: 310mm

3.15\$	EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
	3111X	+	AKLMNPT	+
	Beden		Ambalaj / Çift	
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1		

STL-38 DOĞAL KAUÇUK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. Kalınlık: 0.38mm, Uzunluk: 300mm

1.25\$	EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
	1010X	+	KLMPST	+
	Beden		Ambalaj / Çift	
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1		

STL-45 DOĞAL KAUÇUK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. Kalınlık: 0.45mm, Uzunluk: 300mm

1.46\$	EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
	1010X	+	KLMPST	+
	Beden		Ambalaj / Çift	
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1		



STL-N65 NİTRİL



Nitril kaplı pütürlü yüzeye ve parlak kol kısmına sahiptir. İç astar %100 pamuktur. Kuru ve ıslak ortamda inşaat çalışmalarına için mükemmel bir aşınma direncine sahiptir. Kötü kokulara ve enfeksiyon riskine yol açabilecek mikroorganizmalara karşı koruma sağlamak için acti-fresh / sanitize edilmiştir. Lastik konç eldiveni sabit tutmak üzere tasarlanmıştır. Uzunluk: 650mm

35.00\$	EN 388 :2016	EN ISO 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN ISO 21420 :2020
	4111X	+	JKLMPT	+
	Beden		Ambalaj / Çift	
8/M, 9/L, 10/XL		36 / 1		

E-530 DOĞAL KAUKUK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. **Kalınlık: 1.80mm, Uzunluk: 300mm**

10.00\$	EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 407 :2004
	3121X	+	AKLMNPST	X1XXXX
	Beden		Ambalaj / Çift	
	6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		60 / 1	

E-540 DOĞAL KAUKUK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. **Kalınlık: 1.40mm, Uzunluk: 300mm**

9.23\$	EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 407 :2004
	4131X	+	AKLMNPST	X2XXXX
	Beden		Ambalaj / Çift	
	EN 420 :2003	6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		72 / 1

E-550 PVC + KÖPÜK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. **Uzunluk: 350mm**

11.50\$	EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
	4131X	+	AKLMPT	+
	Beden		Ambalaj / Çift	
	9-9.5, 10-10.5		72 / 1	

E-560 PVC+KÖPÜK



Bu ürün, karşılanan standartlara uygun olarak yüksek dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan bir üründür. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü olmayan vücut yaralanmalarına neden olmayabilecek minimal risk faktörlerine karşı da koruma sağlar. Anatomik yapısı sayesinde konforludur. Sivilerin içeri sızmasını engelleyen pvc malzeme ile kaplanmıştır. **Uzunluk: 300mm**

35.00\$	EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
	4131XP	+	JKLMPT	+
	Beden		Ambalaj / Çift	
	9-9.5, 10-10.5		72 / 1	

CRYOLITE-HP Kriyojenik Eldiven



Suya dayanıklı tam deriden yapılmış, poliolefin Porelle® membran ile su geçirmez hale getirilmiş 5 parmaklı kriyojenik eldivendir. Çok katmanlı polyester polar astara sahiptir. **Uzunluk: 380mm**

146.00€	EN 388 :2016	EN 511: 2006	EN 407 :2020	EN ISO 21420:2020
	2122X	131	X2XXXX	+
	Beden		Ambalaj / Çift	
	10/XL		10 / 1	

FLAME AIB 659 İtfaiyeci Eldiveni



60 dakikaya kadar sıvıya dayanıklı 1.1mm kalınlığında cilt derisinden üretilmiştir. Manşeti cırt kapama ile ayarlanabilir. El üstünde görünümü arttırmaya yarayan fosforlu şerit uygulanmıştır. Tüm dikişler kevlar iplikle dikilmiştir. Kapitone aramid polar astar ile astarlanmıştır.

112.00€	EN 388 :2016	EN 511: 2006	EN 407 :2020	EN 659:2003 +A1:2008
	3243X	22X	4242XX	+
	Beden		Ambalaj / Çift	
	EN ISO 21420:2020	10/XL		10 / 1

STARLINE

STL-1080 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. **ORRA köpük nitril** kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Sahip olduğu akrilik astar sayesinde soğuk uygulamalarda kullanım için idealdir. Dikkat çeken **florasan** renkli kumaş ve kaplaması bulunur.

13.00\$	EN 388 :2016	EN 407 :2004	EN 511 :2006	EN 420 :2003
	4232B	X1XXXX	020	+
	Beden 9/L, 10/XL		Ambalaj / Çift 60 / 6	

STL-1090 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. **Nitril** kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Sahip olduğu akrilik astar sayesinde soğuk uygulamalarda kullanım için idealdir.

11.00\$	EN 388:2016	EN 511:2006	EN 420:2003
	4231X	X10	+
	Beden 9/L, 10/XL	Ambalaj / Çift 60 / 6	

E-125415 KAUÇUK



Pamuklu astar üzerine kalınlaşmış doğal kauçuk uygulanarak imal edilmiştir. Darbeli el aletleri kullanımında yüksek frekanslı titreşimleri absorbe ederek hissedilen vibrasyonu minimuma indirir.
EN 10819:2013

22.00\$	EN 388:2016	EN 420:2003
	4142B	+
	Beden 9/L, 10/XL	Ambalaj / Çift 30 / 1

LINEPRO DOĞAL KAUÇUK



SINIF	KALINLIK	ÇALIŞM VOLTAJ	TEST VOLTAJ	Dayanımlı	FİYAT / \$
Class 00	1.10mm	500 V AC	2.500 V AC	A,C	\$39,84
Class 0	1.60mm	1.000 V AC	5.000 V AC	A,C	\$56,40
Class 1	2.10mm	7.500 V AC	10.000 V AC	A,C	\$73,73
Class 2	2.90mm	17.000 V AC	20.000 V AC	A,C,H	\$79,29
Class 3	3.5mm	26.500 V AC	30.000 V AC	A,C,H	\$95,00
Class 4	3.6mm	36.000 V AC	40.000 V AC	A,C,H	\$131,25

EN 60903	EN 60903:2003 & IEC 60903:2002	
	+	
	Beden 10/XL	Ambalaj / Çift 12 / 1

Bu eldivenler yalnızca elektrikten korunmak için tasarlanmıştır.

SL-03 MODEL ARAMİD KOLLUKLAR



Parmaksız bu eldivenler özellikle bileği ve kolu korumak için dizayn edilmişlerdir. Tamamı yanmaz para-aramid ipliklidir. Kesilme direncinin yüksek olmasının yanı sıra, ısıya karşı dayanımı ile kullanım alanı geniştir.

SL-03-15 / 15cm

6.40\$

EN 388:2016 2334C	EN 407:2004 X2XXXX	EN 420:2003 +
Beden Standart	Kutu Adedi 15 Adet	

SL-03-25 / 25cm

9.20\$

EN 388:2016 2334C	EN 407:2004 X2XXXX	EN 420:2003 +
Beden Standart	Kutu Adedi 15 Adet	

SL-03-35 / 35cm

12.60\$

EN 388:2016 2334C	EN 407:2004 X2XXXX	EN 420:2003 +
Beden Standart	Kutu Adedi 15 Adet	

SL-03-45 / 45cm

16.00\$

EN 388:2016 2334C	EN 407:2004 X2XXXX	EN 420:2003 +
Beden Standart	Kutu Adedi 10 Adet	

SL-04 HDPE



Yüksek kesilme direncine sahip HPPE malzemeden üretilmiştir. Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözümü sunar. Yüksek koruma seviyesine rağmen oldukça hafif ve konforlu yapısı ile kullanımı oldukça ergonomik ve kolaydır.

Uzunluk: 450mm

7.22\$

EN 388:2016 4X4XC	EN 420:2003 +
Beden Standart	Ambalaj / Adet 60 / 1

SL-06 HDPE



Yüksek kesilme direncine sahip HPPE malzemeden üretilmiştir. Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözümü sunar. Yüksek koruma seviyesine rağmen oldukça hafif ve konforlu yapısı ile kullanımı oldukça ergonomik ve kolaydır.

Uzunluk: 350mm

6.74\$

EN 388:2016 4X4XC	EN 420:2003 +
Beden Standart	Ambalaj / Adet 60 / 1

SL-05 PVC



PVC pamuk astarlı su geçirmez kolluk. 0,50 micron. Kol uçları gizli lastiklidir. Tüm yağlı ve sulu işlerde kolların korunmasını sağlar.

Uzunluk 45 cm

6.22\$

Renk Haki	
Beden Standart	Ambalaj / Çift 10 / 1

STARLINE



G-004-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



1.40\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 30gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-004A-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



2.25\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 30gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-026A-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



2.35\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 39gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-028-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



1.37\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 23gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-028A-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE




2.35\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 23gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1



STARLINE


G-034A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

5.75\$	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 31gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1


G-034A-S



Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

5.75\$	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 31gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1


G-034A-Y



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

5.75\$	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 31gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1


G-038A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE

5.64\$	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 28gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-039A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

7.21\$	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 38gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-052A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

9.50\$	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 37gr.	Ambalaj / Adet 100 / 1

G-058A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT **CE**
Çerçeve: EN 166 FT **CE**



3.12\$	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 24gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-058A-S



Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT **CE**
Çerçeve : EN 166 FT **CE**



3.12\$	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 24gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-058A-Y



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT **CE**
Çerçeve : EN 166 FT **CE**



3.12\$	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 24gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-058A-G



Lens: 4-5 STARLINE 1 FT **CE**
Çerçeve: EN 166 FT **CE**



8.50\$	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 24gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-037A-C & G-037KN-C



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 35gr.	Ambalaj / Adet 100 / 1

11.00\$ **G-037A-C**
Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT **CE**
Çerçeve: EN 166 FT **CE**

14.00\$ **G-037KN-C**
Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT K N **CE**
Çerçeve: EN 166 FT **CE**

G-037A-S & G-037KN-S




EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 35gr.	Ambalaj / Adet 100 / 1

11.00\$ **G-037A-S**
Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT **CE**
Çerçeve: EN 166 FT **CE**

14.00\$ **G-037KN-S**
Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT K N **CE**
Çerçeve: EN 166 FT **CE**

STARLINE

G-051A-C & G-051KN-C



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
28gr.	100 / 1

8.90\$

G-051A-C


Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

12.20\$

G-051KN-C

Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT K N CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

G-051A-S & G-051KN-S



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
28gr.	100 / 1

8.90\$

G-051A-S


Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

12.20\$

G-051KN-S

Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT K N CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

G-051A-Y & G-051KN-Y



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
28gr.	100 / 1

8.90\$

G-051A-Y

Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

12.20\$

G-051KN-Y

Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT K N CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

G-053A-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



4.50\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
22gr.	144 / 1

G-053A-S



Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



4.50\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
22gr.	144 / 1

G-053A-Y



Lens: 2C-1,2 STL 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



4.50\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
22gr.	144 / 1

G-059A-C & G-059KN-C



EN 166

EN 170

+

+

Ağırlık

Ambalaj / Adet

21gr.

100 / 1

7.20\$

G-059A-C

Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

9.90\$

G-059KN-C

Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT K N CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

G-024A-C



Lens: 2C - 1,2 STL 1 B CE
Çerçeve: STL 166 B CE

EN 166

EN 170

+

+

Ağırlık

Ambalaj / Adet

110gr.

120 / 1

6.00\$

G-031A-C & G-031KN-C



EN 166

EN 170

+

+

Ağırlık

Ambalaj / Adet

85 gr.

120 / 1

13.46\$

G-031A-C

Lens: STARLINE 1 BT 9 CE
Çerçeve: EN 166 3 9 BT CE

16.20\$

G-031KN-C

Lens: STARLINE 1 BT 9 K N CE
Çerçeve: EN 166 3 9 BT CE

G-032A-C & G-032KN-C



EN 166

EN 170

+

+

Ağırlık

Ambalaj / Adet

97 gr.

120 / 1

9.19\$

G-032A-C

Lens: 1 BT 9 CE
Çerçeve: EN 166 3 4 5 9 BT CE

12.00\$

G-032KN-C

Lens: STARLINE 1 BT 9 K N CE
Çerçeve: EN 166 3 4 5 9 BT CE

G-033A-C & G-033KN-C



EN 166

EN 170

+

+

Ağırlık

Ambalaj / Adet

70 gr.

120 / 1

4.06\$

G-033A-C

Lens: STARLINE 1 BT 9 CE
Çerçeve: EN 166 3 4 9 BT CE

7.15\$

G-033KN-C

Lens: STARLINE 1 BT 9 K N CE
Çerçeve: EN 166 3 4 9 BT CE

G-036A-G



Şeffaf Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Yeşil Lens: 4-5 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



EN 166

EN 170

+

+

Ağırlık

Ambalaj / Adet

42gr.

144 / 1

14.90\$

G-025



Kapak Lens: STARLINE 1 F B CE
Şeffaf Lens: STARLINE 1 F B CE
Çerçeve: STARLINE EN 175 F B CE

G-035A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 BT 9 CE
Çerçeve: EN 166 3 4 9 BT CE

G-035A-S



Lens: 5-3,1 STARLINE 1 BT 9 CE
Çerçeve: EN 166 3 4 9 BT CE

8.70\$

EN 166	EN 170
+	+
Ambalaj / Adet	
120 / 20	

20.00\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
110gr.	100 / 1

20.00\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
110gr.	100 / 1

Gözlük Aydınlatma Aparatı



Kaskların ve güvenlik gözlüklerinin çoğuna uyar.
Pil ömrü ortalama 60 saattir.
Az ışık gerektiren durumlar için idealdir.

16.00\$

Ağırlık	Renk	Ambalaj / Çift
-	Siyah	500 / 1



YS-51 Yüz Siperi



Ayarlanabilir baş bandı ile hafif ve uzun süreli kullanım sağlar.
Değiştirilebilir alüminyum çerçeveli polikarbonat vizör ile kullanılır.
90° açılıp ayarlanabilir.

8.00\$

Ağırlık	EN 1731	Ambalaj / Adet
-	+	60 / 10

YS-53 Braket



Barete takılabilir yüz vizör aparatıdır. Yaylı sistemi sayesinde bir çok barete ile kullanılabilir. 90° açılıp ayarlanabilir.

YS-54-C



Alüminyum çerçeveli yüksek dirençli yüz vizörüdür. Başa ve barete takılır sistemler ile uyumlulardır. YS-51 ve YS-53 ile uyumludur. 1mm Kalınlığındadır.

YS-57



Ayarlanabilir baş bantı ile hafif ve uzun süreli kullanım. Değiştirilebilir polikarbonat vizör ile kullanılır. 90° açılıp ayarlanabilir.

6.20\$	EN 1731	
	Ağırlık	Ambalaj / Adet
-	+	25 / 1

8.10\$	EN 166	
	Ağırlık	Ambalaj / Adet
-	+	140 / 35

7.20\$	EN 166 9 BT	
	Ağırlık	Ambalaj / Adet
-	+	10 / 1

YS-55-C / YS-55A-C



Yüksek dirençli yüz vizörleridir. Başa takılır sistemler ile uyumludurlar. Orta enerjili darbelerle karşı koruma sağlar. YS-53 ve YS-57 ile uyumludur. 3mm Kalınlığındadır.

YS-55-C Lens: YS-55-C: 2-1.2 STL 1 BT 9
YS-55A-C Lens: YS-55A-C: 2-1.2 STL 1 BT 9

MODEL	FİYAT / USD	
YS-55-C	7.65 \$	
YS-55A-C	16.00 \$	
EN 166	Ağırlık	Ambalaj / Adet
+	-	10 / 1

YS-55-G / YS-55A-G



Yüksek dirençli yüz vizörleridir. Başa takılır sistemler ile uyumludurlar. Orta enerjili darbelerle karşı koruma sağlar. YS-53 ve YS-57 ile uyumludur. 3mm Kalınlığındadır.

YS-55-G Lens: 4-5 1 BT 9

MODEL	FİYAT / USD	
YS-55-G	21.10 \$	
YS-55A-G	29.50 \$	
EN 166	Ağırlık	Ambalaj / Adet
+	-	10 / 1

LUXE Otomatik Kaynak Maskesi



Ayar butonları kullanılarak gölgeleme derecesi, hassasiyet ve gecikme süresi ayarlanabilir. Kaynak ve öğütme arasında seçim yapılabilir. Fotelektrik sensör teknolojisi, yüksek kalite likit kristal ve tayf filtreleme ve kaynakçılara çalıştıkları noktada net bir görüş ve etkin koruma sağlar. Görüş Alanı: 92x42. Güneş Enerjilidir. 4/9-13 DB 1/2/1/2/379 - Filtre Boyutu: 120x95x12mm

112.00\$	EN 379	
	Ağırlık	Ambalaj / Adet
+	+	6 / 1
480gr	-	

YC-80



90 Derece ayarlanabilir kaynak baş maskesidir. Yukarı-aşağı hareket edebilen ön koruma camına sahiptir. Yüksek yoğunlukta ve alev almayan plastik malzemeden üretilmiştir.

TH11 (787) Cam ürüne dahildir.

Cam Ölçüleri: 110mm x 80mm x 3mm
110mm x 50mm x 3mm

7.70\$

EN 169	EN 175
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
-	12 / 1

Şeffaf Maske Camı



Kaynak maske camları ile birlikte kullanılırlar. Starline kaynak baş maskesi YC-80 ve kaynak el maskesi YC-81 ile kullanım için uygundur.

EBAT	FİYAT / USD
110x80x1.9mm / Geniş Cam	\$0,30
110x50x1.9mm / Dar Cam	\$0,21

EN 166	EN 167
+	+
EN 168	Ambalaj / Adet
+	1000 / 100

Kaynak Maske Camı



TH10(777): Elektrik ve hafif kaynaklarda.

TH11 (787): Elektrik, çelik alaşımı, bakır, alüminyum vb. metal kaynaklarda.

TH13 (888): Sürekli, gazaltı ve argon kaynaklarda (MİG-MAG-TIG).

EBAT	FİYAT / USD
110x80x3mm / 777/TH10 (Geniş)	\$0,43
110x80x3mm / 787/TH11 (Geniş)	\$0,43
110x80x3mm / 888/TH13 (Geniş)	\$0,43
110x50x3mm / 777/TH10 (Dar)	\$0,36
110x50x3mm / 787/TH11 (Dar)	\$0,36
110x50x3mm / 888/TH13 (Dar)	\$0,36

EN 166	EN 167	EN 168
+	+	+
EN 169	Ambalaj / Adet	
+	Geniş: 400/100 Dar: 500/100	

Baret İçliği / 1470-AL



6 noktalıdır. PP malzemeden üretilmiştir. Otomatik mekanizmalıdır. 1470 Model baretlerde kullanım için uygundur.

2.40\$

Beden	53-65 cm
Ambalaj / Adet	50 / 1

Baret İçliği / 1470-BL



6 noktalıdır. PP malzemeden üretilmiştir. 1470 Model baretlerde kullanım için uygundur.

1.80\$

Beden	53-65 cm
Ambalaj / Adet	50 / 1

1470-BL Manuel



Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak sipere yönlendiren su kanalları mevcuttur. 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

FİYAT
SORUNUZ

EN 397:2012+A1:2012	Ağırlık
+	376gr
Beden	Ambalaj / Adet
54-60 cm	30 / 1

1470-AL



Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak sipere yönlendiren su kanalları mevcuttur. 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 397:2012+A1:2012	Ağırlık
+	399gr
Beden	Ambalaj / Adet
53-65 cm	30 / 1

1470-ALT



Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak sipere yönlendiren su kanalları mevcuttur. 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 397:2012+A1:2012	Ağırlık
+	385gr
Beden	Ambalaj / Adet
53-65 cm	30 / 1

9050



Polyesterden üretilen iç kısım şoku absorbe eder, ayrıca dış kısım ABS den üretilmiştir. Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir ayrıca ön mikro delikler sayesinde havalandırma sağlanır. Yuvarlak tasarımı dal ve benzeri çıkıntılara takılmasını önler. Toplam 6 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Kısa sipere daha fazla görüş açısı sunmaktadır.

77.00€

EN 397:2013+A1:2013	Ağırlık
+	297gr
Beden	Ambalaj / Adet
54-62 cm	6 / 1

9055



Baretlelerin üst kısmı güçlendirmek amaçlı ABS malzemeden, iç kısım ise şoku absorbe eden EPS malzemeden üretilmiştir. Ense ayar bandı sayesinde her ebat için tek başına uygunluk göstermekte olup, büyük delikleri kaplayan yüksek yoğunluklu hava alış verişini sağlayan kumaşlar bare n de hava almasını sağlamaktadır. Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır.

123.00€

EN 397:2013+A1:2013	Ağırlık
+	443gr
Beden	Ambalaj / Adet
54-62 cm	6 / 1

1480 Dağcı Bareti



Yüksekte çalışma ve Arama Kurtarma Kaskı, EN12492'ye uygun, darbeye dayanıklı ve endüstriyel kullanım için tasarlanmış bir kasktır. Hafif baret yapısı, ABS dolgu ile darbe emilimini birleştirir. 600N üzeri çene kayışı, kaskın darbe anında yerinde kalmasını sağlar. Bu özellikleri yüksekte çalışma ve teknik kurtarma için ideal bir kask yapar.

65.00\$

EN 12492	Ağırlık
+	480gr
Beden	Ambalaj / Adet
51-62 cm	10 / 1

Çene Kayışı



Rahat oturması için çene korumalı elastik çene kayışı mevcuttur. Piyasadaki çoğu baret üzerine kolay kurulum için hızlı klips tasarımına sahiptir. Uzunluk ayarını kolaylaştırmak için her iki tarafta ayarlanabilir tokası bulunur. Tüm modellerimize uyumludur.

1.20\$

EN 812	Ağırlık
+	
Beden	Ambalaj / Adet
54-60 cm	30 / 1

STARLINE

2306



PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Antialerjiktir.

FİYAT SORUNUZ	EN 352-2	
	SNR	Ambalaj / Adet
	30 dB	1000 / 200

2306-C



PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Antialerjiktir.

FİYAT SORUNUZ	EN 352-2	
	SNR	Ambalaj / Adet
	30 dB	500 / 100

2306 Dökme



PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Antialerjiktir.

FİYAT SORUNUZ	EN 352-2	
	SNR	Ambalaj / Adet
	30 dB	3000 / 500

500 DSP Kulak Tıkacı Ünitesi/Dolu



Bir ünite PU malzemeden üretilmiş 2306 antialerjik kulak tıkacı doludur. Mükemmel konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Tek kullanımlıdır. Anatomik ve yumuşak yapısı sayesinde tüm kulak yapılarına uyumluluk sağlar.

1 kolide 5 dolu ünite yer almaktadır.
1 Ünite 500 çift 2306 kulak tıkacı ile doludur.

FİYAT SORUNUZ	EN 352-2	
	SNR	Ambalaj / Adet
	30 dB	2500 / 500

500 DSP Kulak Tıkacı Ünitesi/Boş



Yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilmiş bir üründür. Boş versiyonu, kullanıcıya esneklik sağlar, kendi tercih ettikleri malzemeyi doldurabilirler.

FİYAT SORUNUZ	EN 352-2	
	Ambalaj / Adet	
	5 / 1	

1409-C



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bebe veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

FİYAT SORUNUZ	EN 352-2	
	SNR	Ambalaj / Adet
	28,5 dB	250 / 50

1299-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

FİYAT SORUNUZ	EN 352-2	
	SNR	Ambalaj / Adet
	22,5 dB	250 / 50

1453-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

FİYAT SORUNUZ	EN 352-2	
	SNR	Ambalaj / Adet
	24 dB	250 / 50

2411-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

FİYAT SORUNUZ	EN 352-2	
	SNR	Ambalaj / Adet
	22,6 dB	250 / 50


1707-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

FİYAT SORUNUZ	EN 352-2	
	SNR	Ambalaj / Adet
	21,5 dB	250 / 50

1707D-C (Detectable)



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Gıda sektöründe kullanım için uygundur.

FİYAT SORUNUZ	EN 352-2	
	SNR	Ambalaj / Adet
	21,5 dB	250 / 50

2706-C



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

FİYAT SORUNUZ	EN 352-2	
	SNR	Ambalaj / Adet
	21 dB	250 / 50

571 Taç Bantlı Kulak Tıkacı




Taç bantlı kulak tıkacıdır.
PP Bantlıdır.
Yeniden kullanıma uygundur.

611 Taç Bantlı Kulak Tıkacı



Taç bantlı kulak tıkacıdır.
POM Bantlıdır.
Tek kullanımlıdır.

MK-01



Ayarlanabilir baş bandı vardır.
Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
Malzeme : ABS

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
25 dB	360 / 20

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
19 dB	360 / 20

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-1	
SNR	Ambalaj / Adet
22 dB	40 / 1

MK-02



Ayarlanabilir baş bandı vardır.
Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
Malzeme : ABS

MK-04



Ayarlanabilir baş bandı vardır.
Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
Malzeme : ABS

MK-05



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar.
Malzeme : ABS

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-1	
SNR	Ambalaj / Adet
28 dB	30 / 1

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-1	
SNR	Ambalaj / Adet
27,6 dB	60 / 1

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-1	
SNR	Ambalaj / Adet
29,8 dB	40 / 1

MK-06



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar. Malzeme : ABS

FİYAT SORUNUZ	EN 352-1	
	+	
	SNR	Ambalaj / Adet
	30,4 dB	40 / 1

MK-08Y



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar. Refektörlü baş bandı sayesinde dikkat çeker. Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

FİYAT SORUNUZ	EN 352-1	
	+	
	SNR	Ambalaj / Adet
	23 dB	60 / 1

MK-08T



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar. Refektörlü baş bandı sayesinde dikkat çeker. Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

FİYAT SORUNUZ	EN 352-1	
	+	
	SNR	Ambalaj / Adet
	23 dB	60 / 1

MK-09



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

FİYAT SORUNUZ	EN 352-1	
	+	
	SNR	Ambalaj / Adet
	25 dB	30 / 1

BT-01 BARETE MONTE KULAKLIK



Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklıktır. Kulağa oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur. Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

FİYAT SORUNUZ	EN 352-3	
	+	
	SNR	Ambalaj / Çift
	25 dB	30 / 1

BT-03 BARETE MONTE KULAKLIK



Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklıktır. Kulağa oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur. Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

FİYAT SORUNUZ	EN 352-3	
	+	
	SNR	Ambalaj / Çift
	25,9 dB	30 / 1

STARLINE

Hijyen Kiti



Hijyen kiti 2 adet kapama halkası ve 2 adet yalıtıcı sünger dolgu içermektedir. Hijyeni arttırmak amaçlı kullanılır. Kolaylıkla değiştirilebilir. Şu kulaklık modelleri ile uyumludur: MK-08Y, MK-08T, MK-09, BT-04

**FİYAT
SORUNUZ**

Ambalaj / Adet
20



Kıvanç-Med 3 Katlı Cerrahi Maske



TİP1

3 Katmanlı özel korumaya sahiptir. Spunbod+meltblown+spunbond Burun klipsi mevcuttur.
%95 Bakteri filtrasyon özelliğindedir.
Meltblown kumaştan el değmeden üretilmiştir.
Kulakları rahatsız etmeyen lastik bantlıdır.
Tek kullanımlıdır. Her bir maske tek tek poşetlenmiştir.

FİYAT SORUNUZ	ISO 9001:2015	EN 14683:2019+AC
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	-	1000 / 50

Kıvanç-Med 3 Katlı Cerrahi Maske



TİP2R

3 Katmanlı özel korumaya sahiptir. Spunbod+meltblown+spunbond Burun klipsi mevcuttur.
%98 Bakteri filtrasyon özelliğindedir.
Meltblown kumaştan el değmeden üretilmiştir.
Kulakları rahatsız etmeyen lastik bantlıdır.
Tek kullanımlıdır. Her bir maske tek tek poşetlenmiştir.

FİYAT SORUNUZ	ISO 9001:2015	EN 14683:2019+AC
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	-	1000 / 50

Kıvanç-Med EKO



TİP1

3 Katmanlı özel korumaya sahiptir. Spunbod+meltblown+spunbond Burun klipsi mevcuttur.
%95 Bakteri filtrasyon özelliğindedir.
Meltblown kumaştan el değmeden üretilmiştir.
Kulakları rahatsız etmeyen lastik bantlıdır.
Tek kullanımlıdır. 5 adet maske tek poşet içindedir.

FİYAT SORUNUZ	ISO 9001:2015	EN 14683:2019+AC
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	-	1000 / 50

V-210 SL



Düşük seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak elde kumlama delme, kesme işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP1 sınıfındaki maskeler 4 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar.
Katı partiküllere karşı genel temizlik işlerinde kullanımı uygundur.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP1 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	-	240

V-210 SLV



Düşük seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak elde kumlama delme, kesme işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP1 sınıfındaki maskeler 4 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar.
Ventilli Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP1 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	120

V-220 SL



Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama çimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar.
Mavi kafa bantları, burun kıvrakları ve ven illeri sayesinde kullanıcı tarafından tanınması kolaydır.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP2 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	-	240

STARLINE

V-220 SLV



Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama çimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Ventilili Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP2 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	120

V-2210 SLV



Düşük seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak elde kumlama delme, kesme işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP1 sınıfındaki maskeler 4 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Ventilili Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP1 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	480

V-410 SLV



Düşük seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak elde kumlama delme, kesme işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP1 sınıfındaki maskeler 4 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Ventilili Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP1 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	120


V-420 SL



Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama çimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP2 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	240

V-420 SLV



Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama çimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Ventilili Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP2 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	120

V-430 SLV



Yüksek seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak eczacılık endüstrisinde bulunan zararlı tozlarla çalışılmasında veya biyolojik ajanlar ve berlerle çalışılan ortamlarda kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP3 sınıfındaki maskeler 50 X OEL'e kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Ventilili Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlar.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP3 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	120

V-425-SL-OV



Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama çimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Ventilili Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP2 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	120

V-44 EKO



Düşük seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak elde kumlama delme, kesme işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP1 sınıfındaki maskeler 4 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Katı partiküllere karşı genel temizlik işlerinde kullanımı uygundur.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP1 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	-	500


V-2735-SLOV-V



Yüksek seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak eczacılık endüstrisinde bulunan zararlı tozlarla çalışılmasında veya biyolojik ajanlar ve berlerle çalışılan ortamlarda kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP3 sınıfındaki maskeler 50 X OEL'e kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Ventilili Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlar.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP3 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	60

V-9230-SLV



Yüksek seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak eczacılık endüstrisinde bulunan zararlı tozlarla çalışılmasında veya biyolojik ajanlar ve berlerle çalışılan ortamlarda kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP3 sınıfındaki maskeler 50 X OEL'e kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Ventilili Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlar.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP3 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	60

V-2524-SLOV-V



Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama çimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Ventilili Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP2 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	100

V-230 SLV



Yüksek seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak eczacılık endüstrisinde bulunan zararlı tozlarla çalışılmasında veya biyolojik ajanlar ve berlerle çalışılan ortamlarda kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP3 sınıfındaki maskeler 50 X OEL'e kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Ventilili Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlar.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP3 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	120

STARLINE

V-210 SLV Blister Set



Düşük seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak elde kumlama delme, kesme işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP1 sınıfındaki maskeler 4 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Ventilili Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP1 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	12 / 2

V-220 SLV Blister Set



Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama çimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Ventilili Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP2 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	12 / 2

V-410 SLV Blister Set



Düşük seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak elde kumlama delme, kesme işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP1 sınıfındaki maskeler 4 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Ventilili Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP1 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	20 / 2

V-420 SLV Blister Set



Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama çimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır. Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar. Ventilili Maskeler; maske içerisindeki ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır.

FİYAT SORUNUZ	EN 149 2001+A1:2009	FFP2 NR D
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	20 / 2

Blister Set V-800+V-7800 A1P2R



1 Maske + 2Adet Filtre Blister ambalaj içerisinde.

29.40\$	EN 140:1998	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	M	6

Blister Set V-800+V-7800 ABEK1P2R



1 Maske + 2Adet Filtre Blister ambalaj içerisinde.

36.00\$	EN 140:1998	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	M	6

V-800 Yarım Yüz Gaz Maskesi



Ergonomik tasarımı ile etkin görüş alanı sunar. Diğer KKD ürünleri ile kullanımda uyumluluk sağlar. Antialerjik TPE malzemeden üretilmiştir. Değiştirilebilir filtreleri ve ayarlanabilir anatomik kayışı sayesinde yüz yapısına uygun konforlu yarım yüz maskesidir.

12.71\$	EN 140:1998	
	Beden	Ambalaj / Adet
	M, L	12


V-7800 A1P2R Gaz Filtresi



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Üzerinde takılı olan P2 ön filtre ana filtreyi katı partiküllerden korur ve filtrenin ömrünü uzatır. Ana filtre A1 gövdedir. A1P2R : Organik Gaz ve buharlar, solvent, hidrokarbon ve katı-sıvı partiküller.

1 Çift : 13.13\$	EN 14387	
	Ambalaj / Adet	
		24

V-7800 ABEK1P2R Gaz Filtresi



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Üzerinde takılı olan P2 ön filtre ana filtreyi katı partiküllerden korur ve filtrenin ömrünü uzatır. Ana filtre ABEK gövdedir. ABEK1P2R : Organik ve inorganik gaz ve buharlar, amonyak bileşenleri, hidroklorik asit, kombine gazlar ve katı - sıvı partiküller.

1 Çift : 18.90\$	EN 143:2000	
	Ambalaj / Adet	
		24

V-7800 P3 Toz Filtresi



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Ana filtrelerden bağımsız olarak direkt olarak yarım yüz gaz maskesi ile uyumlu olarak çalışır. Değiştirilebilir özelliği sayesinde ekonomiktir. P3 : Katı ve sıvı partiküller, yoğun tozlu ortamlar.

1 Çift : 15.50\$	EN 143:2000	
	Ambalaj / Adet	
		24

V-7800 P3 Toz Filtresi Pancake Tip



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Ana filtrelerden bağımsız olarak direkt olarak yarım yüz gaz maskesi ile uyumlu olarak çalışır. P3 koruma sınıfını sağlar. P3 : Katı ve sıvı partiküller, yoğun tozlu ortamlar.

1 Çift : 6.00\$	EN 143:2000	
	Ambalaj / Adet	
		60



STARLINE

3000-T TPE Tek Filtreli



– Polikarbonat Cam

RD 40 Vidalı T Serisi Gaz Filtreleri İle Uyumludur. Yeniden kullanılabilir tam yüz maskesidir. Tüm yüz şekillerine uyumludur, baskı yapmadan mükemmel bir sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yüz parçaları yumuşak termoplastik elastomerden yapılmıştır ve yüze en iyi uyumu garanti eder. Kolay takma ve çıkarma için hızlı sabitleme tokaları ile 5 kayış içeren bağımsız baş koşum sistemi mevcuttur.

82.75€	EN 136:1998+ EN136:1998/AC:2003 CL. 2	
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	15 / 1

4000-C Çift Filtreli



– Polikarbonat Cam

Bayonet Gaz Filtreleri İle Uyumludur. Yeniden kullanılabilir tam yüz maskesidir. Tüm yüz şekillerine uyumludur, baskı yapmadan mükemmel bir sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yüz parçaları yumuşak kauçuktan yapılmıştır ve yüze en iyi uyumu garanti eder. Kolay takma ve çıkarma için hızlı sabitleme tokaları ile 5 kayış içeren bağımsız baş koşum sistemi mevcuttur.

99.00€	EN 136:1998+ EN136:1998/AC:2003 CL. 2	
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	15 / 1

3000-C EPDM Tek Filtreli



– Polikarbonat Cam

RD 40 Vidalı T Serisi Gaz Filtreleri İle Uyumludur. Yeniden kullanılabilir tam yüz maskesidir. Tüm yüz şekillerine uyumludur, baskı yapmadan mükemmel bir sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yüz parçaları yumuşak kauçuk elastomerden yapılmıştır ve yüze en iyi uyumu garanti eder. Kolay takma ve çıkarma için hızlı sabitleme tokaları ile 5 kayış içeren bağımsız baş koşum sistemi mevcuttur.

115.00€	EN 136:1998+ EN136:1998/AC:2003 CL. 2	
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	15 / 1



1000-T TPE Tek Filtreli



Bayonet Gaz Filtreleri İle Uyumludur.

Tek filtreli tekrar kullanılabilir bir solunum cihazıdır. Termoplastik ön yüzü kullanıcının yüzüne tam uyacak şekilde tasarlanmıştır. Solunum cihazı, sert bir ön valf kapağına tutturulmuş olan kolay ve hızlı bir sabitleme sistemi içerir, böylece yüz cephesini zorlamaz ve gaz maskesinin ağırlığını iyi dengede tutar. Solunum cihazı ile filtre arasındaki bağlantı, patentli çok hızlı ve güvenli bir özel bayonet sistemi ile yapılır Düşük dış çizgisi bu yarım maskeyi koruyucu gözlük ve kasklarla çalışmak için mükemmel kılar.

19.00€	EN 140:1998	
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	42 / 1

2000-T TPE Çift Filtreli



Bayonet Gaz Filtreleri İle Uyumludur.

Çift filtreli tekrar kullanılabilir bir solunum cihazıdır. Termoplastik ön yüzü kullanıcının yüzüne tam uyacak şekilde tasarlanmıştır. Solunum cihazı, sert bir ön valf kapağına tutturulmuş olan kolay ve hızlı bir sabitleme sistemi içerir, böylece yüz cephesini zorlamaz ve gaz maskesinin ağırlığını iyi dengede tutar. Solunum cihazı ile filtre arasındaki bağlantı, patentli çok hızlı ve güvenli bir özel bayonet sistemi ile yapılır Düşük dış çizgisi bu yarım maskeyi koruyucu gözlük ve kasklarla çalışmak için mükemmel kılar.

19.00€	EN 140:1998	
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	42 / 1

B101 A1 Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik gazlar ve buharlar, sınıf 1.
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

1 Adet : 7.50€	EN 14387:2004+A1:2008	
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	252 / 6

B103 ABE2 Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları, sınıf 1.
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

1 Adet : 8.40€	EN 14387:2004+A1:2008	
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	252 / 6

B104 ABEK1 Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 1.
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

1 Adet : 9.00€	EN 14387:2004+A1:2008	
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	252 / 6

B113 ABEK1 P3 R Bayonet Gaz Filt.



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 1 ve katı parçacıklar (toz).
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

1 Adet : 16.00€	EN 14387:2004+A1:2008	
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	252 / 6

B204 ABEK2 Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 2.
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

1 Adet : 12.00€	EN 14387:2004+A1:2008	
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	252 / 6

B210 A2 P3 R Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz).
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

1 Adet : 14.50€	EN 14387:2004+A1:2008	
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	168 / 4

B213 ABEK2 P3 R Bayonet Gaz Filt.



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri ile Uyumludur.

Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi

Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz). Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008	
18.00€	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	168 / 4

B302 P3 R Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri ile Uyumludur.

Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi

Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz). Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008	
8.80€	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	252 / 6

T10 A2 Vidalı Gaz Filtresi



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri ile Uyumludur.

Organik gazlar ve buharlar, sınıf 2.

T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip universal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
12.00€	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	36 / 6

T13 ABEK1 Vidalı Gaz Filtresi



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri ile Uyumludur.

RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi

Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 1. T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip universal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
18.00€	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	36 / 6

T14 ABEK2 Vidalı Gaz Filtresi



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri ile Uyumludur.

RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi

Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 1. T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip universal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
20.00€	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	30 / 5

T24 ABEK2 P3 R Vidalı Gaz & Toz F.



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri ile Uyumludur.

RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi

Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz). T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip universal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
30.00€	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	24 / 4

T25 ABEK2 Hg P3 R Vidalı Gaz & Toz



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri İle Uyumludur.

RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi

Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, cıva, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz). T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip üniversal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

1 Adet : 32.00€	EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	24 / 4

T30 P3 R Vidalı Gaz Filtresi



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri İle Uyumludur.

RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi

Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, cıva, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz). T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip üniversal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

1 Adet : 12.00€	EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	36 / 6

GA-01 Sms Tulum



Bu tulumlar genel amaçlı işlerde sadece kıyafetleri korumak için kullanılır. Hava alabilen SMS kumaşı sayesinde bir çok ortamda kullanım için elverişlidir. Ciddi risk taşıyan işlerde diğer STARLINE modellerini kullanmanızı tavsiye ederiz. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatan ekstra bant uygulaması mevcuttur. SMS Tex İle 35g/m²

FİYAT SORUNUZ	CAT I	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	M, L, XL, XXL	50 / 1

ST01-756 Jacktex-Base



Bu tulumlar tehlikeli tozlardan korunma imkanı sunar. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatan ekstra bant uygulaması mevcuttur. Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sızıntıları engeller. Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için bel kısmı lastiklidir. Gabardin Dokuma 55g/m²

FİYAT SORUNUZ	ISO 9001:2008	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	S, M, L, XL, XXL	50 / 1

ST01-556 Jacktex-Light



Bu tulumlar tehlikeli tozlardan korunma imkanı sunar. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatan ekstra bant uygulaması mevcuttur. Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sızıntıları engeller. Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için bel kısmı lastiklidir. Gabardin Dokuma 55g/m²

FİYAT SORUNUZ	ISO 9001:2008	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	S, M, L, XL, XXL	50 / 1


ST16-356 Microtex



Bu tulumlar tehlikeli tozlardan korunma imkanı sunar. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatan ekstra bant uygulaması mevcuttur. Sıvılara karşı ekstra güçlü koruma için laminasyon kaplanmış. Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sızıntıları engeller. Bel kısmı lastiklidir. Gabardin Dokuma 65g/m²

FİYAT SORUNUZ	ISO 9001:2008	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	M, L, XL, XXL	50 / 1

ST26-356 Microtex Plus-H



EN 1149-5
:2008



EN 14126
:2003



TYPE 4-B
EN 14605:2005
+A1:2009



TYPE 5
EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010



TYPE 6
EN 13034:2005
+A1:2009



EN 1073-2:2002
class 1



EN 340:2003

Bu tulumlar tehlikeli tozlerden korunma imkanı sunar. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatan ekstra bant uygulaması mevcuttur. Sıvılara karşı ekstra güçlü koruma için laminasyon kaplanmıştır. Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sızıntıları engeller. Bel kısmı lastiklidir. Gabardin Dokuma 65g/m²

100PE04 Kimyasal Tulum



TYPE 5-B
EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010



TYPE 3
EN 14605



EN 340:2003

Bu tulum kullanıcıyı tehlikeli maddeler ve potansiyel kirlenmelerden koruma amaçlı üretilmiştir. Sıvı kimyasallardan ve havadaki partiküllerden korur. Dikiş yerleri kaynak yöntemi ile kapatılarak tam sızdırmazlık sağlanmıştır. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü yapışkan fermuarlıdır. Sızdırmazlık için fermuarın üstünü kapatan şeffaf kaplaması mevcuttur. 100 mikron Polietilen Kopolimer.

100PE05 Kimyasal Tulum



EN 1149-5
:2008



EN 14126
:2003



TYPE 4-B
EN 14605:2005
+A1:2009



TYPE 5-B
EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010



TYPE 6-B
EN 13034:2005
+A1:2009



TYPE 3
EN 14605



EN 340:2003

Bu tulum kullanıcıyı tehlikeli maddeler ve potansiyel kirlenmelerden koruma amaçlı üretilmiştir. Sıvı kimyasallardan ve havadaki partiküllerden korur. Ağır sıvı sıçramalarına karşı güçlü koruma ve sızdırmazlık sağlamak amacıyla dikiş yerleri kaynak yöntemi ile kapatılmıştır. Sızdırmazlık için fermuarın üstünü kapatan şeffaf kaplaması mevcuttur. 100 mikron Polietilen Kopolimer.

**FİYAT
SORUNUZ**

ISO 9001:2008

Beden	Ambalaj / Adet
M, L, XL, XXL	50 / 1

20.00€

ISO 9001:2008

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, XXL	25 / 1

22.00€

ISO 9001:2008

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, XXL	25 / 1

AP-03 ÖNLÜK



0,50 Micron PVC kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Kenarları biyelidir. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Yırtılmalara karşı dayanıklıdır.

6.50\$

Renk Seçenekleri

Beyaz, Kırmızı, Lacivert

Ölçü	Ambalaj / Adet
70 x 110 cm	10 / 1

VK-81 PARDESÜ TİP YAĞMURLUK



Refektörlü Yağmurluk. 0,50 Micron PVC kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Kol, göğüs ve etek kısımlarında 5cm reflektör bulunur. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Önden fermuarlıdır. Kol uçları lastiklidir. Büzgü ipli kapüşonludur.

33.00\$

Renk Seçenekleri

Ref. Sarı, Ref. Turuncu, Ref. Lacivert

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, 2XL, 3XL	10 / 1

VK-83 PARDESÜ TİP YAĞMURLUK



Pardesü Tip Yağmurluk . 0,50 Micron PVC kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Önden fermuarlıdır. Yırtılmalara karşı dayanıklıdır. Büzgü ipli kapüşonludur.

24.00\$

Renk Seçenekleri

Sarı, Lacivert, Haki

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, 2XL, 3XL	10 / 1

VK-82 TAKIM YAĞMURLUK



Reflektörlü Takım Yağmurluk. 0,50 Micron PVC kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Kol, göğüs ve etek kısımlarında 5cm reflektör bulunur. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Üst kısım önden fermuarlıdır. Yarıtımalara karşı dayanıklıdır. Kol uçları ve pantolon beli lastiklidir. Büzgülü ipli kapüşonludur.

45.00\$	Renk Seçenekleri	
	Sarı, Lacivert	
	Beden	Ambalaj / Adet
	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	10 / 1

VK-84 TAKIM YAĞMURLUK



Fermuarlı Balıkçı Takım. 0,50 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Kol uçları lastiklidir. Yarıtımalara karşı dayanıklıdır. Pantolon belden ip ile ayarlanabilir.

34.50\$	Renk Seçenekleri	
	Lacivert, Haki	
	Beden	Ambalaj / Adet
	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	10 / 1

VK-85 TAKIM YAĞMURLUK



Baştan Geçmeli Balıkçı Takım. 0,50 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Kol uçları lastiklidir. Yarıtımalara karşı dayanıklıdır. Pantolon belden ip ile ayarlanabilir.

29.00\$	Renk Seçenekleri	
	Lacivert, Haki	
	Beden	Ambalaj / Adet
	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	10 / 1

VK-86 ÇİZMELİ BAHÇIVAN ÇİZME



Göğüs Çizme Tulum. 0,55 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Soğukta kırılma çatlama yapmaz. Yarıtımalara karşı dayanıklıdır.

Çelik burunlu imalat için iletişime geçiniz.

48.00\$	Renk Seçenekleri	
	Beyaz, Kırmızı, Lacivert	
	Beden	Ambalaj / Adet
	38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46	5 / 1

VK-87 KASIK ÇİZME



Kasık Çizme. 0,55 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Soğukta kırılma çatlama yapmaz. Yarıtımalara karşı dayanıklıdır.

Çelik burunlu imalat için iletişime geçiniz.

33.00\$	Renk Seçenekleri	
	Reflektörlü Sarı, Reflektörlü Turuncu	
	Beden	Ambalaj / Adet
	38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46	5 / 1

VK-88 ÇİZMELİ BOY TULUM



Çizmeli Boy Tulum. 0,55 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Soğukta kırılma çatlama yapmaz. Yarıtımalara karşı dayanıklıdır.

Çelik burunlu imalat için iletişime geçiniz.

56.00\$	Renk Seçenekleri	
	Sarı, Lacivert, Haki	
	Beden	Ambalaj / Adet
	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46	5 / 1

STARLINE



LTKA BOYUNDAN ASKILI ÖNLÜK



Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Bel ve boyundan askılı önlük modelidir. İstenilen ölçülerde üretim yapılmaktadır. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.

EN ISO 13688

EN ISO 11611; CLAS 2 A1+A2

EN ISO 11612; A1+A2 B1 C3 D3 E2 F2

115.00€	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 13688
	+	+	+
	Ölçü 70 x 100 cm	Ambalaj / Adet 1	

V2TKA PARDESÜ TİP CEKET



Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Ön kısım metal düğmeler ile kapatılabilir. Boyun kısmını da koruyabilen hakim yaka modeldir. Uzun kolludur ve kolları da korumayı sağlar. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.

EN ISO 13688 - EN ISO 11611; CLAS 2 A1
EN ISO 11612; A1 B1 C3 D3 E2 F2

533.00€	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 13688
	+	+	+
	Beden	Ambalaj / Adet	
	M, L, XL, XXL	1	

V3TKA KISA CEKET



Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Ön kısım boydan boya cırt bant ile kapatılmıştır. Boyun kısmını da koruyabilen hakim yaka modeldir. Uzun kolludur ve kolları da korumayı sağlar. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.

EN ISO 13688 - EN ISO 11611; CLAS 2 A1
EN ISO 11612; A1 B1 C3 D3 E2 F2

420.00€	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 13688
	+	+	+
	Beden	Ambalaj / Adet	
	M, L, XL, XXL	1	

V4TKA PANTOLON



Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Cepsiz, beli ayarlanabilir bir pantolondur. Rahat giyilip çıkarılabilemesi için paça yanları cırt bantla açılır kapanır. Ceket veya uzun önlük modeli ile kullanılır. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.

EN ISO 13688 - EN ISO 11611; CLAS 2 A1
EN ISO 11612; A1 B1 C3 D3 E2 F2

427.00€	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 13688
	+	+	+
	Beden	Ambalaj / Adet	
	M, L, XL, XXL	1	

V1TKA/C BAŞLIK



Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Baş, boyun ve omuz koruması sağlar. İç kısmında EN397 normlarına uygun koruyucu başlık mevcuttur. Ön kısımda UV ışınlarına karşı koruyucu yüz vizörü mevcuttur.

EN ISO 13688
EN ISO 11611; CLAS 2 A1
EN ISO 11612; A1 B1 C3 D3 E2 F2

355.00€	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 13688
	+	+	+
	Beden	Ambalaj / Adet	
	Standart	1	

V1TKA/CD BAŞLIK



Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Baş, boyun ve omuz koruması sağlar. İç kısmında EN397 normlarına uygun koruyucu başlık mevcuttur. Ön kısımda UV ışınlarına karşı koruyucu yüz vizörü mevcuttur. V1TKA/CD Modelinde altın suyuna daldırılmış yüksek ısıya dayanıklı koruyucu vizörü vardır. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.

EN ISO 13688 - EN ISO 11611; CLAS 2 A1
EN ISO 11612; A1 B1 C3 D3 E2 F2

900.00€	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 13688
	+	+	+
	Beden	Ambalaj / Adet	
	Standart	1	

HKAL TOZLUK


Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Rahat giyilip çıkarılabilemesi için paça yanları cırt bantlıdır.

EN ISO 13688
EN ISO 11611; CLAS 2 A1+A2
EN ISO 11612; A1+A2 B1 C3 D3 E2 F2

105.00€	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 13688
	+	+	+
	Beden	Ambalaj / Adet	
	M, L, XL, XXL	1	



P-light Elektrikçi



102.00€	UNI EN ISO 20345:2012 SB E P FO SRC		
	Ağırlık (No:42) 490 gr	Beden 39-47	Ambalaj / Çift 10 / 1

STL-9920M-04



Antistatik, SRC Kaydırmaz Taban, Ergonomik Tasarım,

Renk Seçenekleri: Haki

FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011	Ağırlık (No:42) 1984 gr
	Beden 37-47	Ambalaj / Çift 5 / 1

STL-9910-04



Antistatik, SRC Kaydırmaz Taban, Ergonomik Tasarım,

Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Sarı, Haki

FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20347:2012	Ağırlık (No:42) 1670 gr
	Beden 37-47	Ambalaj / Çift 5 / 1

STL-9910-S4



Antistatik, SRC Kaydırmaz Taban, Ergonomik Tasarım,

Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Sarı, Haki

FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011	Ağırlık (No:42) 1846 gr
	Beden 37-47	Ambalaj / Çift 5 / 1

STL-9910-S5




Antistatik, SRC Kaydırmaz Taban, Ergonomik Tasarım,

Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Sarı, Haki


FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011	Ağırlık (No:42) 1984 gr
	Beden 37-47	Ambalaj / Çift 5 / 1

STL-9010-S2




FİYAT		EN ISO 20345:2011		
SORUNUZ		+		
Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Çift		
- gr	36-46	10 / 1		

STL-9010-S3



FİYAT		EN ISO 20345:2011		
SORUNUZ		+		
Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Çift		
- gr	36-46	10 / 1		

STL-9011-S1




FİYAT		EN ISO 20345:2011		
SORUNUZ		+		
Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Çift		
- gr	36-46	10 / 1		

STL-9011-S1P



FİYAT		EN ISO 20345:2011		
SORUNUZ		+		
Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Çift		
- gr	36-46	10 / 1		

STL-9020-S2



FİYAT		EN ISO 20345:2011		
SORUNUZ		+		
Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Çift		
- gr	36-46	10 / 1		


STL-9020-S3



FİYAT		EN ISO 20345:2011		
SORUNUZ		+		
Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Çift		
- gr	36-46	10 / 1		

STARLINE

STL-9021-S1




EN ISO 20345:2011

FİYAT
SORUNUZ

Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

STL-9021-S1P



EN ISO 20345:2011

FİYAT
SORUNUZ

Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

STL-9030-S2




EN ISO 20345:2011

FİYAT
SORUNUZ

Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

STL-9030-S3




EN ISO 20345:2011

FİYAT
SORUNUZ

Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

STL-9031-S1



EN ISO 20345:2011

FİYAT
SORUNUZ

Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

STL-9031-S1P



EN ISO 20345:2011

FİYAT
SORUNUZ


Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

STL-9040-S2




FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

STL-9040-S3




FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

STL-9050-S2




FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

STL-9050-S3




FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

STL-9061-S1



FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

STL-9061-S1P



FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

STARLINE



STL-9081-S1



STL-9081-S1P



STL-9040B-S3



**FİYAT
SORUNUZ**

EN ISO 20345:2011

Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

**FİYAT
SORUNUZ**

EN ISO 20345:2011

Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1


**FİYAT
SORUNUZ**

EN ISO 20345:2011

Ağırlık (No:42) - gr	Beden 36	Ambalaj / Çift 10 / 1




ETK-4050-200 Hafif Yağ Emici Ped



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

0.63\$	Emiş Kapasitesi (Paket)	
	150 lt	
	Ölçü	Paket / Adet
	40 x 50 cm	200


ETK-4050-300 Normal Yağ Emici Ped



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

0.94\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	100 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 x 50 cm	100

ETK-4050-400 Yoğun Yağ Emici Ped



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

FİYAT SORUNUZ	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	175 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 x 50 cm	100

ETK-5040R-200 Hafif Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

62.67\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	75 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 cm x 50 mt	1

ETK-5040R-300 Normal Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

93.11\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	100 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 cm x 50 mt	1

ETK-5040R-400 Yoğun Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

FİYAT SORUNUZ	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	175 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 cm x 50 mt	1

STARLINE

ETK-8050-200 Hafif Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

125.34\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	125 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	80 cm x 50 mt	1

ETK-8050-300 Normal Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

186.45\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	200 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	80 cm x 50 mt	1

ETK-8050-400 Yoğun Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

FİYAT SORUNUZ	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	350 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	80 cm x 50 mt	1

ETK-8120 Yağ Emici Sosis



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir. (Suyu Emmez). Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Boya, Kimyasallar ve asitlerde kullanılmaz.

3.44\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	60 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	8 x 120 cm	20

ETK-8300 Yağ Emici Sosis



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir. (Suyu Emmez). Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Boya, Kimyasallar ve asitlerde kullanılmaz.

10.35\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	70 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	8 x 300 cm	10

ETK-2540 Yağ Emici Yastık



Sadece Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir. (Suyu Emmez) Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılmasını engeller.

3.44\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	30 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 x 25 cm	10

ETK-20300 Yağ Emici Boom



Sadece Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hibrofobik özelliğindedir. (Suyu Emmez) Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Boya, Kimyasallar ve asitlerde kullanılmaz.

104.87\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	40 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	20 x 300 cm	4

KT-OTO 30-LY Yağ Döküntü Kiti



- 1 Adet Taşıma Çantası. • 20 Adet Yağ Emici Ped.
- 2 Adet Yağ Emici Sosis.
- 1 Adet Yağ Emici Yastık
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Koruyucu Gözlük.
- 1 Set Temizlik Ekipmanları: Atık Torbası.
- Petrol ve türevi taşıyan tankerlerin kullanımı için üretilmiştir.

60.02\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	30 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	4 (Minimum sipariş: 4 Settir)	

ETK-1350 Yağ Emici Toz



%100 doğal ve yerli, kuru toz bir üründür. Pamuk çekirdeği üzerindeki selüloz liflerden elde edilmektedir. Raf ömrü sınırsızdır. 8 kg kalın naylon paketlerde sunulmaktadır. Doğal, yenilenebilir kaynaklardan üretilir, çevre dostudur. Diğer ürünlerden (talaş ve kum) 4-5 kata kadar daha fazla petrol ve türevi hidrokarbon absorber eder. Ekonomiktir. Nakliye ve bertaraf etme maliyetlerini düşürür.

35.87\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	30 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	1	

KT-NANO Yağ Döküntü Kiti



- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 50 Adet Emici Ped,
- 4 Adet Emici Sosis,
- 2 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

177.94\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	80 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	1	

KT-BASIC Yağ Döküntü Kiti



- 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 65 Adet Emici Ped,
- 8 Adet Emici Sosis,
- 4 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

245.73\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	120 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	1	

KT-MEGA Yağ Döküntü Kiti




- 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 200 Adet Emici Ped,
- 10 Adet Emici Sosis,
- 5 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

474.03\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	240 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	1	

STARLINE


NC-4050-200 Hafif Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

0.73\$	Emiş Kapasitesi (Paket)	
	150 lt	
	Ölçü	Paket / Adet
	40 x 50 cm	200


NC-4050-300 Normal Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

1.10\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	100 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 x 50 cm	100

NC-4050-400 Yoğun Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

FİYAT SORUNUZ	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	175 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 x 50 cm	100

NC-5040R-200 Hafif Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

73.33\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	75 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 cm x 50 mt	1

NC-5040R-300 Normal Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

110.00\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	100 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 cm x 50 mt	1

NC-5040R-400 Yoğun Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

FİYAT SORUNUZ	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	175 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 cm x 50 mt	1

NC-8050-200 Hafif Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

146.67\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	125 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	80 cm x 50 mt	1

NC-8050-300 Normal Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

220.00\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	200 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	80 cm x 50 mt	1

NC-8050-400 Yoğun Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

FİYAT SORUNUZ	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	350 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	80 cm x 50 mt	1

NC-8120 Kimyasal Emici Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

3.68\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	60 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	8 x 120 cm	20

NC-8300 Kimyasal Emici Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

10.35\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	70 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	8 x 300 cm	10

NC-2540 Kimyasal Emici Yastık



Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılması engellenir.

3.68\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	40 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 x 25 cm	10

STARLINE

NC-1000 Nviroclean Kimyasal Emici



NSF

Tek bir ürün ile tüm sıvıları absorbe eder. Yağ ve kimyasal için ayrı ürünlere ihtiyaç duyulmaz. Tamamen doyum noktasına ulaşıncaya kadar 4-5 defa tekrar tekrar kullanabileceğiniz için daha ekonomiktir. Anında etki gösterir, emiş süresi 30 saniyeden az sürer. Rakiplerine göre çok daha pratik ve hızlıdır. %100 Doğaldır. Anında etki eder. Kir ve nem bırakmaz. Yanma, parlama yapmaz, pratik ve ekonomik

96.16\$	Emiş Kapasitesi (Koli)
	60 lt
	Ambalaj / Adet
	1

KT-OTO 30-LK Kimyasal Döküntü Kit



30lt.



- 1 Adet Taşıma Çantası. • 20 Adet Kimyasal Emici Ped.
- 2 Adet Kimyasal Emici Sosis.
- 1 Adet Kimyasal Emici Yastık
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Koruyucu Gözlük.
- 1 Set Temizlik Ekipmanları: Atık Torbası.
- Petrol ve türevi taşıyan tankerlerin kullanımı için üretilmiştir.

63.63\$	Emiş Kapasitesi (Koli)
	30 lt
	Ambalaj / Adet
	4 (Minimum sipariş: 4 Settir)



KT-MICRO Kimyasal Döküntü Kiti

80lt.



- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 50 Adet Emici Ped,
- 4 Adet Emici Sosis,
- 2 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

191.67\$	Emiş Kapasitesi (Koli)
	80 lt
	Ambalaj / Adet
	1

KT-MINI Kimyasal Döküntü Kiti

120lt.



- 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 65 Adet Emici Ped,
- 8 Adet Emici Sosis,
- 4 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

258.33\$	Emiş Kapasitesi (Koli)
	120 lt
	Ambalaj / Adet
	1

KT-MAXI Kimyasal Döküntü Kiti


240lt.



- 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 200 Adet Emici Ped,
- 10 Adet Emici Sosis,
- 5 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

500.00\$	Emiş Kapasitesi (Koli)
	240 lt
	Ambalaj / Adet
	1


GEN-4050-200 Hafif Genel Emici



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

0.71\$	Emiş Kapasitesi (Paket)	
	150 lt	
	Ölçü	Paket / Adet
	40 x 50 cm	200


GEN-4050-300 Normal Genel Emici



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

1.04\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	100 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 x 50 cm	100

GEN-4050-400 Yoğun Genel Emici



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

FİYAT SORUNUZ	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	175 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 x 50 cm	100

GEN-5040R-200 Hafif Genel Emici



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

70.33\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	75 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 cm x 50 mt	1

GEN-5040R-300 Normal Genel Emici



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

105.06\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	100 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 cm x 50 mt	1

GEN-5040R-400 Yoğun Genel Emici



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

FİYAT SORUNUZ	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	175 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 cm x 50 mt	1

STARLINE

GEN-8050-200 Genel Emici



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

140.67\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	125 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	80 cm x 50 mt	1

GEN-8050-300 Genel Emici



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

210.12\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	200 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	80 cm x 50 mt	1

GEN-8050-400 Genel Emici



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

FİYAT SORUNUZ	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	350 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	80 cm x 50 mt	1

GEN-8120 Genel Emici Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

3.68\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	60 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	8 x 120 cm	20

GEN-8300 Genel Emici Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

10.35\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	70 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	8 x 300 cm	10

GEN-2540 Genel Emici Yastık



Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılmasını engeller.

3.68\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	40 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 x 25 cm	10

KT-PARUM Genel Döküntü

80lt.



- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 50 Adet Emici Ped,
- 4 Adet Emici Sosis,
- 2 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

182.19\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

80 lt

Ambalaj / Adet

1

tiKT-MEDIUM Genel Döküntü

120lt.



- 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 65 Adet Emici Ped,
- 8 Adet Emici Sosis,
- 4 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

250.99\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

120 lt

Ambalaj / Adet

1

KT-MAGNA Genel Döküntü

240lt.



- 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 200 Adet Emici Ped,
- 10 Adet Emici Sosis,
- 5 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

481.41\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

240 lt

Ambalaj / Adet

1

KT-BETA Laboratuvar Döküntü Kiti



- 1 Adet Taşıma Çantası.
- 1 Paket Küçük Boy Nviroclean Emici Toz.
- 10 Adet Kimyasal Emici Ped (20cm x 50cm).
- 1 Set KKD Ekipm.: Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük.
- 1 Set Temizlik Ekipmanları: Fırça, Faraş, Atık Torbası.
- Hastaneler ve laboratuvarlarda kullanım için üretilmiştir.

93.08\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

240 lt

Ambalaj / Adet

1



STARLINE



ACQ425 500ml Göz Solüsyonu



Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
Sodyum Klorid 0.9%
B I BRAUN NaCl 0,9 %
Toz, kir, metal ve ahşap parçacıkları gibi küçük ve görülmez olan ve vücuda zarar veren bu tür işlemler için yapışmasını engelleme amaçlı kullanılmaktadır.

8.90€

Ambalaj / Adet
10

ACQ426 250ml Göz Solüsyonu



Solüsyonlu Göz Duşu : 250ml, Steril 4.9%. Bu solüsyon, asit ya da alkali çözümlerin göz ve cilt yüzeyi ile temasından dolayı oluşabilecek kimyasal yanık durumlarda göz ve cilt yüzeyini durulamak için kullanılır. Göze asit ve alkali kaçması durumunda (kalsiyum maddeleri içeren kireç ve çimento hariç) oluşan göz yaralanmalarında 2 dakikalık sürede gözü nötralize eder.

25.15€

Ambalaj / Adet
10

CPS023 Duvar Seti



Göz Duşu İstasyonu İçeriği :
• 2 x 500ml Sodyum Klorid.
• Taşıma istasyonu + Ayna.
• Duvara Monte Edilebilir.
• Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
• Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425).

52.00€

Ambalaj / Adet
1

CPS024 Duvar Seti



Göz Duşu İstasyonu İçeriği :
• 1 x 500ml Sodyum Klorid. • 1 x 250ml Natural Solüsyon.
• Taşıma istasyonu + Ayna. • Duvara Monte Edilebilir.
• Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
• Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425).
• Natural Solüsyon 4.9% (ACQ426).

64.50€

Ambalaj / Adet
1

PL101 ARAÇ TİPİ

- Plaster 2,5cmx500cm - 1 Adet
- Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 10 lu Kutu - 1 Adet
- Sargı Bezi 10cmx350cm - 2 Adet
- Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm - 3 Adet
- Elastik Bandaj 6cmx200cm - 1 Adet
- Steril Gaz Kompres 10cmx10cm 52 Kat - 1 Adet
- Koruma Örtüsü Gümüş 150cmx200cm - 1 Adet
- Antiseptik Solüsyon 50 ml - 1 Adet
- Tekstil Turnike Klipsli - 1 Adet
- El feneri - 1 Adet
- Tek Kullanımlık Eldiven 4 lü Paket - 1 Adet
- Çengelli İğne 12 li - 1 Adet
- Makas Orta Boy - 1 Adet
- Çok Gözlü Torba - 1 Adet
- İlk Yardım Kitapçığı - 1 Adet
- Paslanmaz Çelik Makas - 1 Adet



436,00	Ölçü	25 x 8 x 16(h) cm
	Ambalaj / Adet	12

PL102 İŞ YERİ TİPİ

- Plaster 2,5cmx500cm - 1 Adet
- Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 15 Adet
- Yara Bandı 2,5cmx7,2cm 4 Adet
- Steril Yapışmalı Yara Padi 10x9cm
- Sargı Bezi 5cmx150cm - 1 Adet
- Sargı Bezi 10cmx150cm - 2 Adet
- Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm - 2 Adet
- Elastik Sargı Bezi 6cmx200cm - 1 Adet
- Steril Kompres 30cmx40cm - 1 Adet
- Steril Kompres 30cmx80cm - 1 Adet
- Hidrofil Pamuk 50gr. - 1 Adet
- Anında Soğuk Kompres. - 1 Adet
- Monodoz Povidon İyotlu Solüsyon 7ml - Biyosidal - 2Ad
- Monodoz Oksijenli Su 7ml - Biyosidal - 2Ad.
- Alkollü Mendil - 1 Adet
- Temizleme Mendili, Alkolsüz - 1 Adet
- Tek Kullanımlık Eldiven- 2 Adet
- Turnike Klipsli - 1 Adet
- Makas - 1 Adet
- Suni Solunum Maskesi - 1 Adet
- Çengelli İğne - 12 Adet
- Plastik Cımbız - 1 Adet
- Müdahale Örtüsü 39x27cm - 1 Adet
- İlk Yardım Kitapçığı - 1 Adet



827,00	Ölçü	31 x 12 x 24(h) cm
	Ambalaj / Adet	6

PL106 İŞ YERİ TİPİ

- Plaster 2,5cmx500cm - 1 Adet
- Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 10 lu Kutu - 2 Adet
- Yapışkanlı Yara Padi 10cmx9cm - 1 Adet
- Sargı Bezi 5cmx150cm - 2 Adet
- Sargı Bezi 10cmx150cm - 2 Adet
- Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm - 2 Adet
- Elastik Bandaj 6cmx100cm - 1 Adet
- Steril Gaz Kompres 30cmx40cm - 1 Adet
- Steril Gaz Kompres 30cmx80cm - 1 Adet
- Hidrofil Pamuk 50 gr - 1 Adet
- Anında Soğuk Kompres Büyük - 1 Adet
- Tekstil Turnike Klipsli - 1 Adet
- Dijital Termometre - 1 Adet
- Antiseptik Solüsyon 50 ml - 1 Adet
- Oksijenli Su 100 ml - 1 Adet
- Suni Solunum Maskesi - 1 Adet
- Tek Kullanımlık Eldiven 2 li Paket - 1 Adet
- Çengelli İğne 12 li - 1 Adet
- Cımbız - 1 Adet - Makas - 1 Adet
- İlk Yardım Kitapçığı - 1 Adet
- Paslanmaz Çelik Makas - 1 Adet



1.010,00	Ölçü	31 x 12 x 24(h) cm
	Ambalaj / Adet	6

PL-301 İçerik Paketi

- Plaster 2,5cmx500cm - 1 Adet
- Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 10 lu Kutu - 2 Adet
- Yapışkanlı Yara Padi 10cmx9cm - 1 Adet
- Sargı Bezi 5cmx150cm - 2 Adet
- Sargı Bezi 10cmx150cm - 2 Adet
- Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm - 2 Adet
- Elastik Bandaj 6cmx100cm - 1 Adet
- Steril Gaz Kompres 30cmx40cm - 1 Adet
- Steril Gaz Kompres 30cmx80cm - 1 Adet
- Hidrofil Pamuk 50 gr - 1 Adet
- Anında Soğuk Kompres Büyük - 1 Adet
- Tekstil Turnike Klipsli - 1 Adet
- Dijital Termometre - 1 Adet
- Antiseptik Solüsyon 50 ml - 1 Adet
- Oksijenli Su 100 ml - 1 Adet
- Suni Solunum Maskesi - 1 Adet
- Tek Kullanımlık Eldiven 2 li Paket - 1 Adet
- Çengelli İğne 12 li - 1 Adet
- Cımbız - 1 Adet - Makas - 1 Adet
- İlk Yardım Kitapçığı - 1 Adet
- Paslanmaz Çelik Makas - 1 Adet



560,00	Ambalaj / Adet	31
--------	----------------	----

Yanık İçin İlk Yardım SET-101

- Yanık Hidrojeli / 3,5gr 3Ad.
- Plaster / 1,25cmx500cm 1 Ad.
- Sargı Bezi / 5cmx150cm 1 Ad.
- Steril Gaz Kompres / 30cmx40cm 1 Ad.
- Temizleme Mendili / Alkolsüz 2 Ad.
- İlk Yardım Kitapçığı 1 Ad.



164,00	Ambalaj / Adet	9/1
--------	----------------	-----

Yanık İçin İlk Yardım SET-105

- Yanık Hidrojel Spreyi 59ml 2 Ad.
- Yanık Hidrojeli 3,5gr 10 Ad.
- Hidrojelli Yanık Bezi 10cmx10cm 40gr 5Ad.
- Hidrojelli Yanık Bezi 20cmx20cm 150gr 2 Ad.
- Plaster 2,5cmx500cm 1 Ad.
- Sargı Bezi 5cmx150cm 1 Ad.
- Sargı Bezi 10cmx150cm 1 Ad.
- Steril Gaz Kompres 30cmx40cm 1 Ad.
- Steril Gaz Kompres 30cmx80cm 1 Ad.
- Temizleme Mendili, Alkolsüz 1 Ad.
- Tek Kullanımlık Eldiven 2 Ad.
- Plastik Cımbız 1 Ad.
- Plastik Saplı Makas 14cm 1 Ad.
- Müdahale Örtüsü 39cmx27cm 1 Ad.
- İlk Yardım Kitapçığı (Türkkızılayı Onaylı) 1 Ad.



5.978,00	Ambalaj / Adet	33 x 26 x 15(h) cm
	Ambalaj / Adet	1

Ecza Dolabı



PL-T-201 TURUNCU ECZA DOLABI

PL-B-202 BEYAZ ECZA DOLABI

PL-MIX -203 ECZA DOLABI (3 Turuncu + 3 Beyaz)

808,00

Ölçü

45 x 30 x 10(h) cm

Ambalaj / Adet

6 / 1



BS-01 Bel Destek Kemerı



Yük kaldırırken belin desteklenmesiyle muhtemel ağrı ve sakatlama riskini en aza indirmek için kullanılır. Kolayca ayarlanabilen omuz askıları ve cırtlı bel kuşağı mevcuttur.

27.45\$

Beden

S-M, L-XL, XXL

Ambalaj / Adet

35

Eldiven Mandalı



Eldivenlerinizi taşıma ve muhafaza etmek için kullanabileceğiniz pratik ve ekonomik aparatır. Çeşitli renkleri mevcuttur. Kemere takılabilir.

1.00\$

Ambalaj / Adet

50



UT2507 Delinatör



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 300 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 0.70 kg

175.55

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
20

UT2504 Delinatör

- Malzeme: Yüksek Performans Plastik
- Uzunluk: 450 mm
- Ölçü: 200 x 80 mm
- Ağırlık: 0.62 kg

143.45

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
15

UT2502 Delinatör



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 450 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 0.94 kg

184.20

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
15

UT2503 Delinatör



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 0,74 kg

190,07

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
15

UT2501 Delinatör



- Malzeme : TPU
- Uzunluk: 750 mm
- Taban Çapı : 200 mm.
- Üst Çap : 80 mm.
- Ağırlık: 1,20 ± 0,1

246.04

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
15

UT2513 Delinatör



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 1000 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 1.50 kg

323.18

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
10

EKO UT2519 Delinatör



- Malzeme : TPU
- Uzunluk : 1000 mm
- Ölçü : 220 x 80 mm
- Ağırlık : 1.20 kg

246.66

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
10

UT2506 Delinatör



- Malzeme : TPU Taban
- Çapı : 200 mm.
- Üst Çap : 70 mm.
- Ağırlık : 0,84 ± 0,1

246.04

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
15

UT2508 Delinatör



- Malzeme : TPU Taban
- Üst Çap : 70 mm.
- Ağırlık : 1,00 ± 0,1

336.78

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
20

UT2510 Kısa Tabanlı Delinatör



- Malzeme : TPU
- Taban : 440 x 220 x 50 mm.
- Ağırlık : 2,30 ± 0,1
- Taban Malzemesi : PPC
- Min sipariş miktarı 1000 adet

558.77

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
20

UT2151 Uzun Tabanlı Delinatör

- Malzeme : TPU
- Taban : 1000 x 200 x 80 mm.
- Ağırlık : 4,50 ± 0,1
- Taban Malzemesi : PPC

664.98

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
120

UT2141 Kalın Uyarı Dikmesi



- Malzeme : PP + PE / Mıdır Taban
- Ölçü : 110x1200 mm
- Ağırlık : 11 kg ± 1 kg

303.60

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
5

UT2142 Kalın Uyarı Dikmesi



- Malzeme: PP + PE / Kauçuk Taban
- Ölçü: 110x1200 mm
- Ağırlık: 10 kg ± 1 kg

411.13

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
5

UT6003 Dubalı Uyarı Dikmesi



- Malzeme: PP + PE / Mıçır Taban
- Ölçü: 60x1200 mm
- Ağırlık: 4.5 kg

208.73

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
20

UT5001 Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 500 mm
- Ölçü: 285 x 500 mm
- Ağırlık: 1.30 kg

133.30

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5009 Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 385*385 mm
- Ağırlık: 2 kg ± 0,1 kg

277.96

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5006 Trafik Konisi



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 900 mm
- Ölçü: 385 x 900 mm
- Ağırlık: 3.60 kg

367.47

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5007 Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 900 mm
- Ölçü: 385*385 mm
- Ağırlık: 3,6 kg ± 0,1 kg

391.67

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5002 Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 500 mm
- Ölçü: 285 x 500 mm
- Ağırlık: 1.30 kg

UT5010 Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 385 x 750 mm
- Ağırlık: 2.00 kg

UT5012 Trafik Konisi



- 90 CM. Kırılmaz Trafik Konisi (Çift Reflektifli) AĞIRLIKLIL
- Malzeme: PVC
- Taban ölçüsü: 490*490 mm
- Ağırlık: 5,6 kg ± 0,1 kg

146.44

Renk

Kırmızı

Ambalaj / Adet

1

290.60

Renk

Kırmızı

Ambalaj / Adet

1

530.91

Renk

Kırmızı

Ambalaj / Adet

1

UT5011 Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 385 x 750 mm
- Ağırlık: 2.00 kg

UT5008 Trafik Konisi



- Material: PVC
- Uzunluk: 900 mm
- Ölçü: 385 x 900 mm
- Ağırlık: 3.60 kg

UT5020 Trafik Konisi / Ağırksız



- Malzeme: (Kedi Gözü) PPC
- Uzunluk: 500 mm / Ağırksız
- Ölçü: 350 x 500 mm
- Ağırlık: 0.94 kg

303.23

Renk

Kırmızı

Ambalaj / Adet

1

404.56

Renk

Kırmızı

Ambalaj / Adet

1

157.30


Renk

Kırmızı

Ambalaj / Adet

1

UT5021 Trafik Konisi / Ağırıklı



- Malzeme: (Kedi Gözlü) PPC
- Uzunluk: 500 mm / Ağırıklı
- Ölçü: 350 x 500 mm
- Ağırlık: 4.00kg

222.12

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5024 Trafik Konisi / Ağırksız



- Malzeme: PE
- Uzunluk: 500 mm / Ağırksız
- Ölçü: 285 x 500 mm
- Ağırlık: 0.56kg

88.82

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1



UT2101 Flaşörlü Lamba EKO



- Malzeme: PC / ABS
- Ölçü: 95x240x280 mm
- Ağırlık: 0.8 kg. ± 0.01 kg.

498.95

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
40

UT2102 Flaşörlü Lamba EKO



- Malzeme: PC / ABS
- Ölçü: 95x240x280 mm
- Ağırlık: 0.8 kg. ± 0.01 kg.

498.95

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
40

UT3116 Koni Ağırığı



- Ağırlık: 2 kg ±0,2 kg

126.35

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
250

UT3102 Trafik Koni Kancası



- Zincir takmak için kullanılır.
- Malzeme: PP

UT3103 Delinatör Bağlantı Aparatı



- Delinatörlerde bağlantı için kullanılır.
- Malzeme: PP
- Çap: 80 mm

UT3112 Trafik Koni Aparatı



- Aksesuar için kullanılır.
- Malzeme: PP

13.20

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
500

16.80

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
100

26.41

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
100

UT3100 Plastik Dübel



- Malzeme : PP
- Boy : 90 mm.
- Çap : 16 mm.

UT3105 Plastik Dübel + Trifon Vida



- Malzeme : PP + Çelik
- Boy : 100 mm.
- Çap : 16 mm.

UT3109 Trifon Vida



- Malzeme :Çelik
- Boy : 100 mm.
- Çap : 10 mm.

3.72

Renk
Siyah
Çuval / Adet
1000

12.40

Renk
Turuncu
Çuval / Adet
-

9.97

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
250

UT2900 Yuvarlak Uyarı Levhası



- Ölçü: 280 / 390 mm
- Ağırlık: 0.24 kg. ± 0.02 kg.

50.41..

Renk
Beyaz
Ambalaj / Adet
20

Yuvarlak Uyarı Levhaları

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT / TL
UT 2901	Park Yasak Uyarı Levhası	133,23
UT 2902	Sola Mecburi Yön Uyarı Levhası	133,23
UT 2903	Sağa Mecburi Yön Uyarı Levhası	133,23
UT 2904	Girilmez Tabelası Tek Yön	116,43
UT 2905	Uyarı Levhası Dur	116,43
UT 2906	Azami Hız Sınırlandırması 20 Km	116,43
UT 2907	Azami Hız Sınırlandırması 30 Km	116,43
UT 2908	Azami Hız Sınırlandırması 50 Km	116,43

UT2800 Üçgen Uyarı Levhası



- Ölçü: 380 x 430 mm
- Ağırlık: 0.38 kg. ± 0.02 kg.

61.21..

Renk
Beyaz
Ambalaj / Adet
20

Üçgen Uyarı Levhaları

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT / TL
UT 2801	Her İki Taraftan Daralan Yol Uyarı TEK YÖN	132,03
UT 2802	Sağdan Daralan Yol Uyarı Levhası TEK YÖN	132,03
UT 2803	Soldan Daralan Yol Uyarı Levhası TEK YÖN	132,03
UT 2804	İki Yönlü Trafik Uyarı Levhası ÇİFT YÖN	164,88
UT 2805	Dikkat Uyarı Levhası ÇİFT YÖN	164,88
UT 2806	Kasisli Yol Uyarı Levhası ÇİFT YÖN	164,88
UT 2807	Yolda Çalışma Var Uyarı Levhası ÇİFT YÖN	164,88

UT4050 Dörtgen Uyarı Levhası



- Ölçü: 350 x 410 mm
- Ağırlık: 0.64 kg. ± 0.04 kg.

72.02	Renk	Beyaz
	Ambalaj / Adet	25

UT4001 Kaygan Zemin Levhası



- Malzeme: ABS
- Ölçü: 630(h)x215x340 mm
- Ağırlık: 1.21 kg.

195.84	Renk	Sarı
	Ambalaj / Adet	10

UT4000 Kaygan Zemin Levhası



- Malzeme: ABS
- Ölçü: 630(h)x215x340 mm
- Ağırlık: 1.21 kg.

170.57	Renk	Sarı
	Ambalaj / Adet	10


UT3120 Plastik Zincir



- Malzeme: PP
- Çap: 6 mm

10.50	Renk	Kırmızı - Beyaz
	Ambalaj / Metre	8x25mt

UT3121 Plastik Zincir



- Malzeme: PP
- Çap: 6 mm

10.50	Renk	Sarı - Siyah
	Ambalaj / Metre	6x25mt

UT3110 Plastik Zincir



- Malzeme: PP
- Çap: 8 mm

12.00	Renk	Kırmızı - Beyaz
	Ambalaj / Adet	8x25mt

UT3106 Kalın Alt Taban



- Kalın uyarı dikmesi alt tabanı
- Malzeme: PP
- Ağırlık: 9.7 kg.

140.98

Renk	Siyah
Ambalaj / Adet	1

UT3107 Kalın Alt Taban



- Kalın uyarı dikmesi alt tabanı
- Malzeme: Kauçuk
- Ağırlık: 9,3 kg.

247,37

Renk	Siyah
Ambalaj / Adet	1

UT3108 İnce Alt Taban




- İnce uyarı dikmesi alt tabanı
- Malzeme: PP
- Ağırlık: 4 kg.

123.68

Renk	Siyah
Ambalaj / Adet	1

UT9000 Hız Sınırlayıcı Kasis



- 60 CM. Kauçuk hız kesici(6 Reflektörlü)
- Malzeme : NR /SBR
- Renk: Siyah
- Ölçüler (L*w*h) : 600*500*45 mm
- Ağırlık : 9 KG

429.58

Renk	Siyah
Ambalaj / Adet	-

UT9020 Hız Sınırlayıcı Kasis



- 4+4 Mikroprizmatik Reflektif
- Malzeme: PPC
- Ölçü: 350x250x50 mm
- Ağırlık: 1.320 gr

222.12

Renk	Sarı
Ambalaj / Adet	1

UT9022 Hız Sınırlayıcı Kasis



- 4+4 Mikroprizmatik Reflektif
- Malzeme: PPC
- Ölçü: 350x250x50 mm
- Ağırlık: 1.320 gr

222.12

Renk	Siyah
Ambalaj / Adet	1

UT9023 Kasis Kapağı



- Malzeme: PPC
- Ölçü: 250x100x50 mm
- Ağırlık: 340 gr

75.62

Renk

Siyah

Ambalaj / Adet

1

UT9030 Hız Sınırlayıcı Kasis



- Oval Hız Kesici Kasis - Siyah
- Malzeme: PPC / ABS / PE / PP
- Ölçüleri: 333x300x40 mm
- Renk :Siyah
- Ağırlık: 1,10 kg ± 0,10 kg

216.05

Renk

Siyah

Ambalaj / Adet

10

UT9031 Kasis Kapağı



- Oval Hız Kesici Kasis Kapağı - Siyah
- Malzeme: PPC / ABS / PE / PP
- Ölçüleri: 335x150x40 mm
- Renk :Siyah
- Ağırlık: 0,25 kg ± 0,10 kg

78.02

Renk

Siyah

Ambalaj / Adet

10

UT9021 Kasis Kapağı



- Malzeme: PPC
- Ölçü: 250x100x50 mm
- Ağırlık: 340 gr

75.62

Renk

Sarı

Ambalaj / Adet

1

UT9001 Kasis Başlığı



- 60 CM. Kauçuk hız kesici başlığı
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ölçüler (L*w*h) : 600*300*45 mm
- Ağırlık : 3,50 KG

214.79

Renk

Siyah

Ambalaj / Adet

-

UT9002 Hız Sınırlayıcı Kasis



- 50 CM. Kauçuk hız kesici başlığı (4 Reflektörlü)
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ölçüler (L*w*h) : 500*500*45 mm
- Ağırlık : 7,50 KG

360.09

Renk

Siyah

Ambalaj / Adet

-

UT9003 Kasis Başlığı



- 50 CM. Kauçuk hız kesici başlığı
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ağırlık : 3 KG
- Ölçüler (L*w*h) : 500*300*45 mm

189.52	Renk
	Siyah
-	Ambalaj / Adet
	-

UT9004 Hız Sınırlayıcı Kasis



- 40 CM. Kauçuk hız kesici (2 reflektörlü)
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ağırlık : 6,50 KG
- Ölçüler (L*w*h) : 400*500*45 mm

315.87	Renk
	Siyah
1	Ambalaj / Adet
	1

UT9005 Hız Sınırlayıcı Kasis



- 40 CM. Kauçuk hız kesici başlığı
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ağırlık : 2,50 KG
- Ölçüler (L*w*h) : 400*250*45 mm

157.93	Renk
	Siyah
1	Ambalaj / Adet
	1

UT7005 Kolon Köşe Koruyucu



- Otopark Kolon Köşe Koruyucu Reflektifli Oval Tip
- Malzeme : PVC
- Ölçüler :90x80x 780 mm (+ 5mm)
- Ağırlık : 1,90 Kg ± 0,1

138.98	Renk
	Siyah
1	Ambalaj / Adet
	1

UT7007 Kolon Köşe Koruyucu



- Otopark Kolon Köşe Koruyucu Reflektifli Oval Tip
- Malzeme : Kauçuk
- Ölçüler :120x120x 800 mm (+ 5mm)
- Ağırlık : 2,06 Kg ± 0,2

144.03	Renk
	Siyah
1	Ambalaj / Adet
	1

Emniyet Şeridi / 500mt.



- Malzeme: PP
- Uzunluk: 500 mt

208.00	Renk
	Kırmızı - Beyaz
12	Ambalaj / Adet
	12

UT9007 Kasis Başlığı



- 30 CM. Kauçuk hız kesici başlığı
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ağırlık : 1 KG
- Ölçüler (L*w*h) : 300*150*40 mm

UT9006 Hız Sınırlayıcı Kasis



- 30 CM. Kauçuk hız kesici (2 reflektörlü)
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ağırlık : 3,50 KG
- Ölçüler (L*w*h) : 300*330*40 mm

UT2122 Solar Yol Butonu / Metal



- Solar / Yol İşaretleme Butonu
- Malzeme: AL
- Ölçü: 2.8x12.5x15 cm
- Ağırlık: 0,42 kg ± 0,20

94.76

Renk

Sarı

Ambalaj / Adet

1

202.15

Renk

Siyah

Ambalaj / Adet

1

490,00


Renk

Siyah

Ambalaj / Paket


1 kutu

UT7003 Hissedilebilir İşaret



- Hissedilebilir Yürüme Yüzeysel İşaretleri (Uyarıcı Yüzeysel)
- Malzeme : TPU
- Ölçüleri: 40*40*8 - (YAPIŞTIRICISIZ)
- Ağırlık: 0,65 kg ± 0,1 kg

UT7004 Hissedilebilir İşaret



- Hissedilebilir Yürüme Yüzeysel İşaretleri (Kılavuz Yüzeysel)
- Malzeme : TPU
- Ölçüleri: 40*40*8 - (YAPIŞTIRICISIZ)
- Ağırlık: 0,65 kg ± 0,1 kg

UT2440 Plastik Trafik Bariyeri



- Güvenlik Bariyeri
- Malzeme: Plastik
- Ölçü: 100 x 150 cm
- Ağırlık: 12 kg

187.24

Renk

Sarı

Ambalaj / Adet

50

187.24

Renk

Sarı

Ambalaj / Adet

50

844.52

Renk

Kırmızı-Beyaz

Ambalaj / Paket

1 kutu

Mercek Aynalar



KOD	Çap (mm)	FİYAT / USD
CM 300	300 mm	\$105,00
CM 450	450 mm	\$113,75
CM 600	600 mm	\$117,25
CM 800	800 mm	\$178,50
CM 1000	1000 mm	\$332,50
CM 1200	1200 mm	\$812,50

- CM 300 modeli, iç mekânlarda kullanılması için şapkasız olarak üretilmiştir.
- Malzeme: ABS
- Çap: 300mm, 450mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm
- Özellik: 2mm Akriлик

Renk
Turuncu
Ambalaj / Adet
1

P-116-MT



3mm paslanmaz tokalı 5 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm alüminyum olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Alüminyum karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukaveme ise 30kn dir.

150.00\$	EN 358 :1999	EN 352 :2002	EN 813 :2008
	+	+	+
	Beden		Ambalaj / Adet
	S, M, L, XL, 2X		10 / 1

E-118-KT



Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer. Otomatik tokaları sayesinde hızlı, kolay kuşanma ve yüksek güvenlik. Düşüş durdurma için 1 adet sırta, konumlandırma için de 1 adet karın bölgesinde 2 adet bel desteği üzerinde toplam 4 bağlantı noktası. Bel desteği üzerinde bulunan malzeme askıları ile kolay ve düzenli çalışma. Ergonomik bel desteği ile kullanımda rahatlık ve yüksek konfor. 4 Nokta Paslanmaz Çelik

70.00\$	EN 358:1999 EN 361:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	120kg
	Beden	Ambalaj / Adet
	S/M - L/XL - XXL	10 / 1


P-117-KT



Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer
. Otomatik tokaları sayesinde hızlı, kolay kuşanma ve yüksek güvenlik
. 1 adet sırta 1 adet karın bölgesinde ve 2 adette bel desteğinde olmak üzere toplam 4 adet bağlantı noktası
. Elastik bacak kolonları sayesinde yürüme ve tırmanmada rahatlık
. Bel desteği üzerinde bulunan malzeme askıları ile kolay ve düzenli çalışma. Taşıma Kapasitesi 120 Kg

135.00\$	EN 358:1999, EN 361:2002, EN 813:2008
	+
	Beden
	S/M - L/XL - XXL
	Ambalaj / Adet
	10 / 1

119



Kaynakçı Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer
6mm çelik tokalı 2 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm dikişli polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir. Isıya Dayanılıdır.

65.00\$	EN 361:2002
	+
	Beden
	S, M, L, XL, XXL
	Ambalaj / Adet
	10 / 1

STARLINE

E-119-ST



Sac tokalı 1 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemidir. D halkaları 6mm olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm dikişli polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

22.00\$	EN 361:2002	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	S, M, L, XL, 2X	10 / 1

P-117-MT



Paslanmaz tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemidir. D halkaları 8mm paslanmaz çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukaveme ise 40kn dir.

70.00\$	EN 358 :1999	EN 352 :2002	EN 813 :2008
	+		+
	Beden	Ambalaj / Adet	
	S, M, L, XL, 2X	5 / 1	

E-118-PT



6 mm çelik tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemidir. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukaveme ise 25kn dir.

45.00\$	EN 358 :1999	EN 352 :2002	EN 813 :2008
	+		+
	Beden	Ambalaj / Adet	
	S, M, L, XL, 2X	10 / 1	

E-119-PT



Düşüş durdurma için 1 adet sırta 1 adet göğüste Toplam 2 adet bağlantı noktası bulunur. 6 mm kolay ayarlanabilir çelik tokalar ile kullanıcı dostu ve yüksek güvenlik sağlar. Göğüs bağlantısını sağlayan 1 adet karabina mevcuttur. 45 mm yüksek mukavemete uygun polyesterden üretilmiştir.

28.00\$	EN 361:2002	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	S/M - L/XL - XXL	10 / 1

E-120-EKO



6mm çelik tokalı 3 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemidir. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mtlik 12mm 3 kollu örgülü polyester halat ve çelik karabina bağlan sısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukaveme ise 25kn dir.

20.00\$	EN 358:1999	EN 361:2002
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	S, M, L, XL, 2X	10 / 1

E-122



6mm çelik tokalı 2 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemidir. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm dikişli polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

70.00\$	EN 361:2002	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	S, M, L, XL, XXL	5 / 1

P1-15-KT



Otomatik tokalı 2 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeri. 3mm paslanmaz çelik toka ve 6mm çelik D halkası olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 40kn dir.

80.00\$	EN 358 :1999	EN 361 :2002	EN 813 :2008
	+	+	+
	Beden	Ambalaj / Adet	
	S, M, L, XL, XXL	5 / 1	

P-116



Otomatik tokalı 5 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeri. 3mm paslanmaz çelik toka ve 6mm çelik D halkası olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Alüminyum karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 30kn dir.

180.00\$	EN 358 :1999	EN 352 :2002	EN 813 :2008
	+	+	+
	Beden	Ambalaj / Adet	
	S, M, L, XL, 2X	5 / 1	

EKS-329-V EKSED Geri Sarımlı



Eksed markalı düşme önleyici 45 mm polyester kolondan ve polimer kasadan yapılmıştır. Uzunluk: 2,5 mt dir Mukavemet: 12 kn Ağırlık: 1.25kg Taşıma Kapasitesi: 100kg

87.50\$	EN 360:2002	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

EKS-201



2mt uzunluğunda 45mm polyester kolonlu şok emici, üzeri şeffaf makaron ile kaplanmıştır.

7.00\$	EN 355:2002	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

EKS-335 Tripod + EKS-335 Vinç Set



7ft ve 10ft olarak iki yükseklik mevcuttur. Yük kaldırma kapasitesi 135kg. Ankaraj noktasının mukavemeti 13kn üzerindedir. Maksimum yükleme kapasitesi 500kg. Tripodun ağırlığı 7ft için 13kg ve 10ft için 15 kg. Tripodun yüksekliği 7ft- 1,15mt ile 2,15mt arası ve 10ft- 1,9mt ile 2,9 mt arası ayarlanabilir ve iç içe geçebilir. Kapladığı alan çapı 7ft için 1,5mt ve 10ft için 1,8mt.

991.67\$	EN795	EN1496:2006
	CLASS B	CLASS A
	Ambalaj / Adet	Ambalaj / Adet
	1	1



Kapalı alanlara insan ve yük indirip çıkarmak için kullanılır. Yük kaldırma kapasitesi 135kg. 20mt ve 25mt olarak iki uzunluk mevcuttur.

1.370.84\$	EN795	EN1496:2006
	CLASS B	CLASS A
	Ambalaj / Adet	Ambalaj / Adet
	1	1

STARLINE

EKS-242-3

37.00\$

EN 355	EN 362	EN 354
+	+	+
Uzunluk	Ambalaj / Adet	
1,2 mt	1	

37.50\$

EN 355	EN 362	EN 354
+	+	+
Uzunluk	Ambalaj / Adet	
1,5 mt	1	

38.00\$

EN 355	EN 362	EN 354
+	+	+
Uzunluk	Ambalaj / Adet	
2 mt	1	



12mm polyester veya polyamid halattan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı dikişli halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır.

Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

EKS-216-3

30.50\$

EN 362-354	
+	
Beden Standart	Ambalaj / Adet
	1

Çift Bacaklı Lanyard
3 Kollu örgülü 12mm polyester veya polyamid halattan yapılan karabinalı çift bacaklı halattır.

EKS-217-3



Dikişli 12mm polyester veya polyamid hala an yapılan karabinalı çift bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

31.00\$

EN 362-354	
+	
Beden Standart	Ambalaj / Adet
	1

EKS-244

3.75\$

EN 354	Uzunluk
+	1,2 mt
Beden Standart	Ambalaj / Adet
	10 / 1

4.25\$

EN 354	Uzunluk
+	1,5 mt
Beden Standart	Ambalaj / Adet
	10 / 1

4.75\$

EN 354	Uzunluk
+	2 mt
Beden Standart	Ambalaj / Adet
	10 / 1

Dikişli halattır, 12mm polyester veya poliamiddan yapılır ve tek ucu radansalıdır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt olarak üretilir.

EKS-238-3

43.00\$

EN 355-362	
+	
Beden Standart	Ambalaj / Adet
	1

Şok Emicili Elastik Tek Bacaklı Lanyard
.45mm polyester elastik kolondan yapılan şok emicili karabinalı tek bacaklı halattır.



EKS-239-3



Şok Emicili Elastik Çift Bacaklı Lanyard
. 45 mm polyester elastik kolondan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı halattır

45.00\$	EN 355-362	Uzunluk (mt)
	+	1.5
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

EKS-240-3



Şok Emicili Elastik Çift Bacaklı Lanyard
. 45 mm polyester elastik kolondan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı halattır

36.50\$	EN 355-362	Uzunluk (mt)
	+	1.5
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

EKS-240-3



Şok Emicili Elastik Çift Bacaklı Lanyard
. 45 mm polyester elastik kolondan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı halattır

36.00\$	EN 355-362	Uzunluk (mt)
	+	1.2
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

EKS-240-3



Şok Emicili Elastik Çift Bacaklı Lanyard
. 45 mm polyester elastik kolondan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı halattır
.Isıya Dayanılıdır

60.00\$	EN 355-362	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

EKS-243-3



Şok Emicili Tek Bacaklı Dikişli Lanyard 1.2 mt
12 mm polyester veya polyamid halattan yapılan şok emicili karabinalı tek bacaklı dikişli halattır.
Karabina çeşidi: Çelik
Karabina ağız açıklığı : 58 mm

27.00\$	EN 355-362	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

EKS-256



Ankraj Sapanı
. 8 mm paslanmaz D halka ve 45 mm polyester kolondan yapılmıştır
. 1.20 mt, 1,50mt

1.20mt: 9.00\$ 1.50mt: 9.50\$	EN 795	Uzunluk (mt)
	+	1,20 - 1,50
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

STARLINE

EKS-258-1



Konumlandırma Halati
 .Alüminyum ayarlanabilir halat tutucusu ve ip üzerinde koruyucu kılıfı vardır.
 .Yüksekte çalışmak için ve özellikle elleri tutmadan çalışmak gerektiğinde kullanılır
 .Ağız açıklığı: 110 mm

80.00\$	EN 358	Uzunluk (mt)
	+	3 mt
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1

EKS-258-4



Konumlandırma Halati
 .Alüminyum ayarlanabilir halat tutucusu ve ip üzerinde koruyucu kılıfı vardır.
 .Yüksekte çalışmak için ve özellikle elleri tutmadan çalışmak gerektiğinde kullanılır
 .Ağız açıklığı: 68 mm

58.00\$	EN 358	Uzunluk (mt)
	+	3 mt
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1

EKS-258-4



Konumlandırma Halati
 .Alüminyum ayarlanabilir halat tutucusu ve ip üzerinde koruyucu kılıfı vardır.
 .Yüksekte çalışmak için ve özellikle elleri tutmadan çalışmak gerektiğinde kullanılır
 .Ağız açıklığı: 18 mm

58.00\$	EN 358	Uzunluk (mt)
	+	3 mt
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1

EKS-310-V 10 MT



10 Mt Çelik Halatlı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
 .Viraj markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankrāj noktası vardır
 .4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
 .Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır
 .Mukavemet 12 kn
 .Ağırlık: 4,280 Kg
 .Taşıma Kapasitesi: 100 Kg

262.50\$	EN 360:2002	
	+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1

EKS-312-V 12 MT



12 Mt Çelik Halatlı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
 .Viraj markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankrāj noktası vardır
 .4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
 .Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır
 .Mukavemet 12 kn
 .Ağırlık: 6,330 Kg
 .Taşıma Kapasitesi: 100 Kg

338.34\$	EN 360:2002	
	+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1

EKS-315-V 15 MT



15 Mt Çelik Halatlı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
 .Viraj markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankrāj noktası vardır
 .4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
 .Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır
 .Mukavemet 12 kn
 .Ağırlık: 6,660 Kg
 .Taşıma Kapasitesi: 100 Kg

355.84\$	EN 360:2002	
	+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1

EKS-300



3 Mt Kolonlu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
 . Eksed markalı kolonlu geri sarımlı düşüş durdurucular 20 mm kolondan ve polimer kasadan yapılmıştır
 . Mukavemet 12 kn
 . Ağırlık: 1,3 Kg

163.34\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden Standart	Ambalaj / Adet
		1

EKS-301-V



6 Mt Kolonlu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
 . Eksed markalı kolonlu geri sarımlı düşüş durdurucular 20 mm kolondan ve polimer kasadan yapılmıştır
 . Mukavemet 15 kn
 . Ağırlık: 3,28 Kg

250.84\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden Standart	Ambalaj / Adet
		1

EKS-302-K



12 Mt Kolonlu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
 . Kratos markalı kolonlu geri sarımlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
 . 25 mm kolondan ve polimer kasadan yapılmıştır
 . Ucunda firdöndülü geçmeli kanca ve şok emici vardır
 . Mukavemet 15 kn
 . Ağırlık: 6,10 Kg

361.67€	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden Standart	Ambalaj / Adet
		1

EKS-306-S



6 Mt Çelik Halatlı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
 . Salvator marka çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
 . 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
 . Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır
 . Mukavemet 12 kn
 . Ağırlık: 3,830 Kg

256.67\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden Standart	Ambalaj / Adet
		1

EKS-306-V



6 Mt Çelik Halatlı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
 . Viraj markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
 . 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
 . Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır
 . Mukavemet 12 kn
 . Ağırlık: 3,830 Kg

250.84\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden Standart	Ambalaj / Adet
		1

EKS-310-S



10 Mt Çelik Halatlı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
 . Salvator marka çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
 . 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
 . Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır
 . Mukavemet 12 kn
 . Ağırlık: 4,280 Kg

268.34\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden Standart	Ambalaj / Adet
		1

EKS-310-K



Kratos markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankaraj noktası vardır. 4,5mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır. Ucunda firdöndülü geçmeli kanca ve şok emici vardır. Kopma mukavemeti 12kndir.
. Mukavemet 12 kn
. Ağırlık: 4,380 Kg

315.00€	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	136 Kg
	Beden Standart	Ambalaj / Adet
		1


EKS-320 V



20 Mt Çelik Halatlı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
. Viraj markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankaraj noktası vardır
. 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
. Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır
. Mukavemet 12 kn
. Ağırlık: 7,050 Kg

402.50\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden Standart	Ambalaj / Adet
		1

E-130



Beden	L / XL
Bel (cm)	92-98
Bacak (cm)	49-85

Madenci Kemer
. Kemer üzerinde kafa lambası aküsü ve solunum seti taşımak için bölmeler ve 1 adet D halka
. Dilli kolay ayarlanabilir kullanıcı dostu tokalar
. 45 mm dayanıklı polyester kolon
. Bağlantı Noktası: 1 Nokta Paslanmaz Çelik

17.50\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden L, XL	Ambalaj / Adet
		1

EKS 159 MALZEME ASKISI



P-257 Perlon



. 45 mm polyester kolondan yapılmıştır
. Uzunlukları 60 cm'den 1.50 mt'ye kadar üretilir
. Mukavemet 22 kn

EKS-537



Malzeme çantası.

5.00\$	EN 795	
	+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet
		50/1

8.00\$	EN 795	
	+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet
		50/1

15.00\$	EN 795	
	+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet
		50/1

EKS-336-EKSED



Viraj markalı yatay yaşam hattı 30mm polyester kolondan yapılmıştır ve iki ucunda karabina vardır. Ürün çanta içinde verilir ve uzunluğu 20mt

70.00\$	EN 795 CLASS B	
	+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1/1

EKS-143



Ankraj Kulağı Vidası
Malzeme: Çelik
Çelik / Çapı: 12mm /
Uzunluk: 100mm

2.00\$	EN 362	
	+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1

EKS-144



Ankraj Kulağı
Paslanmaz Çelik
Çapı: 12mm
Kopma mukavemeti 30kn.

4.67\$	EN795:2012		EN959:2007 UIAA 123	
	+		+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1

EKS-148-O



Otomatik Karabina

. Çelik / Uzunluk: 124mm
. Ağız açıklığı: 22mm
. Kopma mukavemeti: 40kn

9.92\$	EN 362	
	+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1

EKS-148-03E



3 Emniyetli Karabina

. Vidalı Kilitleme Sistemi / Çelik /
. Uzunluk: 107mm / Ağız açıklığı: 18mm /
. Kopma mukaveme : 25kn.

11,67 \$	EN 362	
	+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1

EKS-149



Vidalı Kilitleme Sistemi / Çelik /
Uzunluk: 107mm / Ağız açıklığı: 18mm /
Kopma mukaveme : 25kn.

4.67\$	EN 362	
	+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1

STARLINE

EKS-156



Çinko kaplama / Halat Çapı: 8 mm

EKS-155



Çinko kaplama / Halat Çapı: 12-16mm

EKS-154



Çelik Kancalı Karabina.
 . 54 mm ağız açıklığı
 . Çelik malzeme
 . Mukavemet 25 kn
 . 220 mm uzunluk
 . 2 Emniyetli Otomatik Kilitleme Sistemi

40.83\$	EN 353-2
	Ambalaj / Adet
	1

8.50\$	EN 353-2
	Ambalaj / Adet
	1

12.83\$	EN 362
	Ambalaj / Adet
	1



AŞINDIRICI ve HIRDAVAT ÜRÜNLERİ

2. Bölüm

AŞINDIRICI ve HIRDAVAT

İÇERİK BİLGİSİ

- › 110› **Aşındırıcı & Kesiciler**
- 112-113› **Tel Fırçalar**
- 114-117› **Yapışkan Ürünler**
- 118-119› **Ölçme Aletleri**
 - ›119 **Silikon Tabancaları**
- › 120-123 **Boya Tabancaları**
- › 123-125› **Kaldırma Ekipmanları**
 - ›124 **Kauçuk Levhalar**
 - › 124 **Hidrolik Şişe Krikolar**
 - › 125 **Kaynak Malzemeleri**
- › 137-138› **Grup Prizler**
- 139› **Kablolu Ürünler**
- 140-143› **Sanayii Kimyasalları**
- 144-152 **Takım Çantaları**
- › 164› 165- **Pnömatik Hava Hortumları**
 - 175 **Valfler**
- › 181-192 **Şartlandırıcılar**
- › 192-198 **Bağlantı Elemanları**
- › 199-215 **Hava Tabancaları - Makaslar**
- › 200 **Bosch Ürünleri**



Kesici Diskleri



ÖLÇÜ (mm) (ÇapxKal.xDelik)	METAL (NK)	INOX	KOLİ ADEDİ
115x1.0x22	-	\$0,647	500
115x2.5x22	\$0,700	-	280
125x1.0x22	-	\$0,736	500
180x1.6x22	\$1,476	-	200
180x3.0x22	\$1,440	-	140
180x3.0x22 (B)	\$1,440	-	100
230x3.0x22	\$2,043	-	70
230x3.0x22 (B)	\$2,043	-	50
300x3.0x25.4	\$3,699	-	25
300x3.0x30	\$3,699	-	25
350x3.5x25.4	\$4,617	-	25
350x3.5x30	\$4,619	-	25

Taşlama Diskleri



ÖLÇÜ (mm) (ÇapxKal.xDelik)	METAL (NK)	KOLİ ADEDİ
115x6.0x22	\$1,112	120
180x6.0x22	\$2,540	60
180x8.0x22	\$2,844	40

Flap Diskler



ÜRÜN	ÖLÇÜ (mm)	KUM	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
Yumuşak Metal. Akşap (AL): Alüminyum	115 x 22	36-40-60-80-100-120	200	\$1,012
Yumuşak Metal. Akşap (AL): Alüminyum	180 x 22	36-40-60-80-100-120	100	\$2,246
Sert Metal. Çelik (ZK): Zirkonyum	115 x 22	36-40-60-80-100-120	200	\$1,156
Sert Metal. Çelik (ZK): Zirkonyum	180x22	40	100	\$2,983
Sert Metal. Çelik (ZK): Zirkonyum	180x22	60-80-100-120	100	\$2,820



Vidalı Saçaklı Çanak Fırça



ÖLÇÜ (mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
65	100	\$2,61
75	100	\$3,07
100	50	\$5,33
125	20	\$7,78

Vidalı Burgulu Çanak Fırça



ÖLÇÜ (mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
65	100	\$2,94
75	100	\$3,45
100	50	\$5,89
125	20	\$8,38

Saçaklı Daire Fırça




ÖLÇÜ (mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
100	100	\$3,73
125	80	\$4,16
150	40	\$7,15
175	40	\$8,48
200	20	\$10,58
250	10	\$18,55

Pimli Saçaklı Daire Fırça



ÖLÇÜ (mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
40	500	\$0,83
50	500	\$0,92
60	400	\$1,04
75	300	\$1,22
100	200	\$1,72

Pimli Saçaklı Çanak Fırça



ÖLÇÜ (mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
50	200	\$1,21
65	200	\$1,55
75	200	\$1,87

Pimli Saçaklı Kalem Fırça



ÖLÇÜ (mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
12	500	\$0,71
17	500	\$0,83
25	400	\$0,94
30	200	\$1,39

Plastik Saplı Fırça



ÖLÇÜ (mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
235	96	\$1,136

STARLINE

Koli Bandı Akrilik / Şeffaf 38 mic.



ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
45mm x 100mt	72	Fiyat Sorunuz


Her çeşit koli ve ambalajlar için el tipi yada otomatik makinalarda kullanılabilir.
Su bazı akrilik tutkallı sayesinde renk değişimi yaşamaz.düşük ve yüksek ortam sıcaklıklarında sorun çıkartmaz.
Diğer ürün gruplarına göre dış ortam dayanıklılığı daya güçlüdür.

Koli Bandı Hotmelt / 38 mic.



ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
45mm x 100mt	72	Fiyat Sorunuz

Hotmelt'in hızlı yapışma özelliği. tozlu ve kirlili yüzeylere veya plastiklere yapışmasına yardımcı olur.
Sadece el yardımı ile kopabilmesi en çok bilinen özelliğidir.
Sert oluklu kutuların yanı sıra doldurulmuş kutular üzerinde son derece olumlu sonuç verir.
Hotmelt ambalaj bantlarımız uygulama sırasında esneklik sunar.
Her çeşit koli ve ambalajlar için el tipi ya da otomatik makinalarda kullanılabilir. Hotmelt bantlarımız üstün gerilme mukavemeti. yapışma özelliği ve güvenilir bir kullanım sağlar.



Genel Amaçlı Maskeleme Bandı



ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
18mm x 25mt	96	\$0,51
24mm x 25mt	72	\$0,71
36mm x 25mt	48	\$1,07
48mm x 25mt	36	\$1,40

UV dayanımına sahip maskeleme bandıdır. Güneş ışığı gören uygulamalarda 2-3 hafta sonunda iz bırakmadan sökülebilir. Gemi inşaat sektörü için idealdir. Elektrostatik toz boya uygulamalarında maskeleme amaçlı kullanılır. Ev ve inşaat boya işleri için uygundur. Boya ve koruma amaçlı genel kullanıma uygun maskeleme bandı. Yüksek ilk yapışkanlık. Hafif ambalajlarda kullanılabilir.

Doğal Kauçuk Maskeleme Bandı



ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
18mm x 25mt	96	\$0,664
24mm x 25mt	72	\$0,886
36mm x 25mt	48	\$1,329
48mm x 25mt	36	\$1,772

İnşaat, boya, mobilya sektörlerinde maskeleme, montaj, geçici sabitleme amaçlı rahatlıkla kullanılabilir. Üretim sürecinde kabloların geçici olarak demetlenip sabitlenmesi için kullanılabilir. Otomotiv sektöründe yüksek ısı dayanımı gerektiren işlemlerde kullanıma uygundur. Elastik yapısı ile yapıştırma sırasında istenen şekli alır. Doğal tutkallı sayesinde yapıştığı yüzeyden kolay sökülür. Kalıntı bırakmaz. 121°C kadar dayanımı vardır.

Alüminyum Bant



ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
44mm x 20mt	36	\$2,247
45mm x 20mt (Düz)	36	\$2,311
72mm x 20mt	24	\$3,691
96mm x 20mt	18	\$4,975

Hırdavat sektörüne uygundur. Beyaz eşya ve otomotiv sektörü için ideal özelliklere sahiptir. Isı izolasyonu ve tamir amaçlı kullanılır. Yüksek ısı dayanımına sahiptir.

Çift Taraflı Köpük Bant /Yeşil - Siyah



Yüksek yapışma gücü sayesinde metal, plastik alüminyum, cam vb yüzeylerin birleştirilmesinde kullanılır. Otomotiv sektöründe logo, çita ve aksesuar montajında kullanılır. Banyo ve mutfaklar için üretilen plastik ve metal aksesuarların montajında kullanılır. Nem dayanımı sayesinde banyo gibi nemli ortamlarda ayna ve aksesuar montajında kullanılır. 3mm'ye kadar olan et kalınlığı ile pürüzlü yüzey birleştirilmesine uygundur. Nem ısı ve uv dayanımı sayesinde iç mekan ve dış mekan reklam uygulamalarında kullanılır.

ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
10mm x 10mt	150	\$0,899
15mm x 10mt	100	\$1,348
20mm x 10mt	75	\$1,798
25mm x 10mt	60	\$2,215
30mm x 10mt	50	\$2,664
38mm x 10mt	40	\$3,531
50mm x 10mt	30	\$4,494

Teflon Bant



ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
12x0.076mm /10mt	1000	SORUNUZ

Genellikle metal aksamlı gaz, su ve buhar akışkanlı tesisatların eklemelerinin sızdırmazlığı için yalıtım amaçlı kullanılır. Ürünümüz UL sertifikalı ve 0.30 gr/cm² yoğunluğundadır.



STARLINE

Filament Bant / Boyuna



ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
50mm x 25mt	24	\$4,012

0.15mm film üzerine boyuna Cam Elyafar ile güçlendirilmiş paketleme ve demetleme bantıdır. Ağır kolilerin kapatılması ağır demetlerin,paletlerin veya sac ruloların sabitlenmesi için kullanılır.

► Özel ölçü talepleriniz için satış temsilciniz ile irtibata geçebilirsiniz.

Filament Bant / Enine-Boyuna



ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
25mm x 25mt	24	\$2,568

0.13mm film üzerine enine ve boyuna Cam Elyafar ile güçlendirilmiş paketleme ve demetleme bantıdır. Ağır kolilerin kapatılması ağır demetlerin,paletlerin veya sac ruloların sabitlenmesi için kullanılır.

► Özel ölçü talepleriniz için satış temsilciniz ile irtibata geçebilirsiniz.

WHB Çift Taraflı Akrilik Köpük Bant



ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
18mm x 2mt	192	\$1,284
24mm x 2mt	160	\$1,765

Yüksek yapışma gücü sayesinde metal, plastik alüminyum, cam vb yüzeylerin birleştirilmesinde kullanılır. Otomotiv sektöründe logo, çita ve aksesuar montajında kullanılır. Banyo ve mutfaklar için üretilen plastik ve metal aksesuarların montajında kullanılır. Nem dayanımı sayesinde banyo gibi nemli ortamlarda ayna ve aksesuar montajında kullanılır. 3mm'ye kadar olan et kalınlığı ile pürüzlü yüzey birleştirilmesine uygundur. Nem ısı ve UV dayanımı sayesinde iç ve dış mekan reklam uygulamalarında kullanılır.

Elektrikçi Bandı



ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
0.13x19mm/10mt	500	\$0,561

Kablo demetleme amacı ile kullanılır. Ayrıca ses izolasyonu sağlar. Esnek ve yumuşak bez yapıya sahiptir. El ile yırtılabilir. Mekanik sürtünme ve yaşlanma direnci yüksektir. Elektrik motorlarında, trafo imalatında izolasyon amaçlı kullanılır. Yüksek ısı dayanımı gerektiren elektrik motorlarında ve trafo izolasyonunda kullanılır. Siyah ve beyaz renkleri mevcuttur.

Tamir Bandı / Gri



ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
48mm x 10mt	48	\$1,220

Genel amaçlı bez tamir bandıdır. El ile yırtılabilir. Enine – boyuna cam elyafı takviyelidir. Ağır kolilerin kapatılması, ağır demetlerin, paletlerin veya sac rulolarının sabitlenmesi için kullanılır. Boyuna cam elyafı takviyelidir. Ağır alet ve parçaların sabitlenmesinde kullanılır. Metal, plastik ve cam yüzeylerden iz bırakmadan sökülebilir. Cam sabitleme ve kışe kenar bandı olarak kullanılır.



Kaydırmaz Bant / Siyah



ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
25mm x 15mt	32	\$4,25
50mm x 15mt	16	\$8,55

Merdiven basamaklarında, havuz kenarlarında, yat ve gemilerde kullanıma uygundur.
Mermer, granit, ahşap ve taş yüzeylerde kullanılabilir.
Yırtılma, kırılma ve dökülme direnci yüksektir.
Kauçuk reçinesi sayesinde üzerindeki kumlar dökülmez.
Özel tutkal formülasyonu sayesinde deterjanlı su, yağmur suyu, kar suyu ve güneşten etkilenmez.

Kaydırmaz Bant / Sarı Siyah



ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
25mm x 15mt	32	\$5,95
50mm x 15mt	16	\$11,90

Merdiven basamaklarında, havuz kenarlarında, yat ve gemilerde kullanıma uygundur.
Mermer, granit, ahşap ve taş yüzeylerde kullanılabilir.
Yırtılma, kırılma ve dökülme direnci yüksektir.
Kauçuk reçinesi sayesinde üzerindeki kumlar dökülmez.
Özel tutkal formülasyonu sayesinde deterjanlı su, yağmur suyu, kar suyu ve güneşten etkilenmez.

Yer İşaretleme Bandı / Sarı - Siyah



ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
50mm x 30yrd	36	\$5,938

Fabrika içi tehlike işaret bantı olarak yer ve kolon işaretlemelerinde kullanılır.
Doğal kauçuk tutkalı sayesinde yüksek yapışkanlık sağlar.
Yüzeyden sıyrılmalara karşı dirençlidir.

Mum Silikonlar



ÖLÇÜ	ÇAP Ø	KOLİ ADEDİ	FİYAT \$ / kg
MS-720	7.20 - 7.30mm	1kg.	8.10
MS-1120	11.20 - 11.30mm	1kg.	8.10

Metal, deri, seramik, porselen, plastik, tahta, kağıt, karton ve kumaşa yapıştırmada kullanılan, yüksek viskoziteli, açık zamanı uzun, genel kullanıma uygun bir yapıştırıcıdır. Kendin yap uygulamaları, ev tamiratları, sanat ve hobi çalışmalarını için uygundur.



Şerit Metreler



Şerit Metreler



Şerit Metreler



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / \$
3G48W	3mt x 16mm	120 Ad.	4,38
5G48E	5mt x 19mm	120 Ad.	6,77
5G48X	5mt x 25mm	72 Ad.	8,75
8G48X	8mt x 25mm	60 Ad.	13,34


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / \$
390W	3mt x 16mm	120 Ad.	4,17
590E	5mt x 19mm	120 Ad.	6,55
590X	5mt x 25mm	72 Ad.	8,078
890X	8mt x 25mm	60 Ad.	12,24
1090X	10mt x 25mm	48 Ad.	14,43

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / \$
3G56W	3mt x 16mm	120 Ad.	4,81
5G56E	5mt x 19mm	120 Ad.	7,65
5G56X	5mt x 25mm	72 Ad.	9,40
8G56X	8mt x 25mm	60 Ad.	14,21

Şerit Metreler



Şerit Metreler



Şerit Metreler



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / \$
5G51X	5mt x 25mm	72 Ad.	10,50

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / \$
5G57X	5mt x 25mm	72 Ad.	9,18

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / \$
5G44X	5mt x 25mm	72 Ad.	10,05

Saplı Şerit Metreler



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / \$
J206	20mt x 13mm	20 Ad.	56,84
J306	30mt x 13mm	20 Ad.	61,20
J506	50mt x 13mm	10 Ad.	69,95



Plastik Silikon Tabancası

26.11

Renk
Mavi, Siyah

Koli Adedi
50

Metal Prof. Silikon Tabancası D9

345ml. Standart Epoksi Tabancası

Sosis Tabancası 600ml. / Alüminyum

210.00

Koli Adedi
25

235.00

Koli Adedi
12

465.00

Koli Adedi
24

STARLINE



G70 / BOYA TABANCASI



MEME	PAKET	KOLİ	FİYAT / TL
1.6 mm	1	50	455,36
1.8 mm	1	50	455,36
2.0 mm	1	50	455,36
2.2 mm	1	50	455,36
2.5 mm	1	50	455,36
3.0 mm	1	50	455,36
4.0 mm	1	50	463,35

E70 / BOYA TABANCASI



MEME	PAKET	KOLİ	FİYAT / TL
1.6 mm	1	60	455,36
1.8 mm	1	60	455,36
2.0 mm	1	60	455,36
2.2 mm	1	60	455,36
2.5 mm	1	60	455,36
3.0 mm	1	60	455,36
4.0 mm	1	60	463,35

CV / GÖLGE BOYA TABANCASI



MEME	PAKET	KOLİ	FİYAT / TL
0.5 mm	1	25	662,40
0.7 mm	1	25	662,40

C / GÖLGE BOYA TABANCASI



MEME	PAKET	KOLİ	FİYAT / TL
0.5 mm	1	25	666,41
0.7 mm	1	25	666,41

Alüminyum / MAZOT TABANCASI



PAKET	KOLİ	FİYAT / TL
2	2	437,82

HAVA TABANCASI - Metal



MODEL	PAKET	KOLİ	FİYAT / TL
Kısa	50	50	128,57
Uzun	25	25	133,38

HAVA TABANCASI - Plastik




MODEL	PAKET	KOLİ	FİYAT / TL
Kısa	35	35	103,31
Uzun	25	25	122,64

ZİFT TABANCASI - Metal



MODEL	PAKET	KOLİ	FİYAT / TL
Metal	1	2	555,00

PÜTÜR TABANCASI - Metal



MODEL	PAKET	KOLİ	FİYAT / TL
Metal	10	10	384,00

KÖPÜK TABANCASI - Metal



MODEL	PAKET	KOLİ	FİYAT / TL
Metal	1	45	427,95

KUMLAMA TABANCASI - Metal



MODEL	PAKET	KOLİ	FİYAT / TL
Metal	2	2	1.013,83

STARLINE

S350A PROFESYONEL BOYA TABANCASI



TİP	MEME ÇAPI	BOYA TÜKETİMİ	PERDE GENİŞLİĞİ	HAVA TÜKETİMİ	PAKET	KOLİ	FİYAT / TL
Üstten Depo	1.4 mm	170 ml	255 mm	190 l/min	1	1	4.500,00
Üstten Depo	1.8 mm	190 ml	265 mm	200 l/min	1	1	4.500,00

S350E PROFESYONEL BOYA TABANCASI



TİP	MEME ÇAPI	BOYA TÜKETİMİ	PERDE GENİŞLİĞİ	HAVA TÜKETİMİ	PAKET	KOLİ	FİYAT / TL
Alttan Depo	1.8 mm	190 ml	265 mm	200 l/min	1	1	4.500,00
Alttan Depo	2.0 mm	240 ml	275 mm	200 l/min	1	1	4.500,00

GL350 PROFESYONEL GÖLGE TABANCASI



TİP	MEME ÇAPI	BOYA TÜKETİMİ	PERDE GENİŞLİĞİ	HAVA TÜKETİMİ	PAKET	KOLİ	FİYAT / TL
Üstten Depo	0.5 mm	55 ml	130 mm	80 l/min	1	1	4.500,00
Üstten Depo	0.8 mm	80 ml	140 mm	90 l/min	1	1	4.500,00

CARASKAL



ÖLÇÜ (Ton x Metre)	AMBALAJ	FİYAT / ADET \$
0.5 x 3	Karton	83,65
1 x 3	Karton	85,54
1 x 5	Karton	99,25
2 x 3	Karton	114,7
2 x 5	Karton	138,47
3 x 3	Karton	173,32
3 x 5	Ahşap Kasa	211,54
5 x 5	Ahşap Kasa	364,17

HUBZUG



ÖLÇÜ (Ton x Metre)	AMBALAJ	FİYAT / ADET \$
1 x 1.5	Karton	\$131,00
1.5 x 1.5	Karton	\$180,00
3 x 1.5	Ahşap Kasa	\$235,00
6 x 1.5	Ahşap Kasa	\$345,00

ELEKTİRİKLİ VİNÇLER



KOD	KALDIRMA AĞIRLIĞI	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / ADET \$
PA250D-18M	125-250 kg.	18-9 mt.	2	\$156,55
PA400D-18M	200-400 kg.	18-9 mt.	2	\$219,65
PA500D-18M	250-500 kg.	18-9 mt.	2	\$230,95
PA600D-18M	300-600 kg.	18-9 mt.	2	\$255,05
PA800D-18M	400-800 kg.	18-9 mt.	2	\$322,70
PA1000D-18M	500-999 kg.	18-9 mt.	1	\$498,70

SERİ ELEKTİRİKLİ VİNÇLER



KOD	KALDIRMA AĞIRLIĞI	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / ADET \$
STR-201-PA250	125-250 kg.	10/20mt.	2	\$137,78
STR-201-PA500	250-500 kg.	10/20mt.	2	\$191,11
STR-201-PA800	400-800 kg.	10/20mt.	2	\$237,78
STR-201-PA1200	600-1200 kg.	10/20mt.	1	\$331,11

STARLINE

ELEKTİRİKLİ UZAKTAN KUMANDALI VİNÇLER



KOD	KALDIRMA AĞIRLIĞI	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / ADET \$
PA250D-18M	125-250 kg.	125-250 kg.	2	\$322,40
PA400D-18M	200-400 kg.	18-9 mt.	2	\$379,80
PA500D-18M	250-500 kg.	18-9 mt.	2	\$391,95
PA600D-18M	300-600 kg.	18-9 mt.	2	\$414,95
PA800D-18M	400-800 kg.	18-9 mt.	2	\$482,25
PA1000D-18M	500-999 kg.	18-9 mt.	1	\$635,68



KAUÇUK LEVHALAR (1top: 50kg)



KAPASİTE	ÖZELLİKLER	FİYAT / Kg \$
Damalı Kauçuk Levha	Siyah. 4.5mm (7.25mt. x 1mt.)	\$5,60
Kauçuk Lastik Levha SAF	2mm=13.3mt.	\$3,17
Kauçuk Lastik Levha SAF	3mm=8.8mt. 4mm=6.55mt. 5mm=5.2mt. 6mm=4.3mt. 8mm=3.3mt. 10mm=2.6mt.	\$2,68
Kauçuk Lastik Levha BEZLİ	2mm=13.3mt.	\$4,30
Kauçuk Lastik Levha BEZLİ	3mm=8.8mt. 4mm=6.55mt. 5mm=5.2mt. 6mm=4.3mt. 8mm=3.3mt. 10mm=2.6mt.	\$3,58



HİDROLİK ŞİŞE KRİKOLAR



KAPASİTE	KOLİ ADEDİ	FİYAT / \$
2 Ton	10	\$23,67
3 Ton	8	\$31,24
5 Ton	6	\$37,98
8 Ton	4	\$47,70
10 Ton	4	\$55,12
12 Ton	2	\$65,44
15 Ton	2	\$72,98
20 Ton	2	\$87,12
30 Ton	2	\$132,37
50 Ton	1	\$269,08



TRANSPALETLER

KOD	TAŞIMA KAPASİTESİ	ÇATAL UZUNLUĞU	ÇATAL GENİŞLİĞİ	FİYAT / ADET \$
STR-101-2T	2 Ton	1150 mm	550 mm	FİYAT SORUNUZ
STR-101-2.5T	2.5 Ton	1150 mm	550 mm	FİYAT SORUNUZ
STR-101-3T	3 Ton	1150 mm	550 mm	FİYAT SORUNUZ



KAYNAK PENSELERİ

KP 200



KP 400



KP 600



KP 400 E



KP 600 E



HKP 1000



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Adet Fiyatı / \$
KP 200	200 amper KLASİK	50 Adet	11,50
KP 400	400 amper KLASİK	40 Adet	18,00
KP 600	600 amper KLASİK	40 Adet	19,50
KP 400 E	400 amper EKSTRA	25 Adet	27,00
KP 600 E	600 amper EKSTRA	25 Adet	34,00
HKP 1000	1000 amper HAVALI	1 Adet	240,00

ŞASE PENSELERİ

SARI
SA



SAC
SA



VİDALI
VID



MENGENE
MEN

Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Adet Fiyatı / \$
TPS 200	200 amper SARI YAYLI	50 Adet	15,00
TPS 400	400 amper SARI YAYLI	50 Adet	20,00
TPS 600	600 amper SARI YAYLI	40 Adet	35,00
TPV 400	400 amper SARI VİDALI	50 Adet	21,50
TPV 600	600 amper SARI VİDALI	40 Adet	30,00
TPM 600	600 amper SARI MENGENE	40 Adet	44,00
TPC 300	300 amper SAC YAYLI	25 Adet	3,50
TPC 500	500 amper SAC YAYLI	25 Adet	4,50

MAKİNE BAĞLANTI ELEMANLARI



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Adet Fiyatı / \$
MBE 1025	10 x 25 - Takım	100 Adet	8,50
MBE 3550	35 x 50 - Takım	50 Adet	15,50
MBE 3570	35 x 70 - Takım	50 Adet	15,50
MBE 5070	50 x 70 - Takım	50 Adet	15,50
MBE 7095	70 x 95 - Takım	40 Adet	18,00
MBE 1025-E	10 x 25 - Erkek	100 Adet	4,25
MBE 3550-E	35 x 50 - Erkek	50 Adet	7,75
MBE 3570-E	35 x 70 - Erkek	50 Adet	7,75
MBE 5070-E	50 x 70 - Erkek	50 Adet	7,75
MBE 7095-E	70 x 95 - Erkek	40 Adet	9,00

KABLO BAĞLANTI ELEMANLARI



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Adet Fiyatı / TL \$
KBE 1025	10 x 25 - Takım	100 Adet	8,50
KBE 3550	35 x 50 - Takım	50 Adet	15,50
KBE 3570	35 x 70 - Takım	50 Adet	15,50
KBE 5070	50 x 70 - Takım	50 Adet	15,50
KBE 7095	70 x 95 - Takım	40 Adet	18,00
KBE 1025-E	10 x 25 - Erkek	100 Adet	4,25
KBE 3550-E	35 x 50 - Erkek	50 Adet	7,75
KBE 3570-E	35 x 70 - Erkek	50 Adet	7,75
KBE 5070-E	50 x 70 - Erkek	50 Adet	7,75
KBE 7095-E	70 x 95 - Erkek	40 Adet	9,00



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER / A TİP



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Adet Fiyatı / \$
9301	Oksijen	12 Adet	86,50
9311	Asetilen	12 Adet	86,50
9330	Azot	12 Adet	86,50
9340	Argon	12 Adet	86,50
9350	Karbondioksit	12 Adet	86,50
9360	Helyum	12 Adet	86,50
9370	Hidrojen	12 Adet	86,50

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER / B TİPİ



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Adet Fiyatı / \$
9401	Oksijen	12 Adet	84,00
9411	Asetilen	12 Adet	84,00
9430	Azot	12 Adet	84,00
9440	Argon	12 Adet	84,00
9450	Karbondioksit	12 Adet	84,00
9460	Helyum	12 Adet	84,00
9470	Hidrojen	12 Adet	84,00



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER PROPAN



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Adet Fiyatı / \$
9120	Manometreli	12 Adet	50,00
9121	Manometresiz	12 Adet	49,00

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ SAAT SOMUNLAR

Asetilen Saat Somunu




Oksijen Sa



Azot Saat



CO Saat



Argon Sa



Dranan Sa



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Adet Fiyatı / \$
9120 S	Propan Saat Somunu	1 Adet	8,00
9301 S	Oksijen Saat Somunu	1 Adet	8,00
9311 S	Asetilen Saat Somunu	1 Adet	8,00
9330 S	Azot Saat Somunu	1 Adet	8,00
9340 S	Argon Saat Somunu	1 Adet	8,00
9350 S	Karbondioksit Saat Somunu	1 Adet	8,00



EMNİYET VALFLERİ



9118

9128



9130



9030



9018




9028

Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Adet Fiyatı / \$
9018	Hortum Arası için (PRP-ASE)	1 Adet	15,50
9028	Hortum Arası için (OKSİJEN)	1 Adet	15,50
9030	Regülatör için (OKSİJEN)	1 Adet	27,15
9118	Hamlaçlar için (ASETİLEN)	1 Adet	17,50
9128	Hamlaçlar için (OKSİJEN)	1 Adet	17,50
9130	Regülatör için (ASETİLEN)	1 Adet	27,15
9231	Regülatör için (PROPAN)	1 Adet	32,80



KAYNAK VE KESME HAMLACLARI



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Adet Fiyatı / \$
9410	Kesme Hamlacı (OX-PRP)	1 Adet	91,00
9420 P	Kesme Bekleri Takım	1 Adet	13,50
9532 P	Kesici iç Bek (2-20 mm)	1 Adet	3,10
9533 P	Kesici iç Bek (20-50 mm)	1 Adet	3,10
9534 P	Kesici iç Bek (50-100 mm)	1 Adet	3,10
9601	Tutamak (Elcek Sap)	1 Adet	56,00
9426P	Kaynak ve Kesme Hamlaçları Takım	1 Adet	147,00
94047	Bakır Kovan (Dış Bek)	1 Adet	4,50

KARBONDİOKSİT ISITICI




Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Adet Fiyatı / \$
Y 910	220V CO ² ISITICI	1 Adet	60,00



MİG TORCH

Sulu




Havalı

Hava Soğutmalı MİG TORCH

Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Adet Fiyatı / \$
62515030	180 amper 3 metre	1 Adet	68,00
62515040	180 amper 4 metre	1 Adet	76,00
62515050	180 amper 5 metre	1 Adet	84,00
62525030	250 amper 3 metre	1 Adet	80,00
62525040	250 amper 4 metre	1 Adet	90,00
62525050	250 amper 5 metre	1 Adet	100,00
62535030	360 amper 3 metre	1 Adet	86,00
62535040	360 amper 4 metre	1 Adet	96,00
62535050	360 amper 5 metre	1 Adet	106,00

Su Soğutmalı MİG TORCH

Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Adet Fiyatı / \$
62550030	500 amper 3 metre	1 Adet	115,00
62550040	500 amper 4 metre	1 Adet	133,00
62550050	500 amper 5 metre	1 Adet	149,00



Trifaze Kauçuk Erkek Fiş

Trifaze Kauçuk Dişi Fiş

Monofaze Kauçuk Dişi Fiş



49,49
Paket Adedi
28
Koli Adedi
280

60,25
Paket Adedi
18
Koli Adedi
100

33,79
Paket Adedi
25
Koli Adedi
300

2 Trifaze 1 Monofaze Grup Priz



204,43

Paket Adedi
6
Koli Adedi
60

3'lü Trifaze Kauçuk Grup Priz



225,95

Paket Adedi
6
Koli Adedi
60

Monofaze Kauçuk Erkek Fiş



29,27

Paket Adedi
45
Koli Adedi
450

3'lü Monofaze Kauçuk Grup Priz



92,53

Paket Adedi
6
Koli Adedi
60


3'lü (MF) Kablolü Grup Priz



(3 x 1.5)

ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
5 mt.	15	442,52
10 mt.	10	719,10
15 mt.	10	995,68
20 mt.	9	1.272,26
25 mt.	8	1.548,84

3'lü (2TF+1MF) Kablolü Grup Priz



(4 x 1.5)


ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
5 mt.	15	624,28
10 mt.	10	968,02
15 mt.	10	1.355,23
20 mt.	9	1.600,20
25 mt.	8	2.129,65

Boş PVC Baladoz



Özellik	KOLİ AD.	FİYAT / TL
Montajlı	25	139,14
Anahtarlı-Montajlı	25	155,50
Anahtarlı-Montajsız	25	126,86

PVC Anahtarlı Kablolü Baladoz



(Seyyar)

ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
5 mt.	15	294,64
10 mt.	12	423,55
15 mt.	10	560,63
20 mt.	8	695,68
25 mt.	8	838,91

MF. Makaralı Kablolar (3x1.5)



ÜRÜN	KOLİ AD.	FİYAT / TL
Boş Makara (1TF-2MF) 3'Lü	4	375,36
Boş Makara (MF) 4'Lü	4	296,33
20Mt 4'Lü Mono. (3*1.5)	4	1.382,89
25Mt 4'Lü Mono. (3*1.5)	4	1.659,47
30Mt 4'Lü Mono. (3*1.5)	4	1.936,04
35Mt 4'Lü Mono.(3*1.5)	4	2.212,62
40Mt 4'Lü Mono. (3*1.5)	4	2.489,20
50Mt 4'Lü Mono. (3*1.5)	4	3.042,36
20Mt Trif. Makaralı (4*2.5)	4	-

TTR Kablo (Siyah - Beyaz)



ÖLÇÜ	FİYAT / TL
2 x 075	21,89
2 x 1.5	37,85
2 x 2.5	61,79
3 x 1.5	52,99
3 x 2.5	86,35
4 x 1.5	70,59
4 x 2.5	115,61
4 x 4	173,71
4 x 6	262,93

Kaynak Kabloları



ÖLÇÜ	FİYAT
10 mm	119,71
16 mm	175,97
25 mm	265,99
35 mm	364,21
50 mm	513,57
70 mm	718,19
95 mm	979,07
120 mm	1.254,27

Uzatma Kablosu



ÖLÇÜ	FİYAT
10 mt (3x1)	513,64
15 mt (3x1)	730,96
20 mt (3x1)	968,02
25 mt (3x1)	1.185,33
10 mt (3x1,5)	681,57
15 mt (3x1,5)	993,70
20 mt (3x1,5)	1.278,18
25 mt (3x1,5)	1.560,69
35 mt (3x1,5)	1.975,56
50 mt (3x1,5)	2.805,29

Sanayi Kimyasalları

CİNS	ÖLÇÜ	FİYAT	AMBALAJ BİLGİSİ
Kalıp Ayırıcı Yağlayıcı Silikonlar			
Beta Silicone Sprey - Formula 1	400gr	3,81 EURO/AD	20 ADET
Beta Silicone Formula 3	500ml	3,25 EURO/AD	30 ADET
Beta Silicone Free Kalıp Ayırıcı	400gr	4,14 EURO/AD	20 ADET
Beta Silicone Free 2 Kalıp Ayırıcı	400ml	3,47 EURO/AD	20 ADET
Beta Silicone Formula 2	400ml	3,08 EURO/AD	20 ADET

Pas Sökücüler (Yağlayıcı - Temizleyici - Koruyucu)			
Beta Pas Sökücü P-5 Sprey 250 ML.	250ml	2,04 EURO/AD	24 ADET
Beta Pas Sökücü P-5 Sprey 500 ML.	500ml	3,19 EURO/AD	20 ADET
Pas Sökücü P-5 Likit	-	8,34 EURO/LT	5-25-60 LT
Beta Chain Lube Sprey 500 ML-(Zincir Yağlayıcı)	500ml	5,32 EURO/AD	12 ADET
Beta WG 303 Beyaz Gres Sprey 500 ML	500ml	4,48 EURO/AD	12 ADET
Beta Dry Lubricant Sprey 500ml-(Kuru Yağlayıcı)	500ml	6,05 EURO/AD	12 ADET
Beta MD-103 Anti Rust Sprey 500 ML-(Kalıp Ve Metal Pas Önleyici)	500ml	5,60 EURO/AD	12 ADET
Beta BD-101 Cutting&Drilling Sprey 500ml(Kesme Ve Delme Yağı)	500ml	4,42 EURO/AD	12 ADET
Beta Chain Cleaner Sprey 500 ML-(Zincir Temizleme Spreyi)	500ml	4,37 EURO/AD	12 ADET
Beta Gasket Remover Sprey 400 ML-(Conta Sökücü)	400ml	3,53 EURO/AD	12 ADET
Beta Belt Dressing Sprey 500 ML(Kayış Spreyi)	500ml	4,42 EURO/AD	12 ADET
Beta Climatic Sprey 500 ML.(Klima Temizleme Köpüğü)	500ml	5,94 EURO/AD	12 ADET
Beta Disinfectant Sprey 500 ML.(Klima Dezenfektanı)	500ml	6,50 EURO/AD	12 ADET
Beta Inox Sprey 500 ML.(Paslanmaz Çelik Bakım Ve Temizleyici)	500ml	6,83 EURO/AD	12 ADET

Beta Contact Spreyler			
Beta C-101 Degreaser Cleaner (Yağsız)	250ml	3,58 EURO	12 ADET
Beta K-81 Contact Cleaner (Yağlı)	250ml	2,80 EURO	12 ADET
Beta C-100 Co-contact Cleaner (Yağsız)	500ml	6,72 EURO	20 ADET
Beta P-24 Top Coat Plastic	250ml	3,36 EURO	12 ADET
Beta F-50 Fast Freezer (Soğutucu)	250ml	4,70 EURO	12 ADET
Beta Protective Coating Sprey (Elektronik Vernik)	400ml	4,20 EURO	12 ADET
Beta Coating Remover Sprey(Devre Kaplama Sökücü)	400ml	3,86 EURO	12 ADET
Beta Label Remover Sprey (Etiket Sökücü)	500ml	4,42 EURO	12 ADET
Beta Dust Remover Sprey (Basınçlı Hava Spreyi)	400ml	5,71 EURO	12 ADET
Blue Bird Antistatik Sprey	500ml	4,40 EURO	12 ADET

5 Fonksiyonlu Sorun Çözücüler B-50 Serisi			
Blue Bird B-50 Sprey (Pas Sökücü)	400ml	3,64 EURO/AD	20 ADET
Blue Bird B-50 (Pas Sökücü)	5 lt.	8,74 EURO/LT	2 BİDON
Blue Bird B-50 (Pas Sökücü)	30 lt.	8,06 EURO/LT	1 BİDON

KOZMETİK-DEZENFEKTAN			
Dilara Sprey Kolonya Limon- ***Yeni***	150ml	1,62 EURO/AD	-
Walt Yüzey Dezenfektanı Sprey ***Yeni***	400ml	2,63 EURO/AD	-

Sanayi Kimyasalları

CİNS	ÖLÇÜ	FİYAT	AMBALAJ BİLGİSİ
Tahribatsız Muayene Malzemeleri			
Beta BT-68 Penetrant Sprey	500ml	6,99 EURO/AD	12 ADET
Beta BT-69 Cleaner Sprey	500ml	6,33 EURO/AD	12 ADET
Beta BT-70 Developer Sprey	500ml	6,33 EURO/AD	12 ADET
BT-58 Water Washable Visible Penetrant	500ml	6,99 EURO/AD	12 ADET
BT-50 Water Washable Fluorescent Penetrant Sprey	500ml	6,99 EURO/AD	12 ADET
BT-40 Magnalux Fluorescent Magnetic Sprey	500ml	7,43 EURO/AD	12 ADET
BT-20 Ferromagna Gün Işığı Magnetic Part. Sprey	500ml	7,21 EURO/AD	12 ADET
BT-10 Back Dye Fon Boyası Sprey	500ml	4,24 EURO/AD	12 ADET
Rapid Strip Fon Boyası Temizleyicisi	400ml	3,52 EURO/AD	12 ADET
Süper Magna Fluorescent Magnetic Parçacık Konsantresi		35,97 EURO/LT	6 ADET
Ferromagna WT-1 Gün Işığı Magnetic Parçacık Konsantresi		25,08 EURO/LT	1 ADET
Mpc-9 Manyetik Parçacık Taşıyıcı Sıvısı-yağ bazlı		22,00 EURO/LT	5-10-30-50 LT
WWP-30 Su ile Yıkandır Florişil Penetrant Level 3		15,40 EURO/LT	5-10-30 LT
Lt1 Florişil Delik Sızıntı Kontrol Sıvısı		14,08 EURO/LT	5-10-30 LT
Lt2 Florişil Delik Sızıntı Kontrol Sıvısı		19,58 EURO/LT	5-10-30 LT
Lt3 Florişil Delik Sızıntı Kontrol Sıvısı		20,90 EURO/LT	5-10-30 LT
Lt4 Florişil Delik Sızıntı Kontrol Sıvısı		22,55 EURO/LT	5-10-30 LT
Lt5 Florişil Delik Sızıntı Kontrol Sıvısı		20,85 EURO/LT	5-10-30 LT
Uvd-10 Developer Tip1 Form A Metot A.B.C&D		15,18 EUOR/KG	5-10 KG
Usd-21 Developer Tip 1&2 Form C Metot A.B.C&D		18,92 EURO/KG	5-10-20 KG
BT-68 D Gün Işığı Görülür Penetrant Likit		16,39 EURO/LT	5-10-30 LT
BT-69 D Cleaner (Temizleyici Likit)		13,48 EURO/LT	5-10-30 LT
BT-70 D Developer Likit		13,97 EURO/LT	5-10 LT
BT-58 WWD Su ile Yıkandır Gün Işığı Görünür Penetrant Likit		17,16 EURO/LT	5-10-30 LT
Beta Leak Detector Sprey (Kaçak Arama Spreyi)	500ml	3,74 EURO/AD	12 ADET
Beta 3D Laser Tarama Parlaklık Önleyici Sprey	500ml	7,43 EURO/AD	12 ADET

Kaynak Yardımcı Malzemeleri

Beta BT-5 Sprey (Silikonsuz Gaz Altı Kaynak Spreyi)	400gr.	3,08 EURO/AD	20 ADET
Blue Bird Nozzle Grease (Doğalgaz altı kaynak torç yapışma önleyici)	250gr.	3,19 EURO/AD	24 ADET
Beta Natura 3 Likit (Silikonsuz Gaz Altı Kaynak çapak yapışma önleyici)		5,94 EURO/LT	1 BIDON
Beta ASF-15 Lazer Kesim Çapak Yapışma Önleyici		6,55 EURO/LT	1 BIDON
Beta Betox Bt-8000 Paslanmaz yüzey ve kaynak temizleme jeli	2kg	18,65 EURO/AD	8 ADET

Boya Grubu

Beta Multi Colour Sprey Boya	400 ml	3,02 EURO/AD	12 ADET
Beta BT150 (Metalik)	400 ml	3,19 EURO/AD	12 ADET
Beta Beyaz Eşya Sprey Boya	400 ml	3,02 EURO/AD	12 ADET
Beta Vernik Sprey Parlak	400 ml	2,74 EURO/AD	12 ADET
Beta Boya Sökücü (Su ile temizlenir jel)	1000gr.	6,38 EURO/AD	12 ADET

Sanayi Kimyasalları

CİNS	ÖLÇÜ	FİYAT	AMBALAJ BİLGİSİ
Otomotiv Ürünleri			
Blue Bird Fren Balata Temizleme Spreyi	500ml	2,74 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Fren Balata Temizleme Likit	5-10-30 LT	5,94 EURO/LT	5-10-30 LT
Blue Bird Silikon Sprey	500ml	3,25 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Karbüratör Temizleme Spreyi	500ml	3,27 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Sıvı Gres	500ml	3,86 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Contact Sprey Yağsız - Degraser	500ml	3,75 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Contact Sprey Yağlı - Lubricant	500ml	3,75 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Pas Sökücü Likit		8,34 EURO/LT	5-10-30 LT
Blue Bird Motor Temizleme Spreyi	500ml	3,47 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Contact Sprey Yağsız Likit		8,96 EURO/LT	5-10-30 LT
Beta Lotus Genel Temizlik Sıvısı		5,15 EURO/KG	30 KG
Blue Bird TAR&BUG Cleaner Sprey (Zift&Katran Temizleyici)	500ml	4,54 EURO/AD	12 ADET

Özel Ürünler

Blue Bird Nozzle Grease Pasta (Doğal Gaz Altı Torç Yapışma Önleyicisi) Silikonsuz	250gr	3,19 EURO/AD	24 ADET
Beta HC2 Konsantre (El İçin Ağır Kir Temizleyicisi)		5,38 EURO/KG	5 LT-30 LT
Beta BT150 Konsantre Yağ Alıcı		5,60 EURO/KG	1 BİDON
Blue Bird Crazy Foam Sprey (Genel Amaçlı Temizleyici Köpük)	500ml	3,81 EURO/AD	12 ADET

Kontakt Spreyler

Blue Bird Degreaser Cleaner Sprey Yağsız	250ml	2,80 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Contact Lubricant Sprey Yağlı	250ml	2,80 EURO/AD	12 ADET

Genel Amaçlı Güçlü Temizleyici CL-10 Serisi

Blue Bird CL-10 Sprey (Yağsızlaştırıcı)	400ml	3,08 EURO/AD	20 ADET
Blue Bird CL-10.D (Yağsızlaştırıcı)	30kg	4,76 EURO/KG	1 BİDON

Profesyonel Metal Korozyon Önleyiciler RP-200

Blue Bird RP-200 Sprey (Pas Önleyici)	400ml	3,53 EURO/AD	20 ADET
Blue Bird RP-200 Sprey (Pas Önleyici)	5 lt	8,57 EURO/LT	2 BİDON
Blue Bird RP-200 Sprey (Pas Önleyici)	30 lt	8,23 EURO/LT	1 BİDON

Yağlayıcılar

Blue Bird Super Lup Sprey - Genel Yağlayıcı	400ml	3,58 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Silicone Sprey	500ml	3,25 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird 5 Functions B-50	400ml	3,64 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Koşu Bandı Sprey (Antistatik yağlayıcı)	500ml	3,75 EURO/AD	12 ADET

Tekstil Yardımcı Kimyasalları

CİNS	FİYAT / BİRİM	AMBALAJ BİLGİSİ
Leke Çıkarıcılar		
Blue Bird Robotta Sprey 550 MI	3,98 EURO/AD	12 Adet
Blue Bird Robotta Sprey 400 MI	3,36 EURO/AD	12 Adet
Blue Bird Spot Lifter Sprey 500 MI	3,86 EURO/AD	12 Adet
Prime Stain Cleaner Sprey 250 MI	2,30 EURO/AD	12 Adet
Blue Bird Ütü Kolası Sprey 500 MI	2,46 EURO/AD	30 Adet
Blue Bird Oxide Remover No:1 1 Lt (Pas Lekesi)	11,87 EURO/AD	12 Adet
Blue Bird Ink & Oil Remover No: 2 1 Lt (Mürekkep&Yağ)	15,68 EURO/AD	12 Adet
Blue Bird Ink Remover No:3 1 Lt (Mürekkep)	15,68 EURO/AD	12 Adet
Blue Bird Çay&Kahve Lekesi Çıkarıcı No:4 1 Lt	14,22 EURO/AD	12 Adet
Blue Bird Kan&Şarap Lekesi Çıkarıcı No:5 1 Lt	14,22 EURO/AD	12 Adet
Blue Bird Robotta Likit / Net Fiyat	5,60 EURO/LT	5-25-30 Lt
Blue Bird Spot Lifter Likit -Yağ Lekesi Çıkarıcı	4,03 EURO/KG	40 Kg
Blue Bird Txsol-1 Likit -Yağ Lekesi Çıkarıcı	3,98 EURO/KG	40 Kg
Blue Bird Txsol-2 Likit -Yağ Lekesi Çıkarıcı	4,10 EURO/KG	40 Kg
Blue Bird Txsol-3 Likit -Yağ Lekesi Çıkarıcı	4,20 EURO/KG	40 Kg
Blue Bird Paint Remover Sprey 500 MI	4,59 EURO/AD	12 Adet

Yapıştırıcılar		
Blue Bird 92 Yapıştırıcı Sprey 500 ml Emprime	4,03 EURO/AD	12 Adet
Blue Bird 92 Yapıştırıcı Sprey 600 ml Emprime	4,31 EURO/AD	12 Adet
Blue Bird 96 Yapıştırıcı Sprey 500 ml Emprime	4,20 EURO/AD	12 Adet
Blue Bird 96 Yapıştırıcı Sprey 600 ml Emprime	4,54 EURO/AD	30 Adet
Blue Bird 99 Yapıştırıcı Sprey 500 ml Nakış	4,26 EURO/AD	12 Adet
Blue Bird 99 Yapıştırıcı Sprey 600 ml Nakış	4,59 EURO/AD	30 Adet

Temizleyiciler		
Blue Bird Fusing 44 Sprey 500 MI	6,55 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Mtc-01 Sprey 500 MI-Meto Etiketli Sökücü	5,66 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Rapsol 98 Sprey 500 MI-Yapıştırıcı Temizleyici	5,43 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Crazy Foam Sprey 500 MI-Yağ Ve Kir Temizleyici Köpük	3,81 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Anti Static Sprey 500 MI	4,37 EURO/AD	12 ADET
Blue Bird Lime Clean -Kireç Temizleyici	2,74 EURO/KG	30 KG
Blue Bird Anti Lime-Kireç Birikim Engelleme	3,86 EURO/KG	30 KG
Blue Bird Betoxol-Makine Temizleme Solventi	6,94 EURO/LT	30 LT

Silikon - Yağlayıcılar		
BLUE BIRD FLY SILICONE SPREY 500 ML	5,10 EURO/AD	12 ADET
BLUE BIRD OIL 22 SPREY 500 ML-TAM SENTETİK YAĞLAYICI	5,10 EURO/AD	12 ADET
BLUE BIRD OIL 22 SENTETİK YAĞ LİKİT	11,20 EURO/LT	5-25-50 LT
BLUE BIRD ULTRALUB SPREY 500 ML- NAKIŞ MAKİNESİ YAĞLAYICI	4,03 EURO/AD	12 ADET

Takım Çantası / C.O - 13



Takım Çantası / C.O - 16



Takım Çantası / C.O - 18



Organizerli Klasik Takım Çantası-13

Ölçü	320x165x135mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.044 m ³
Renk	01 (Sarı+Siyah)
Fiyat / TL	189.44

Organizerli Klasik Takım Çantası-16

Ölçü	410x206x192mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.097 m ³
Renk	01 (Sarı+Siyah)
Fiyat / TL	320.97

Organizerli Klasik Takım Çantası-18

Ölçü	432x251x236mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.152 m ³
Renk	01 (Sarı+Siyah)
Fiyat / TL	490.84

Takım Çantası / C.O - 21



Takım Çantası / C.S - 13



Takım Çantası / C.S - 16



Organizerli Klasik Takım Çantası-21

Ölçü	535x291x272mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.247 m ³
Renk	01 (Sarı+Siyah)
Fiyat / TL	717.25

Düz Kapaklı Klasik Takım Çantası-13

Ölçü	320x165x135mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.044 m ³
Renk	01 (Sarı+Siyah)
Fiyat / TL	173.99

Düz Kapaklı Klasik Takım Çantası-16

Ölçü	410x206x192mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.097 m ³
Renk	01 (Sarı+Siyah)
Fiyat / TL	299.19

Takım Çantası / C.S - 18



Düz Kapaklı Klasik Takım Çantası-18

Ölçü	432x251x236mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.152 m ³
Renk	01 (Sarı+Siyah)
Fiyat / TL	419.02

Takım Çantası / C.S - 21



Düz Kapaklı Klasik Takım Çantası-21

Ölçü	533x291x272mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.247 m ³
Renk	01 (Sarı+Siyah)
Fiyat / TL	647.57



Taşıma Çantası / TB-20



Çok Amaçlı Taşıma Çantası

Ölçü	505x360x221mm
Koli İçi Adet	8 Adet
Koli Hacmi	0.090 m ³
Renk	Siyah. Gri
Fiyat / TL	243,67



Taşıma Çantası / ECO-TB



Çok Amaçlı Taşıma Çantası

Ölçü	421x276x140mm
Koli İçi Adet	12 Adet
Koli Hacmi	0.054 m ³
Renk	Siyah
Fiyat / TL	154,13

Takım Çantası / CL.0 - 18



Taşınabilir Org. Klasik Takım Çantası-18

Ölçü	432x251x236mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.152 m ³
Renk	01 (Sarı+Siyah)
Fiyat / TL	534,82

Takım Çantası / CL.0-21



Taşınabilir Org.Klasik Tk. Çantası-21

Ölçü	533x291x272mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.247 m ³
Renk	01 (Sarı+Siyah)
Fiyat / TL	769.53

Takım Çantası / BL.0-14



Raflı Takım Çantası-14

Ölçü	324x157x140mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.047 m ³
Renk	Yeşil+Siyah
Fiyat / TL	425.74

Takım Çantası / BL.0-16



Raflı Takım Çantası-16

Ölçü	411x198x179mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.091 m ³
Renk	Yeşil+Siyah
Fiyat / TL	602,73

Takım Çantası / BL.0-17



Rafli Takım Çantası-17

Ölçü	433x236x248mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.153 m ³
Renk	01 (Sarı+Siyah)
Fiyat / TL	709,28

Takım Çantası / BL.0-20



Rafli Takım Çantası-20

Ölçü	510x290x277mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.239 m ³
Renk	01 (Sarı+Siyah)
Fiyat / TL	979,00

Eko Takım Çantası / ET-12



Eko Takım Çantası

Ölçü	150x306x110mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.034 m ³
Renk	Yeşil+Siyah
Fiyat / TL	116,05

Eko Takım Çantası / ET-16



Eko Takım Çantası

Ölçü	220x450x145mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.076 m ³
Renk	Yeşil+Siyah
Fiyat / TL	193,21

Şeffaf Eko Takım Çantası / ST-12



Şeffaf Eko Takım Çantası

Ölçü	150x306x110mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.034 m ³
Renk	Transparan
Fiyat / TL	182,71

Şeffaf Eko Takım Çantası / ST-16



Şeffaf Eko Takım Çantası

Ölçü	220x450x145mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.076 m ³
Renk	Transparan
Fiyat / TL	306,14

Takım Çantası / R.O-17



Takım Çantası / R.O-21



Takım Çantası / R.S-17



Organizerli Çekmeceli Takım Çantası-17

Ölçü 432x250x229mm

Koli İçi Adet 6 Adet

Koli Hacmi 0.149 m³

Renk 01 (Sarı+Siyah)

Fiyat / TL 616,36

Organizerli Çekmeceli Takım Çantası-17

Ölçü 534x285x272mm

Koli İçi Adet 6 Adet

Koli Hacmi 0.247 m³

Renk 01 (Sarı+Siyah)

Fiyat / TL 850,00

Düz Kapaklı Çekmeceli Takım Çant.-17

Ölçü 431x240x231mm

Koli İçi Adet 6 Adet

Koli Hacmi 0.149 m³

Renk 01 (Sarı+Siyah)

Fiyat / TL 552,87

Takım Çantası / R.S-21



Takım Çantası / RL.O-17



Takım Çantası / RL.O-21



Düz Kapaklı Çekmeceli Takım Çant.-21

Ölçü 533x279x276mm

Koli İçi Adet 6 Adet

Koli Hacmi 0.263 m³

Renk 01 (Sarı+Siyah)

Fiyat / TL 772,80

Taşınabilir Org. Çekmeceli Takım Çant-17

Ölçü 431x239x230mm

Koli İçi Adet 6 Adet

Koli Hacmi 0.148 m³

Renk 01 (Sarı+Siyah)

Fiyat / TL 659,85

Organizerli Çekmeceli Takım Çantası-21

Ölçü 534x285x272mm

Koli İçi Adet 6 Adet

Koli Hacmi 0.247 m³

Renk 01 (Sarı+Siyah)

Fiyat / TL 889,75

Takım Çantası / YN - 15. YN-18



Taşınabilir Kapaklı Takım Çantası-15

Ölçü 394x210x213mm

Koli İçi Adet 6 Adet

Fiyat / TL 445,53

Taşınabilir Kapaklı Takım Çantası-18

Ölçü 460x246x246mm

Koli İçi Adet 6 Adet

Fiyat / TL 612,55

Takım Çantası / H-14



Hobi Takım Çantası-14

Ölçü 338x276x348mm

Koli İçi Adet 2 Adet

Koli Hacmi 0.066 m³

Renk Siyah

Fiyat / TL 1.609,69

Takım Çantası / MG-13



Grip Serisi - Metal Kilitli

Ölçü 334x185x147mm


Koli İçi Adet 6 Adet

Koli Hacmi 0.055 m³

Renk 01 (Sarı+Siyah)

Fiyat / TL 300,47

Takım Çantası / MG-16



Grip Serisi - Metal Kilitli

Ölçü 435x235x188mm

Koli İçi Adet 8 Adet

Koli Hacmi 0.127 m³

Renk 01 (Sarı+Siyah)

Fiyat / TL 512,19

Takım Çantası / MG-19



Grip Serisi - Metal Kilitli

Ölçü 494x260x243mm

Koli İçi Adet 8 Adet

Koli Hacmi 0.160 m³

Renk 01 (Sarı+Siyah)

Fiyat / TL 690,95

Takım Çantası / MG-22



Grip Serisi - Metal Kilitli

Ölçü 582x304x287mm

Koli İçi Adet 6 Adet

Koli Hacmi 0.222 m³

Renk 01 (Sarı+Siyah)

Fiyat / TL 1.216,27


Takım Çantası / MGP-13



Grip Serisi - Plastik Kilitli

Ölçü	334x185x147mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.055 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	261,82

Takım Çantası / MGP-16



Grip Serisi - Plastik Kilitli

Ölçü	435x235x188mm
Koli İçi Adet	8 Adet
Koli Hacmi	0.127 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	446,28


Takım Çantası / MGP-19



Grip Serisi - Plastik Kilitli

Ölçü	494x243x260 mm
Koli İçi Adet	8 Adet
Koli Hacmi	0.160 m ³
Renk	01 (Sarı+Siyah)
Fiyat / TL	601,77

Takım Çantası / MGP-22



Grip Serisi - Plastik Kilitli

Ölçü	582x304x287mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.222 m ³
Renk	01 (Sarı+Siyah)
Fiyat / TL	1.059,79

Tekerlekli Takım Çantası / TKP-28



Tekerlekli Takım Çantası

Ölçü	395x650x410mm
Koli İçi Adet	2 Adet
Koli Hacmi	0.220 m ³
Renk	Siyah
Fiyat / TL	2.144,10



Takım Çantaları



KOD	ÜRÜN	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
MT-13	13" Metal Kilitli Takım Çantası	6 Ad.	280,33
MT-16	16" Metal Kilitli Takım Çantası	6 Ad.	477,78
MT-19	19" Metal Kilitli Takım Çantası	6 Ad.	671,16
MT-22	22" Metal Kilitli Takım Çantası	4 Ad.	1.105,70
MT-26	26" Metal Kilitli Takım Çantası	2 Ad.	1.348,02
JMT-13	13" Jumbo Metal Kilitli Takım Çantası	6 Ad.	305,24
JMT-16	16" Jumbo Metal Kilitli Takım Çantası	6 Ad.	549,06
JMT-19	19" Jumbo Metal Kilitli Takım Çantası	6 Ad.	748,43
JMT-22	22" Jumbo Metal Kilitli Takım Çantası	2 Ad.	1.236,49
PT-13	13" Profesyonel Takım Çantası	6 Ad.	224,17
PT-16	16" Profesyonel Takım Çantası	6 Ad.	369,05
PT-19	19" Profesyonel Takım Çantası	6 Ad.	574,33
PT-22	22" Profesyonel Takım Çantası	4 Ad.	934,34
PT-26	26" Profesyonel Takım Çantası	2 Ad.	1.181,57
JPT-13	13" Jumbo Profesyonel Takım Çantası	6 Ad.	249,23
JPT-16	16" Jumbo Profesyonel Takım Çantası	6 Ad.	444,22
JPT-19	19" Jumbo Profesyonel Takım Çantası	6 Ad.	621,02
JPT-22	22" Jumbo Profesyonel Takım Çantası	2 Ad.	1.101,21

Organizerler



KOD	ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
ORG-5	Organizer 5	134x101x31 mm	36 Ad.	52,99
ORG-7	Organizer 7	194x140x33 mm	36 Ad.	73,95
ORG-10	Organizer 10	251x220x44 mm	24 Ad.	129,54
ORG-13	Organizer 13	326x257x48 mm	12 Ad.	235,38
ORG-18	Organizer 18	420x305x61 mm	12 Ad.	307,91
ORG-24	Organizer 24	510x347x71 mm	6 Ad.	435,89
Ş.ORG-5	Klasik Organizer 5		36 Ad.	45,55
Ş.ORG-7	Klasik Organizer 7		36 Ad.	75,20
Ş.ORG-9	Klasik Organizer 9	230x150x33 mm	24 Ad.	90,04
Ş.ORG-11	Klasik Organizer 11	276x203x42 mm	24 Ad.	134,81
Ş.ORG-13	Klasik Organizer 13	324x247x51 mm	12 Ad.	202,18
Ş.ORG-15	Klasik Organizer 15		6 Ad.	302,70
T-ORG-7	Twin Organizer	7 "	24 Ad.	290,44
T-ORG-11	Twin Organizer	11 "	12 Ad.	448,70
TOB-13	Masaüstü Organizer		24 Ad.	99,93
TOC-13	Masaüstü Organizer		24 Ad.	106,45

Hobi Organizör / K-ORG-10




Hobi Organizör-10	
Ölçü	357x236x55mm
Koli İçi Adet	12 Adet
Fiyat / TL	534,70

Plastik Çekmeceli Kutular / K-10




Plastik Çekmeceli Kutu	
Ölçü	86x130x41mm
Koli İçi Adet	50 Adet
Koli Hacmi	0.029 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	63,42

Plastik Çekmeceli Kutular / K-20




Plastik Çekmeceli Kutu	
Ölçü	100x147x51mm
Koli İçi Adet	40 Adet
Koli Hacmi	0.037 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	89,83

Plastik Çekmeceli Kutular / K-30




Plastik Çekmeceli Kutu	
Ölçü	111x120x57mm
Koli İçi Adet	40 Adet
Koli Hacmi	0.043 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	113,63

Plastik Çekmeceli Kutular / K-31




Plastik Çekmeceli Kutu	
Ölçü	111x130x58mm
Koli İçi Adet	40 Adet
Koli Hacmi	0.042 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	123,56

Plastik Çekmeceli Kutular / K-32




Plastik Çekmeceli Kutu	
Ölçü	111x130x63mm
Koli İçi Adet	40 Adet
Koli Hacmi	0.042 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	130,75


Plastik Çekmeceli Kutular / K-35



Plastik Çekmeceli Kutular / K-40



Plastik Çekmeceli Kutular / K-45



Plastik Çekmeceli Kutu

Ölçü	109x178x64 mm
Koli İçi Adet	40 Adet
Koli Hacmi	0.057 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	126,87


Plastik Çekmeceli Kutu

Ölçü	172x243x110mm
Koli İçi Adet	32 Adet
Koli Hacmi	0.109 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	184,81


Plastik Çekmeceli Kutu

Ölçü	172x243x110mm
Koli İçi Adet	24 Adet
Koli Hacmi	0.124 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	325,00

Plastik Çekmeceli Kutular / K-50



Plastik Çekmeceli Kutular / K-55



Plastik Çekmeceli Kutular / K-56



Plastik Çekmeceli Kutu

Ölçü	138x241x96mm
Koli İçi Adet	32 Adet
Koli Hacmi	0.116 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	251,99

Plastik Çekmeceli Kutu

Ölçü	212x320x123mm
Koli İçi Adet	12 Adet
Koli Hacmi	0.109 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	488,92

Plastik Çekmeceli Kutu

Ölçü	212x320x123mm
Koli İçi Adet	12 Adet
Koli Hacmi	0.112 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	590,34

Plastik Çekmeceli Kutular / K-60



Plastik Çekmeceli Kutu	
Ölçü	265x360x149mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.098 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	708,09

Plastik Çekmeceli Kutular / MK-10



Plastik Çekmeceli Kutu	
Ölçü	86x130x41mm
Koli İçi Adet	50 Adet
Koli Hacmi	0.029 m ³
Renk	01 (Mavi)
Fiyat / TL	63,42

Plastik Çekmeceli Kutular / MK-20




Plastik Çekmeceli Kutu	
Ölçü	100x147x51mm
Koli İçi Adet	40 Adet
Koli Hacmi	0.037 m ³
Renk	01 (Mavi)
Fiyat / TL	89,83

Plastik Çekmeceli Kutular / MK-30




Plastik Çekmeceli Kutu	
Ölçü	111x130x57mm
Koli İçi Adet	40 Adet
Koli Hacmi	0.043 m ³
Renk	01 (Mavi)
Fiyat / TL	113,63

Plastik Çekmeceli Kutular / MK-31




Plastik Çekmeceli Kutu	
Ölçü	111x130x58mm
Koli İçi Adet	40 Adet
Koli Hacmi	0.042 m ³
Renk	01 (Mavi)
Fiyat / TL	123,56

Plastik Çekmeceli Kutular / MK-32




Plastik Çekmeceli Kutu	
Ölçü	111x130x63mm
Koli İçi Adet	40 Adet
Koli Hacmi	0.042 m ³
Renk	01 (Mavi)
Fiyat / TL	130,75


Plastik Çekmeceli Kutular / MK-35



Plastik Çekmeceli Kutular / MK-40



Plastik Çekmeceli Kutular / MK-45



Plastik Çekmeceli Kutu

Ölçü	109x178x64mm
Koli İçi Adet	40 Adet
Koli Hacmi	0.057 m ³
Renk	01 (Mavi)
Fiyat / TL	126,87


Plastik Çekmeceli Kutu

Ölçü	206x124x80mm
Koli İçi Adet	32 Adet
Koli Hacmi	0.078 m ³
Renk	01 (Mavi)
Fiyat / TL	184,81


Plastik Çekmeceli Kutu

Ölçü	243x172x110mm
Koli İçi Adet	24 Adet
Koli Hacmi	0.124 m ³
Renk	01 (Mavi)
Fiyat / TL	325,00


Plastik Çekmeceli Kutular / MK-50



Plastik Çekmeceli Kutular / MK-55



Plastik Çekmeceli Kutular / MK-56



Plastik Çekmeceli Kutu

Ölçü	241x138x96mm
Koli İçi Adet	32 Adet
Koli Hacmi	0.116 m ³
Renk	01 (Mavi)
Fiyat / TL	251,99


Plastik Çekmeceli Kutu

Ölçü	320x212x123mm
Koli İçi Adet	12 Adet
Koli Hacmi	0.109 m ³
Renk	01 (Mavi)
Fiyat / TL	488,92

Plastik Çekmeceli Kutu

Ölçü	320x212x149mm
Koli İçi Adet	12 Adet
Koli Hacmi	0.112 m ³
Renk	01 (Mavi)
Fiyat / TL	590,34

Plastik Çekmeceli Kutular / MK-60



Plastik Çekmeceli Kutu	
Ölçü	360x265x149mm
Koli İçi Adet	6 Adet
Koli Hacmi	0.098 m ³
Renk	01 (Mavi)
Fiyat / TL	708,09

Saklama Kutuları



KOD	ÖLÇÜ / mm	KOLİ ADEDİ	KOLİ HACMİ	FİYAT / ADET TL
NB-12	295x395x175	12	0.098	253,67
NB-20	295x395x285	10	0.098	315,81
NB-21	387x505x200	8	0.096	355,35
NB-30	390x600x200	8	0.153	444,22
NB-42	390x503x335	8	0.152	488,63
NB-60	390x600x410	8	0.173	683,41

Avadanlık / R-10



Avadanlık	
Ölçü	159x100.60x73.2mm
Koli İçi Adet	60 Adet
Koli Hacmi	0.028 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	42,96

Avadanlık / R-15




Avadanlık	
Ölçü	193x123.30x96.20mm
Koli İçi Adet	60 Adet
Koli Hacmi	0.054 m ³
Renk	01 (Sarı)
Fiyat / TL	69,72


Avadanlık / R-20



Avadanlık / R-25



Avadanlık / R-30



Avadanlık

Ölçü 246x150.50x121.60mm

Koli İçi Adet 60 Adet

Koli Hacmi 0.083 m³

Renk 01 (Sarı)

Fiyat / TL 93,70

Avadanlık

Ölçü 300x201x129.8mm

Koli İçi Adet 30 Adet

Koli Hacmi 0.082 m³

Renk 01 (Sarı)

Fiyat / TL 135,56

Avadanlık

Ölçü 363x216x154.10mm

Koli İçi Adet 30 Adet

Koli Hacmi 0.116 m³

Renk 01 (Sarı)

Fiyat / TL 183,60

Avadanlık / R-35



Avadanlık / R-40



Avadanlık / R-45



Avadanlık

Ölçü 417x261x176.60mm

Koli İçi Adet 20 Adet

Koli Hacmi 0.133 m³

Renk 01 (Sarı)

Fiyat / TL 251,93

Avadanlık

Ölçü 489x310x193mm

Koli İçi Adet 12 Adet

Koli Hacmi 0.103 m³

Renk 01 (Sarı. Siyah)

Fiyat / TL 361,33

Avadanlık

Ölçü 555x356x220mm

Koli İçi Adet 8 Adet

Koli Hacmi 0.123 m³

Renk 01 (Sarı. Siyah)

Fiyat / TL 578,09



Avadanlık Siyah



KOD	ÖLÇÜ / mm	KOLİ ADEDİ	KOLİ HACMİ m ³	FİYAT / ADET TL
S-10	100.60x159x73.20	60 Adet	0.028	32,67
S-15	123.30x193x96.20	60 Adet	0.054	49,36
S-20	150.50x246x121.60	60 Adet	0.083	68,44
S-25	201x300x129.80	30 Adet	0.082	90,61
S-30	216x363x154.10	30 Adet	0.116	128,69
S-35	261x417x176.60	20 Adet	0.133	171,43
S-40	310x489x193	12 Adet	0.103	237,77
S-45	356x555x227	8 Adet	0.123	380,16



Avadanlık Gri



KOD	ÖLÇÜ / mm	KOLİ ADEDİ	KOLİ HACMİ m ³	FİYAT / ADET TL
G-10	100.60x159x73.20	60 Adet	0.028	34,20
G-15	123.30x193x96.20	60 Adet	0.054	51,92
G-20	150.50x246x121.60	60 Adet	0.083	71,53
G-25	201x300x129.80	30 Adet	0.082	94,91
G-30	216x363x154.10	30 Adet	0.116	134,81
G-35	261x417x176.60	20 Adet	0.133	179,76
G-40	310x489x193	12 Adet	0.103	249,28
G-45	356x555x227	8 Adet	0.123	398,63

Özel Çantalar

	KOD	BOYUT	İÇERİK	KOLİ ADEDİ	FİYAT / ADET TL
	MTC200		Mano Tough Case 200 (BOŞ)	1	3.044,46
	MTC200 PL		Yumurta Sünger + Plastik Bölmeli	1	456,74
	MTC200 C	XS	Yumurta Sünger + Kare Lazer Kesim Sünger	1	1.370,10
	MTC200 P		Yumurta Sünger + Bez Bölmeli	1	1.552,72
	MTC200 T		Kapak Süngeri + Alt Zemin Sünger	1	380,94
	MTC230		Mano Tough Case 230 (BOŞ)	1	3.288,10
	MTC230 PL		Yumurta Sünger + Plastik Bölmeli	1	465,83
	MTC230 C	S	Yumurta Sünger + Kare Lazer Kesim Sünger	1	1.982,04
	MTC230 P		Yumurta Sünger + Bez Bölmeli	1	1.708,04
	MTC230 T		Kapak Süngeri + Alt Zemin Sünger	1	380,94
	MTC300		Mano Tough Case 300 (BOŞ)	1	3.815,85
	MTC300 PL		Yumurta Sünger + Plastik Bölmeli	1	639,40
	MTC300 C	L	Yumurta Sünger + Kare Lazer Kesim Sünger	1	1.415,74
	MTC300 P		Yumurta Sünger + Bez Bölmeli	1	1.890,65
	MTC300 T		Kapak Süngeri + Alt Zemin Sünger	1	593,69
	MTC330		Mano Tough Case 330 (BOŞ)	1	4.018,72
	MTC330 PL		Yumurta Sünger + Plastik Bölmeli	1	657,65
	MTC330 C		Yumurta Sünger + Kare Lazer Kesim Sünger	1	2.292,59
	MTC330 P	XL	Yumurta Sünger + Bez Bölmeli	1	2.146,44
	MTC330 T		Kapak Süngeri + Alt Zemin Sünger	1	593,69
	MTC330 PP		Plastik Takım Dizmeli + Plastik Bölmeli	1	7.608,04
	MTC330 BT		Bez Takım Dizmeli + Plastik Bölmeli	1	9.103,21
	MTC360		Mano Tough Case 360 (BOŞ)	1	4.424,80
	MTC360 PL		Yumurta Sünger + Plastik Bölmeli	1	712,45
	MTC360 C		Yumurta Sünger + Kare Lazer Kesim Sünger	1	3.178,53
	MTC360 P	XXL	Yumurta Sünger + Bez Bölmeli	1	2.539,22
	MTC360 T		Kapak Süngeri + Alt Zemin Sünger	1	593,69
	MTC360 PP		Plastik Takım Dizmeli + Plastik Bölmeli	1	8.091,79
	MTC360 BT		Bez Takım Dizmeli + Plastik Bölmeli	1	9.587,05
	MTC430		Mano Tough Case 430 (BOŞ)	1	5.642,49
	MTC430 PL		Yumurta Sünger + Plastik Bölmeli	1	657,65
	MTC430 C		Yumurta Sünger + Kare Lazer Kesim Sünger	1	2.292,59
	MTC430 P	XL MOBILE	Yumurta Sünger + Bez Bölmeli	1	2.146,44
	MTC430 T		Kapak Süngeri + Alt Zemin Sünger	1	474,95
	MTC430 PP		Plastik Takım Dizmeli + Plastik Bölmeli	1	9.455,06
	MTC430 BT		Bez Takım Dizmeli + Plastik Bölmeli	1	10.950,32
	MTC460		Mano Tough Case 460 (BOŞ)	1	6.048,56
	MTC460 PL		Yumurta Sünger + Plastik Bölmeli	1	712,45
	MTC460 C		Yumurta Sünger + Kare Lazer Kesim Sünger	1	3.178,53
	MTC460 P	XXL MOBILE	Yumurta Sünger + Bez Bölmeli	1	2.539,22
	MTC460 T		Kapak Süngeri + Alt Zemin Sünger	1	474,95
	MTC460 PP		Plastik Takım Dizmeli + Plastik Bölmeli	1	9.938,90
	MTC460 BT		Bez Takım Dizmeli + Plastik Bölmeli	1	11.434,07

FIRETECH

PNÖMATİK ÜRÜNLER

Silindirler



Valfler ve Valf Aksesuarları



Şartlandırıcılar



Fittingler





FIRETECH

PNÖMATİK ÜRÜNLER


Dişli Pompalar



Yönlendirme Valfleri



Monoblok Kontrol Kolları



Hidromotorlar



Spiral Pnömatik Hava Hortumları



ÖLÇÜ / mm	UZUNLUK	KOLİ ADEDİ	POLİETİLEN FİYAT / TL	POLİETİLEN METAL TABANÇALI FİYAT / TL
5 x 8	7.5 mt.	30 Adet	131,60	272,60
5 x 8	15 mt.	30 Adet	250,67	391,67
8 x 12	7.5 mt.	30 Adet	297,67	438,67
8 x 12	15 mt.	30 Adet	438,67	579,67

ÖLÇÜ / mm	UZUNLUK	KOLİ ADEDİ	POLİÜRETAN FİYAT / TL	PU METAL TABANÇALI FİYAT / TL
5 x 8	7.5 mt.	30 Adet	225,60	366,60
5 x 8	15 mt.	30 Adet	423,00	564,00
8 x 12	7.5 mt.	30 Adet	438,67	579,67
8 x 12	15 mt.	30 Adet	783,33	924,33

V Serisi Elektrik Uyarılı Yön Kontrol Valfleri



3/2 Tek Bobin Valfler

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
V3211-06	1/8" - 3/2 Tek Bobin	12,40
V3221-08	1/4" - 3/2 Tek Bobin	10,90
V3221-08H	1/4" - 3/2 Tek Bobin (NA)	12,90
V3231-08	1/4" - 3/2 Tek Bobin - Geniş Gövde	16,90
V3231-10	3/8" - 3/2 Tek Bobin	18,40
V3241-15	1/2" - 3/2 Tek Bobin	25,90
V3241-15H	1/2" - 3/2 Tek Bobin (NA)	29,40



5/2 Tek Bobin Valfler

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
V5211-06	1/8" - 5/2 Tek Bobin	12,90
V5221-06	1/8" - 5/2 Tek Bobin - Geniş Gövde	15,90
V5221-08	1/4" - 5/2 Tek Bobin	10,40
V5231-08	1/4" - 5/2 Tek Bobin - Geniş Gövde	17,90
V5231-10	3/8" - 5/2 Tek Bobin	17,90
V5241-15	1/2" - 5/2 Tek Bobin	25,90
V5221-06F	1/8" - 5/2 Tek Bobin - Kablolu Tip (Geniş Gövde)	12,90
V5221-08F	1/4" - 5/2 Tek Bobin - Kablolu Tip	12,90

* Lütfen siparişinizde model kodundan sonra voltaj kodunu ekleyiniz. 24 VDC için "E4", 220 VAC için "E2".

* Fiyatlara bobin ve ışıklı soketler DAHİLDİR

Çalışma Basıncı : 1.5~8 bar

Dayanma Basıncı: 12 bar (max)

Çalışma Sıcaklığı: 5~50°C

Güç Tüketimi " : AC-2.5VA / DC-2.5W (1/8" Gövde)

AC-4.5VA / DC-3W (1/4", 3/8" ve 1/2" Gövde)"

Frekans : 20 Hz (max)

V Serisi Elektrik Uyarılı Yön Kontrol Valfleri



5/2 Çift Bobin Valfler

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
V5212-06	1/8" - 5/2 Çift Bobin	21,90
V5222-08	1/4" - 5/2 Çift Bobin	20,90
V5232-08	1/4" - 5/2 Çift Bobin - Geniş Gövde	26,40
V5232-10	3/8" - 5/2 Çift Bobin	25,90
V5242-15	1/2" - 5/2 Çift Bobin	33,90

5/3 Çift Bobin Valfler

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
V5312-06C	1/8" - 5/3 Çift Bobin - Kapalı M.	27,90
V5322-08C	1/4" - 5/3 Çift Bobin - Kapalı M.	29,90
V5332-08C	1/4" - 5/3 Çift Bobin - Kapalı M.(Geniş Gövde)	34,90
V5332-10C	3/8" - 5/3 Çift Bobin - Kapalı M.	35,90
V5342-15C	1/2" - 5/3 Çift Bobin - Kapalı M.	42,40
V5312-06P	1/8" - 5/3 Çift Bobin - Basınç M.	27,90
V5322-08P	1/4" - 5/3 Çift Bobin - Basınç M.	33,90
V5332-10P	3/8" - 5/3 Çift Bobin - Basınç M.	45,90
V5342-15P	1/2" - 5/3 Çift Bobin - Basınç M.	48,90
V5312-06E	1/8" - 5/3 Çift Bobin - Egzoz M.	27,90
V5322-08E	1/4" - 5/3 Çift Bobin - Egzoz M.	33,90
V5332-10E	3/8" - 5/3 Çift Bobin - Egzoz M.	45,90
V5342-15E	1/2" - 5/3 Çift Bobin - Egzoz M.	48,90

* Lütfen siparişinizde model kodundan sonra voltaj kodunu ekleyiniz. 24 VDC için "E4", 220 VAC için "E2".
* Fiyatlara bobin ve ışıklı soketler DAHİLDİR

Çalışma Basıncı : 1.5~8 bar
Dayanma Basıncı: 12 bar (max)
Çalışma Sıcaklığı : 5~50°C
Güç Tüketimi : AC-2.5VA / DC-2.5W (1/8" Gövde)
AC-4.5VA / DC-3W (1/4", 3/8" ve 1/2" Gövde)
Frekans : 20 Hz (max)

V Serisi Namur ve Hava Uyarılı Yön Kontrol Valfleri



Namur Valfler

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
V3231-08M	1/4" - 3/2 Tek Bobin - Geniş Gövde	20,40
V5221-08M	1/4" - 5/2 Tek Bobin	13,90
V5231-08M	1/4" - 5/2 Tek Bobin - Geniş Gövde	17,40
V5232-08M	1/4" - 5/2 Çift Bobin - Geniş Gövde	26,90

3/2 - Hava Uyarılı Valfler

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
V3211-06A	1/8" - 3/2 Hava-Yay	9,90
V3221-08A	1/4" - 3/2 Hava-Yay	9,40
V3231-10A	3/8" - 3/2 Hava-Yay	16,90
V3241-15A	1/2" - 3/2 Hava-Yay	18,40

* Lütfen namur valfler için, siparişinizde model kodundan sonra voltaj kodunu ekleyiniz. 24 VDC için "E4", 220 VAC için "E2".

* Fiyatlara bobin ve ışıklı soketler DAHİLDİR

Çalışma Basıncı : 1.5~8 bar
Dayanma Basıncı: 12 bar (max)
Çalışma Sıcaklığı : 5~50°C
Frekans : 20 Hz (max)

V Serisi Namur ve Hava Uyarılı Yön Kontrol Valfleri



5/2 - Hava Uyarılı Valfler

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
V5211-06A	1/8" - 5/2 Hava-Yay	14,40
V5221-06A	1/8" - 5/2 Hava-Yay - Geniş Gövde	14,40
V5221-08A	1/4" - 5/2 Hava-Yay	9,40
V5231-08A	1/4" - 5/2 Hava-Yay - Geniş Gövde	12,90
V5231-10A	3/8" - 5/2 Hava-Yay	15,40
V5241-15A	1/2" - 5/2 Hava-Yay	22,90
V5212-06A	1/8" - 5/2 Hava-Hava	15,90
V5222-08A	1/4" - 5/2 Hava-Hava	13,40
V5232-10A	3/8" - 5/2 Hava-Hava	20,40
V5242-15A	1/2" - 5/2 Hava-Hava	25,90

Çalışma Basıncı : 1.5~8 bar
Dayanma Basıncı : 12 bar (max)
Çalışma Sıcaklığı : 5~50°C
Frekans : 20 Hz (max)

5/3 - Hava Uyarılı Valfler

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
V5312-06AC	1/8" - 5/2 Hava-Hava Kapalı M.	19,90
V5322-08AC	1/4" - 5/2 Hava-Hava Kapalı M.	13,90
V5332-10AC	3/8" - 5/2 Hava-Hava Kapalı M.	30,40
V5342-15AC	1/2" - 5/2 Hava-Hava Kapalı M.	46,90
V5312-06AP	1/8" - 5/2 Hava-Hava Basınç M.	19,90
V5322-08AP	1/4" - 5/2 Hava-Hava Basınç M.	13,90
V5332-10AP	3/8" - 5/2 Hava-Hava Basınç M.	30,40
V5342-15AP	1/2" - 5/2 Hava-Hava Basınç M.	46,90
V5312-06AE	1/8" - 5/2 Hava-Hava Egzoz M.	19,90
V5322-08AE	1/4" - 5/2 Hava-Hava Egzoz M.	13,90
V5332-10AE	3/8" - 5/2 Hava-Hava Egzoz M.	30,40
V5342-15AE	1/2" - 5/2 Hava-Hava Egzoz M.	46,90

Çalışma Basıncı : 1.5~8 bar
Dayanma Basıncı : 12 bar (max)
Çalışma Sıcaklığı : 5~50°C
Frekans : 20 Hz (max)

Valfler



CN Serisi Düşük Güç/ Yüksek Frekans Valfleri

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
CN2V251E4-08	1/4" - 5/2 Tek Bobin 24VDC	25,90



MİNİ ELEKTİRİK KONTROLLÜ VALFLER

Kod	Açıklama	NET Fiyat (USD)
M2P15-M5	3/2, NK, 24VDC, 2,3 W, DIN soket tipi	5,90

* Lütfen siparişinizde model kodundan sonra voltaj belirtiniz. 12, 24 ve 220 volt AC/DC bobinler stoklarımızda mevcuttur.

Valf Yedek Parçaları



Zamanlayıcı

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
PUT	Zamanlayıcı	12,90



Valf Bobini (Işıklı Soket Dahil)

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
VC1-DT	Valf Bobini - 1/8" gövde için (Ø8x23,5mm)	4,40
VC2-DT	Valf Bobini - 1/4", 3/8", 1/2" gövde için(Ø9x29mm)	4,30

* Lütfen siparişinizde model kodundan sonra voltaj belirtiniz. 12, 24 ve 220 volt AC/DC bobinler stoklarımızda mevcuttur.



Enerji Tasarruf Modülü

Kod	Açıklama	NET Fiyat (USD)
ESH2DC-B75	Enerji Tasarruf Modülü - 24VDC	4,40

ESH2DC-B75 Enerji Tasarruf Modülü, özellikle solenoid valflerde görülen yüksek güç tüketimi, ısınma problemleri ve buna bağlı olarak parça ömründeki kısalmalara çözüm getiriyor. Tüm marka ve çaplarda kullanılabilen Enerji Tasarruf Modülü (Multi Core Integrator), tepki hızını yüzde 30 oranında artırırken, bobin ısınmasını da yüzde 50 oranında azaltıyor.

Tüm 24VDC Elektrik uyarılı valfler ile uyumludur

V serisi Valfler için Manifoltlar



	SIRALI	1/8"		1/4"		3/8"		1/2"	
MANIFOLT 3/2 Valf ler için	2	V321-2F	6,40	V322-2F	4,40	V323-2F	13,90	V324-2F	14,40
	3	V321-3F	9,90	V322-3F	6,90	V323-3F	19,90	V324-3F	20,90
	4	V321-4F	15,40	V322-4F	8,90	V323-4F	26,40	V324-4F	27,40
	5	V321-5F	19,40	V322-5F	10,90	V323-5F	33,40	V324-5F	33,90
	6	V321-6F	23,40	V322-6F	13,40	V323-6F	33,40	V324-6F	44,40
	7	V321-7F	27,40	V322-7F	15,40	V323-7F	35,40	V324-7F	75,40
	8	V321-8F	30,90	V322-8F	17,90	V323-8F	42,90	V324-8F	86,40
	9	V321-9F	34,90	V322-9F	19,90	V323-9F	48,40	V324-9F	97,40
	10	V321-10F	35,90	V322-10F	21,90	V323-10F	65,90	V324-10F	107,90

	SIRALI	1/8"		1/4"		3/8"		1/2"	
MANIFOLT 5/2 ve 5/3 Valfler için	2	V521-2F	4,40	V522-2F	4,00	V523-2F	7,40	V524-2F	13,40
	3	V521-3F	6,40	V522-3F	6,10	V523-3F	12,40	V524-3F	18,40
	4	V521-4F	8,90	V522-4F	7,90	V523-4F	15,40	V524-4F	26,40
	5	V521-5F	10,90	V522-5F	9,40	V523-5F	16,90	V524-5F	34,90
	6	V521-6F	13,40	V522-6F	12,10	V523-6F	20,90	V524-6F	44,40
	7	V521-7F	15,40	V522-7F	13,40	V523-7F	24,40	V524-7F	75,40
	8	V521-8F	17,90	V522-8F	15,90	V523-8F	26,90	V524-8F	86,40
	9	V521-9F	19,90	V522-9F	18,40	V523-9F	30,40	V524-9F	96,90
	10	V521-10F	21,90	V522-10F	18,90	V523-10F	33,90	V524-10F	107,90

Not: Sızdırmazlık contası ve civatalar DAHİLDİR.

Mekanik Valfler

Tanımı	Fotograf	Model	Fiyat (\$)	
1/4" - 3/2 Mekanik Uyarılı Valfler	Çevirmeli		M322-S1	14,4
	Makaralı		M322-S2	
	"Acil Stop (Çevirmeli Reset)"		M322-S3	
	"Butonlu (Konkav Tip)"		M322-S4	
	"Butonlu (Düz Tip)"		M322-S5	
	"Butonlu (Mantar Tip)"		M322-S6	
1/4" - 5/2 Mekanik Uyarılı Valfler	Çevirmeli		M522-S1	12,4
	Makaralı		M522-S2	
	"Acil Stop (Çevirmeli Reset)"		M522-S3	
	"Butonlu (Konkav Tip)"		M522-S4	
	"Butonlu (Düz Tip)"		M522-S5	
	"Butonlu (Mantar Tip)"		M522-S6	

L Serisi Mekanik Kumandalı Valfler



3/2 Düğmeli (Kalmalı Tip)

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
L321-06	1/8" - 3/2 Kalmalı Tip	12,40
L322-08	1/4" - 3/2 Kalmalı Tip	10,90
L323-08	1/4" - 3/2 Kalmalı Tip - Geniş Gövde	15,90
L323-10	3/8" - 3/2 Kalmalı Tip	19,90
L324-15	1/2" - 3/2 Kalmalı Tip	24,40

5/2 Düğmeli (Kalmalı Tip)

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
L521-06	1/8" - 5/2 Kalmalı Tip	12,40
L522-08	1/4" - 5/2 Kalmalı Tip	10,90
L523-08	1/4" - 5/2 Kalmalı Tip - Geniş Gövde	15,90
L523-10	3/8" - 5/2 Kalmalı Tip	19,90
L524-15	1/2" - 5/2 Kalmalı Tip	27,40

H Serisi Mekanik Kumandalı Valfler



5/3 Kol Kumandalı (Kalmalı Tip-KM)

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
H531-06C	1/8" - 5/3 Kol-Kol	27,40
H532-08C	1/4" - 5/3 Kol-Kol	23,90
H533-08C	1/4" - 5/3 Kol-Kol - Geniş Gövde	31,40
H533-10C	3/8" - 5/3 Kol-Kol	31,40
H534-15C	1/2" - 5/3 Kol-Kol	37,40

5/3 Kol Kumandalı (Yay geri dönüşlü-KM)

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
H531-06S	1/8" - 5/3 Kol-Yay	27,40
H532-08S	1/4" - 5/3 Kol-Yay	23,90
H533-08S	1/4" - 5/3 Kol-Yay - Geniş Gövde	31,40
H533-10S	3/8" - 5/3 Kol-Yay	31,40
H534-15S	1/2" - 5/3 Kol-Yay	37,40

Çalışma Basıncı : 1.5~8 bar
Dayanma Basıncı : 12 bar (max)
Çalışma Sıcaklığı : -5~80°C

H Serisi Mekanik Kumandalı Valfler



3/2 Kol Kumandalı (Kalmalı Tip)

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
H321-06	1/8" - 3/2 Kol-Kol	18,40
H322-08	1/4" - 3/2 Kol-Kol	12,40
H323-08	1/4" - 3/2 Kol-Kol - Geniş Gövde	21,40
H323-10	3/8" - 3/2 Kol-Kol	21,40
H324-15	1/2" - 3/2 Kol-Kol	28,40

5/2 Kol Kumandalı (Kalmalı Tip)

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
H521-06	1/8" - 5/2 Kol-Kol	18,90
H522-08	1/4" - 5/2 Kol-Kol	11,90
H523-08	1/4" - 5/2 Kol-Kol - Geniş Gövde	14,90
H523-10	3/8" - 5/2 Kol-Kol	16,90
H524-15	1/2" - 5/2 Kol-Kol	28,40

5/2 Kol Kumandalı (Yay geri dönüşlü)



Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
H521-06S	1/8" - 5/2 Kol-Yay	18,90
H522-08S	1/4" - 5/2 Kol-Yay	15,90
H523-08S	1/4" - 5/2 Kol-Yay - Geniş Gövde	24,40
H523-10S	3/8" - 5/2 Kol-Yay	25,40
H524-15S	1/2" - 5/2 Kol-Yay	31,40

Pedal ve Kol Kumandalı Çevirmeli Valfler



Pedal Valfler

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
FV320	1/4" - 3/2 Pedal Valf - Mini Tip	13,40
FV420	1/4" - 5/2 Pedal Valf - Mini Tip	16,40
F522-08	1/4" - 5/2 Pedal Valf	30,90
F522-08L	1/4" - 5/2 Pedal Valf (Kilitli)	30,90
F522C-08	1/4" - 5/2 Pedal Valf (Muhafazalı)	35,90



R432



U432



M432



MR432

Kol Kumandalı Çevirmeli Valfler

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
R432-08	1/4" - 4/3 Çevirmeli Valf (4x1 yandan çıkış)	19,40
R432-10	3/8" - 4/3 Çevirmeli Valf (4x1 yandan çıkış)	19,40
R432-15	1/2" - 4/3 Çevirmeli Valf (4x1 yandan çıkış)	19,40
U432-08	1/4" - 4/3 Çevirmeli Valf (2+1 yandan, egzoz alttan)	19,40
M432-08	1/4" - 4/3 Çevirmeli Valf (2x2 yandan çıkış)	19,00
MR432-08	1/4" - 4/3 Çevirmeli Valf - Seramik Keçeli (4x1 yandan)	29,40
MR432-10	3/8" - 4/3 Çevirmeli Valf - Seramik Keçeli (4x1 yandan)	29,40
MR432-15	1/2" - 4/3 Çevirmeli Valf - Seramik Keçeli (4x1 yandan)	29,40

Hat Tip Pnömatik Valfler



Hat Tipi Çek Valf

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
EA-06	Çek Valf, G1/8	6,90
EA-08	Çek Valf, G1/4	6,90
EA-10	Çek Valf, G3/8	12,90
EA-15	Çek Valf, G1/2	12,90



Çabuk Egzoz Valfi

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
KKP-06	Çabuk Egzoz, G1/8	11,90
KKP-08	Çabuk Egzoz, G1/4	11,90
KKP-10	Çabuk Egzoz, G3/8	15,40
KKP-15	Çabuk Egzoz, G1/2	20,40



VEYA Valfi

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
ES-06	VEYA valfi, G1/8	10,40
ES-08	VEYA valfi, G1/4	10,40
ES-10	VEYA valfi, G3/8	15,40
ES-15	VEYA valfi, G1/2	15,90



Hız Ayar Valfi (Çekli)

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
RE-01	Hız Ayar, G1/8	3,90
RE-02	Hız Ayar, G1/4	6,50
RE-03	Hız Ayar, G3/8	6,40
RE-04	Hız Ayar, G1/2	7,40




Slide Valf

Kod	Açıklama	Fiyat (USD)
YHS-06	Slide Valf, G1/8	4,90
YHS-08	Slide Valf, G1/4	5,40
YHS-10	Slide Valf, G3/8	10,90
YHS-15	Slide Valf, G1/2	13,40


Genel Maksat Valfleri

SLP Serisi Solenoid Valfler (NK)

Fotograf	Ölçü	Orifis (mm)	Keçe	Gövde Malz.	Model	Fiyat (USD)
	1/8" **	3	NBR	Pirinç	SLP06-3L	31,90
	1/4" **	3	NBR	Pirinç	SLP08-3L	39,40
	3/8"	10.5	NBR	Pirinç	SLP10-10,5L	45,90
	1/2"	13	NBR	Pirinç	SLP15-13L	59,90
	3/4"	20	NBR	Pirinç	SLP20-20L	64,90
	1"	25	NBR	Pirinç	SLP25-25L	101,90
	1-1/4"	35	NBR	Pirinç	SLP35-35L	173,90
	1-1/2"	40	NBR	Pirinç	SLP40-40L	173,90
	2"	50	NBR	Pirinç	SLP50-50L	256,90
	29x38.5x42(EBY)	Ø14,7	Yedek Bobin		BOBİN - SLPC-220VAC	19,90
	29x38.5x42(EBY)	Ø14,7	Yedek Bobin		BOBİN - SLPC-24VDC	19,90

** Paslanmaz SS316 olarak stokta mevcuttur, lütfen fiyat sorunuz

SLP-H Serisi Solenoid Valfler (NA)

Fotograf	Ölçü	Orifis (mm)	Keçe	Gövde Malzemesi	Model	Fiyat (USD)
	1/8"	3	NBR	Pirinç	SLP06-3LH	48,90
	1/4"	3	NBR	Pirinç	SLP08-3LH	52,90
	3/8"	13	NBR	Pirinç	SLP10-13LH	78,90
	1/2"	13	NBR	Pirinç	SLP15-13LH	80,90
	3/4"	20	NBR	Pirinç	SLP20-20LH	92,90
	1"	25	NBR	Pirinç	SLP25-25LH	120,90
	1-1/4"	35	NBR	Pirinç	SLP35-35LH	209,90
	1-1/2"	40	NBR	Pirinç	SLP40-40LH	209,90
	2"	50	NBR	Pirinç	SLP50-50LH	304,90


F Serisi Şartlandırıcılar

İkili Şartlandırıcı (Filtre-Regülatör-Yağlayıcı FR+L)

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	FEC 1/8" MINI	1/8" MINI	50,40
	FEC 1/4" MINI	1/4" MINI	45,90
	FEC 1/4" D MINI	1/4" MINI (O.T.) *	74,40
	FEC 3/8" MIDI	3/8" MIDI	76,90
	FEC 1/2" MIDI	1/2" MIDI	76,90
	FEC 3/8" D MIDI	3/8" MIDI (O.T.) *	97,90
	FEC 1/2" D MIDI	1/2" MIDI (O.T.) *	97,90
	FEC 3/4" MAXI	3/4" MAXI	177,90
	FEC 1" MAXI	1" MAXI	177,90

* O.T. : Otomatik Tahliyeli

Filtre-Regülatör (FR)

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	FEW 1/8" MINI	1/8" MINI	32,40
	FEW 1/4" MINI	1/4" MINI	29,40
	FEW 1/4" MIDI	1/4" MIDI	56,40
	FEW 3/8" MIDI	3/8" MIDI	51,40
	FEW 1/2" MIDI	1/2" MIDI	46,90
	FEW 3/4" MAXI	3/4" MAXI	73,90
	FEW 1" MAXI	1" MAXI	73,90

Regülatör Ayar Basıncı : 0.5~12 bar


Max. Giriş Basıncı : 16 bar

Çalışma Sıcaklığı : 5~60°C


Filtre Hassasiyeti : 40 µm

F Serisi Şartlandırıcılar

Filtre

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	FEF 1/8" MINI	1/8" MINI	18,40
	FEF 1/4" MINI	1/4" MINI	
	FEF 3/8" MIDI	3/8" MIDI	30,90
	FEF 1/2" MIDI	1/2" MIDI	
	FEF 3/4" MAXI	3/4" MAXI	63,40
	FEF 1" MAXI	1" MAXI	

Yağlayıcı

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	FEL 1/8" MINI	1/8" MINI	17,90
	FEL 1/4" MINI	1/4" MINI	19,90
	FEL 3/8" MIDI	3/8" MIDI	30,90
	FEL 1/2" MIDI	1/2" MIDI	30,90
	FEL 3/4" MAXI	3/4" MAXI	64,90
	FEL 1" MAXI	1" MAXI	64,90


Regülatör

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	FER 1/8" MINI	1/8" MINI	26,90
	FER 1/4" MINI	1/4" MINI	22,40
	FER 1/4" MIDI	1/4" MIDI	40,90
	FER 3/8" MIDI	3/8" MIDI	40,90
	FER 1/2" MIDI	1/2" MIDI	40,90
	FER 3/4" MAXI	3/4" MAXI	61,40
	FER 1" MAXI	1" MAXI	61,40

Regülatör Ayar Basıncı : 0.5~12 bar
 Max. Giriş Basıncı : 16 bar
 Çalışma Sıcaklığı : 5~60°C
 Filtre Hassasiyeti : 40 µm


F Serisi Şartlandırıcılar

Otomatik Tahliye Kiti


Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	AUTH.DR.KIT F SER.MINI	1/8" MINI	26,40
	AUTH.DR.KIT F SER.MIDI	1/4" MINI	26,40

Yüksek Basınç Şartlandırıcıları

Filtre-Regülatör (40 Bar)


Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	FRH08	1/4"	126,90
	FRH10	3/8"	126,90
	FRH15	1/2"	126,90
	FRH20	3/4"	210,90

Regülatör (40 Bar)

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	FTHY08	1/4"	39,40
	FTHY10	3/8"	38,90
	FTHY15	1/2"	39,40
	FTHY20	3/4"	97,90

Regülatör Ayar Basıncı : 0.5~30 bar
Max. Giriş Basıncı : 40 bar
Çalışma Sıcaklığı : 5~60°C
Filtre Hassasiyeti : 40 µm


Otomatik Boşaltma

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	HAD402	1/2"	32,90


Max. Giriş Basıncı : 10 bar
Çalışma Sıcaklığı : 5~60°C

Yuvarlak Tip Şartlandırıcılar


İkili Şartlandırıcı (Filtre-Regülatör-Yağlayıcı FR+L)

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	AEFC2000	1/4"	16,40
	BEFC3000	3/8"	37,90
	BEFC4000	1/2"	30,90


Filtre-Regülatör (FR)

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	AFR2000	1/4"	10,40
	BEFR3000	3/8"	21,90
	BEFR4000	1/2"	19,40


Filtre

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	AEF2000	1/4"	6,40
	BEF3000	3/8"	14,40
	BEF4000	1/2"	14,40

Yağlayıcı

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	AEL2000	1/4"	9,40
	BEL3000	3/8"	14,90
	BEL4000	1/2"	15,90


Regülatör

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	AER2000	1/4"	7,90
	BER3000	3/8"	10,90
	BER4000	1/2"	11,90


* Tüm filtreler yarı-otomatik tahliyelidir.
Regülatör Ayar Basıncı : 0.5~8.5 bar
Max. Giriş Basıncı : 9.5 bar
Çalışma Sıcaklığı : 5~60°C
Filtre Hassasiyeti : 40 µm

Kare Tip Şartlandırıcılar

İkili Şartlandırıcı (Filtre-Regülatör-Yağlayıcı FR+L)


Fotoğraf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EC2010-01	1/8"	34,40
	EC2010-02	1/4"	27,40
	EC3010-03	3/8"	47,90
	EC4010-04	1/2"	73,90
	EC5010-06	3/4"	105,40
	EC5010-10	1"	105,40

Filtre-Regülatör (FR)

Fotoğraf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EW2000-02	1/4"	16,90
	EW3000-03	3/8"	30,90
	EW4000-04	1/2"	37,40
	EW5000-06	3/4"	74,90
	EW5000-10	1"	74,90


* Tüm filtreler yarı-otomatik tahliyelidir.
Regülatör Ayar Basıncı : 0.5~8.5 bar
Max. Giriş Basıncı : 10 bar
Çalışma Sıcaklığı : 5~60°C
Filtre Hassasiyeti : 5 µm

Filtre


Fotoğraf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EF2010-02	1/4"	8,40
	EF3010-03	3/8"	14,90
	EF4010-04	1/2"	19,90
	EF5010-06	3/4"	33,90
	EF5010-10	1"	33,90

Kare Tip Şartlandırıcılar

Yağlayıcı



Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EL2010-02	1/4"	8,40
	EL3010-03	3/8"	13,90
	EL4010-04	1/2"	18,90
	EL5010-06	3/4"	34,90
	EL5010-10	1"	34,90

Regülatör

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	ER2000-02	1/4"	13,10
	ER3000-03	3/8"	23,40
	ER4000-04	1/2"	30,90
	ER5000-06	3/4"	50,90
	ER5000-10	1"	50,90

* Tüm filtreler yarı-otomatik tahliyelidir.
 Regülatör Ayar Basıncı : 0.5~8.5 bar
 Max. Giriş Basıncı : 10 bar
 Çalışma Sıcaklığı : 5~60°C
 Filtre Hassasiyeti : 5 µm

Otomatik Boşaltma Kitleri

Fotograf	Kod	Açıklama	NET Fiyat (USD)
 	ZDFS-06	2000 gövde için, kavanoz ile beraber	7,50 / NET FİYAT
	ZDFS-08	4000 ve 5000 gövde için	7,50 / NET FİYAT

Bağlantı Elemanları - Plastik (Eko Tip / Siyah Kafalı)



Düz Rakor

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KPC04-G01	4-G1/8"	0,45
KPC04-G02	4-G1/4"	0,49
KPC06-G01	6-G1/8"	0,46
KPC06-G02	6-G1/4"	0,47
KPC06-G03	6-G3/8"	0,86
KPC06-G04	6-G1/2"	1,28
KPC08-G01	8-G1/8"	0,47
KPC08-G02	8-G1/4"	0,47
KPC08-G03	8-G3/8"	0,86
KPC08-G04	8-G1/2"	1,28
KPC10-G01	10-G1/8"	0,79
KPC10-G02	10-G1/4"	0,85
KPC10-G03	10-G3/8"	0,91
KPC10-G04	10-G1/2"	1,30
KPC12-G01	12-G1/8"	1,05
KPC12-G02	12-G1/4"	1,16
KPC12-G03	12-G3/8"	1,23
KPC12-G04	12-G1/2"	1,37



Döner Dirsek

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KPL04-G01	4-G1/8"	0,56
KPL04-G02	4-G1/4"	0,69
KPL06-G01	6-G1/8"	0,59
KPL06-G02	6-G1/4"	0,66
KPL06-G03	6-G3/8"	0,95
KPL06-G04	6-G1/2"	1,44
KPL08-G01	8-G1/8"	0,59
KPL08-G02	8-G1/4"	0,66
KPL08-G03	8-G3/8"	1,00
KPL08-G04	8-G1/2"	1,44
KPL10-G01	10-G1/8"	0,92
KPL10-G02	10-G1/4"	0,97
KPL10-G03	10-G3/8"	1,14
KPL10-G04	10-G1/2"	1,44
KPL12-G01	12-G1/8"	1,22
KPL12-G02	12-G1/4"	1,11
KPL12-G03	12-G3/8"	1,23
KPL12-G04	12-G1/2"	1,44



Düz Nipel

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KPU04	4 mm	0,31
KPU06	6 mm	0,34
KPU08	8 mm	0,36
KPU10	10 mm	0,54
KPU12	12 mm	0,65



TE

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KPE04	4 mm	0,49
KPE06	6 mm	0,52
KPE08	8 mm	0,56
KPE10	10 mm	0,81
KPE12	12 mm	0,94

Bağlantı Elemanları - Plastik (Eko Tip / Siyah Kafalı)



Dirsek

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KPV04	4 mm	0,33
KPV06	6 mm	0,36
KPV08	8 mm	0,38
KPV10	10 mm	0,53
KPV12	12 mm	0,69



Hız Ayarlı Döner Dirsek

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KSC06-G01	6-G1/8"	1,75
KSC06-G02	6-G1/4"	2,13
KSC06-G03	6-G3/8"	3,36
KSC08-G01	8-G1/8"	1,75
KSC08-G02	8-G1/4"	2,13
KSC08-G03	8-G3/8"	3,36
KSC10-G02	10-G1/4"	2,31
KSC10-G03	10-G3/8"	3,51



YE

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KPY06	6 mm	0,53
KPY08	8 mm	0,61



Redüksiyon Nipel

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KPG06-04	6-4	0,39
KPG08-06	8-6	0,45
KPG10-08	10-8	0,58
KPG12-08	12-8	0,77
KPG12-10	12-10	0,77



Redüksiyon YE

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KPW08-06	8-6-6	0,69

Bağlantı Elemanları - Plastik (Eko Tip / Siyah Kafalı)



Yükseltici TE

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KPEG08-06	8-6-8	0,69



Redüksiyon TE

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KPEW08-06	6-8-6	0,69



Dişi Rakor

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KPCF06-G01	6-G1/8"	0,78
KPCF06-G02	6-G1/4"	1,00
KPCF06-G03	6-G3/8"	1,30
KPCF08-G01	8-G1/8"	0,85
KPCF08-G02	8-G1/4"	1,06
KPCF08-G03	8-G3/8"	1,30



Hat Tipi Hız Ayar Valfi

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KPA04	4 mm	2,03
KPA06	6 mm	2,39
KPA08	8 mm	2,69
KPA10	10 mm	3,79
KPA12	12 mm	5,92



Orta Bacak TE

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KPB06-G01	6-G1/8"	0,84
KPB06-G02	6-G1/4"	1,00
KPB08-G01	8-G1/8"	1,00
KPB08-G02	8-G1/4"	1,09



Yan Bacak TE

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
KPD06-G01	6-G1/8"	0,84
KPD06-G02	6-G1/4"	1,19
KPD08-G01	8-G1/8"	1,31
KPD08-G02	8-G1/4"	1,31



Bağlantı Elemanları - Plastik



Düz Rakor

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EPC03-M3	M3-3 mm	0,90
EPC03-M5	M5-3 mm	0,90
EPC04-M3	M3-4 mm	0,80
EPC04-M5	M5-4 mm	0,52
EPC04-M6	M6-4 mm	0,52
EPC04-G01	1/8"-4 mm	0,55
EPC04-G02	1/4"-4 mm	0,69
EPC04-G03	3/8"-4 mm	1,03
EPC04-G04	1/2"-4 mm	1,83
EPC06-M5	M5-6 mm	0,57
EPC06-M6	M6-6 mm	0,57
EPC06-G01	1/8"-6 mm	0,59
EPC06-G02	1/4"-6 mm	0,77
EPC06-G03	3/8"-6 mm	0,99
EPC06-G04	1/2"-6 mm	1,64
EPC08-G01	1/8"-8 mm	0,72
EPC08-G02	1/4"-8 mm	0,76
EPC08-G03	3/8"-8 mm	1,00
EPC08-G04	1/2"-8 mm	1,87
EPC09-G02	1/4"-9 mm	0,90
EPC10-G01	1/8"-10 mm	1,04
EPC10-G02	1/4"-10 mm	1,13
EPC10-G03	3/8"-10 mm	1,14
EPC10-G04	1/2"-10 mm	1,92
EPC12-G01	1/8"-12 mm	1,57
EPC12-G02	1/4"-12 mm	1,58
EPC12-G03	3/8"-12 mm	1,67
EPC12-G04	1/2"-12 mm	1,94
EPC14-G02	1/4"-14 mm	3,14
EPC14-G03	3/8"-14 mm	3,14
EPC14-G04	1/2"-14 mm	3,40
EPC16-G03	3/8"-16 mm	3,31
EPC16-G04	1/2"-16 mm	3,40



Döner Dirsek

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EPL03-M3	M3-3 mm	1,42
EPL03-M5	M5-3 mm	1,42
EPL04-M3	M3-4 mm	1,29
EPL04-M5	M5-4 mm	0,73
EPL04-M6	M6-4 mm	0,73
EPL04-G01	1/8"-4 mm	0,69
EPL04-G02	1/4"-4 mm	0,92
EPL06-M5	M5-6 mm	0,74
EPL06-M6	M6-6 mm	0,74
EPL06-G01	1/8"-6 mm	0,86
EPL06-G02	1/4"-6 mm	1,09
EPL06-G03	3/8"-6 mm	1,32
EPL06-G04	1/2"-6 mm	1,90
EPL08-G01	1/8"-8 mm	0,99
EPL08-G02	1/4"-8 mm	1,13
EPL08-G03	3/8"-8 mm	1,39
EPL08-G04	1/2"-8 mm	2,10
EPL09-G02	1/4"-9 mm	1,16
EPL10-G01	1/8"-10 mm	1,65
EPL10-G02	1/4"-10 mm	1,68
EPL10-G03	3/8"-10 mm	1,99
EPL10-G04	1/2"-10 mm	2,44
EPL12-G01	1/8"-12 mm	2,12
EPL12-G02	1/4"-12 mm	2,29
EPL12-G03	3/8"-12 mm	2,57
EPL12-G04	1/2"-12 mm	2,44
EPL14-G02	1/4"-14 mm	4,15
EPL14-G03	3/8"-14 mm	4,31
EPL14-G04	1/2"-14 mm	4,58
EPL16-G02	1/4"-16 mm	4,21
EPL16-G03	3/8"-16 mm	4,50
EPL16-G04	1/2"-16 mm	4,84


Bağlantı Elemanları - Plastik




Dişi Rakor

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EPCF03-M3	M3-3 mm	1,00
EPCF03-M5	M5-3 mm	1,00
EPCF04-M3	M3-4 mm	1,00
EPCF04-M5	M5-4 mm	0,80
EPCF04-M6	M6-4 mm	1,29
EPCF04-G01	1/8"-4 mm	1,00
EPCF04-G02	1/4"-4 mm	1,39
EPCF04-G03	3/8"-4 mm	1,60
EPCF04-G04	1/2"-4 mm	3,12
EPCF06-M5	M5-6 mm	0,92
EPCF06-G01	1/8"-6 mm	1,07
EPCF06-G02	1/4"-6 mm	1,40
EPCF06-G03	3/8"-6 mm	1,76
EPCF06-G04	1/2"-6 mm	2,32
EPCF08-G01	1/8"-8 mm	1,07
EPCF08-G02	1/4"-8 mm	1,52
EPCF08-G03	3/8"-8 mm	1,97
EPCF08-G04	1/2"-8 mm	2,52
EPCF10-G01	1/8"-10 mm	1,67
EPCF10-G02	1/4"-10 mm	1,67
EPCF10-G03	3/8"-10 mm	2,14
EPCF10-G04	1/2"-10 mm	2,64
EPCF12-G01	1/8"-12 mm	2,00
EPCF12-G02	1/4"-12 mm	2,64
EPCF12-G03	3/8"-12 mm	2,74
EPCF12-G04	1/2"-12 mm	2,74
EPCF14-G01	1/8"-14 mm	4,00
EPCF14-G02	1/4"-14 mm	4,00
EPCF14-G03	3/8"-14 mm	4,88
EPCF14-G04	1/2"-14 mm	5,00
EPCF16-G03	3/8"-16 mm	5,20
EPCF16-G04	1/2"-16 mm	5,60

Dişi Döner Dirsek

Fotoğraf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPLF06-G01	1/8"-6 mm	1,13
	EPLF06-G02	1/4"-6 mm	1,46
	EPLF06-G03	3/8"-6 mm	1,84
	EPLF06-G04	1/2"-6 mm	2,52
	EPLF08-G01	1/8"-8 mm	1,21
	EPLF08-G02	1/4"-8 mm	1,54
	EPLF08-G03	3/8"-8 mm	2,42
	EPLF08-G04	1/2"-8 mm	2,42
	EPLF10-G01	1/8"-10 mm	1,88
	EPLF10-G02	1/4"-10 mm	1,88
	EPLF10-G03	3/8"-10 mm	2,60
	EPLF10-G04	1/2"-10 mm	3,16
	EPLF12-G01	1/8"-12 mm	2,80
	EPLF12-G02	1/4"-12 mm	2,54
	EPLF12-G03	3/8"-12 mm	2,81
	EPLF12-G04	1/2"-12 mm	3,16

Uzun Döner Dirsek

Fotoğraf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPLL06-G01	1/8"-6 mm	1,09
	EPLL06-G02	1/4"-6 mm	1,57
	EPLL06-G03	3/8"-6 mm	1,74
	EPLL06-G04	1/2"-6 mm	2,61
	EPLL08-G01	1/8"-8 mm	1,44
	EPLL08-G02	1/4"-8 mm	1,46
	EPLL08-G03	3/8"-8 mm	1,88
	EPLL08-G04	1/2"-8 mm	2,89
	EPLL10-G01	1/8"-10 mm	1,94
	EPLL10-G02	1/4"-10 mm	2,06
	EPLL10-G03	3/8"-10 mm	2,42
	EPLL10-G04	1/2"-10 mm	3,34
	EPLL12-G01	1/8"-12 mm	3,47
	EPLL12-G02	1/4"-12 mm	3,50
	EPLL12-G03	3/8"-12 mm	3,60
	EPLL12-G04	1/2"-12 mm	3,78

Bağlantı Elemanları - Plastik



Orta Bacak Tee

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EPB03-M3	M3-3 mm	1,84
EPB03-M5	M5-3 mm	1,84
EPB04-M3	M3-4 mm	1,84
EPB04-M5	M5-4 mm	1,30
EPB04-M6	M6-4 mm	1,39
EPB04-G01	1/8"-4 mm	1,26
EPB04-G02	1/4"-4 mm	1,68
EPB04-G03	3/8"-4 mm	1,84
EPB04-G04	1/2"-4 mm	2,30
EPB06-M5	M5-6 mm	1,04
EPB06-G01	1/8"-6 mm	1,04
EPB06-G02	1/4"-6 mm	1,33
EPB06-G03	3/8"-6 mm	1,39
EPB06-G04	1/2"-6 mm	2,09
EPB08-G01	1/8"-8 mm	1,14
EPB08-G02	1/4"-8 mm	1,41
EPB08-G03	3/8"-8 mm	1,78
EPB08-G04	1/2"-8 mm	2,60
EPB10-G01	1/8"-10 mm	1,58
EPB10-G02	1/4"-10 mm	1,90
EPB10-G03	3/8"-10 mm	2,03
EPB10-G04	1/2"-10 mm	2,80
EPB12-G01	1/8"-12 mm	2,42
EPB12-G02	1/4"-12 mm	2,60
EPB12-G03	3/8"-12 mm	2,60
EPB12-G04	1/2"-12 mm	2,80
EPB14-G03	3/8"-14 mm	5,48
EPB14-G04	1/2"-14 mm	5,48
EPB15-G03	3/8"-15 mm	5,48
EPB15-G04	1/2"-15 mm	5,48
EPB16-G03	3/8"-16 mm	5,48
EPB16-G04	1/2"-16 mm	5,48



Yan Bacak Tee

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EPD03-M3	M3-3 mm	1,98
EPD03-M5	M5-3 mm	1,98
EPD04-M3	M3-4 mm	1,74
EPD04-M5	M5-4 mm	1,13
EPD04-M6	M6-4 mm	1,13
EPD04-G01	1/8"-4 mm	1,06
EPD04-G02	1/4"-4 mm	1,06
EPD06-M5	M5-6 mm	1,06
EPD06-M6	M6-6 mm	1,19
EPD06-G01	1/8"-6 mm	1,05
EPD06-G02	1/4"-6 mm	1,40
EPD06-G03	3/8"-6 mm	1,59
EPD06-G04	1/2"-6 mm	1,78
EPD08-G01	1/8"-8 mm	1,57
EPD08-G02	1/4"-8 mm	1,57
EPD08-G03	3/8"-8 mm	1,89
EPD08-G04	1/2"-8 mm	2,52
EPD10-G01	1/8"-10 mm	1,60
EPD10-G02	1/4"-10 mm	1,67
EPD10-G03	3/8"-10 mm	1,91
EPD10-G04	1/2"-10 mm	2,52
EPD12-G01	1/8"-12 mm	1,97
EPD12-G02	1/4"-12 mm	2,27
EPD12-G03	3/8"-12 mm	2,40
EPD12-G04	1/2"-12 mm	2,60
EPD14-G03	3/8"-14 mm	4,00
EPD14-G04	1/2"-14 mm	4,00

Bağlantı Elemanları - Plastik



Orta Bacak Tee - Teflonlu, Konik

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EPB04-01	1/8"-4 mm	1,26
EPB04-02	1/4"-4 mm	1,68
EPB06-01	1/8"-6 mm	1,04
EPB06-03	3/8"-6 mm	1,39
EPB06-04	1/2"-6 mm	2,09
EPB08-03	3/8"-8 mm	1,78
EPB08-04	1/2"-8 mm	2,60
EPB10-01	1/8"-10 mm	1,58
EPB10-02	1/4"-10 mm	1,90
EPB10-04	1/2"-10 mm	2,80
EPB12-02	1/4"-12 mm	2,60
EPB12-03	3/8"-12 mm	2,60
EPB12-04	1/2"-12 mm	2,80



Yan Bacak Tee - Teflonlu, Konik

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EPD06-02	1/4"-6 mm	1,40
EPD06-03	3/8"-6 mm	1,59
EPD08-01	1/8"-8 mm	1,57
EPD08-02	1/4"-8 mm	1,57
EPD08-03	3/8"-8 mm	1,89
EPD08-04	1/2"-8 mm	2,52
EPD10-01	1/8"-10 mm	1,60
EPD10-02	1/4"-10 mm	1,67
EPD10-03	3/8"-10 mm	1,91
EPD10-04	1/2"-10 mm	2,52
EPD12-02	1/4"-12 mm	2,27
EPD12-04	1/2"-12 mm	2,60



Orta Bacak Yee

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EPWT04-M3	M3-4 mm	1,08
EPWT04-M5	M5-4 mm	1,08
EPWT04-G01	1/8"-4 mm	1,08
EPWT04-G02	1/4"-4 mm	1,34
EPWT06-M5	M5-6 mm	1,14
EPWT06-G01	1/8"-6 mm	1,25
EPWT06-G02	1/4"-6 mm	1,25
EPWT06-G03	3/8"-6 mm	1,39
EPWT06-G04	1/2"-6 mm	1,80
EPWT08-G01	1/8"-8 mm	1,41
EPWT08-G02	1/4"-8 mm	1,41
EPWT08-G03	3/8"-8 mm	2,04
EPWT08-G04	1/2"-8 mm	2,26
EPWT10-G01	1/8"-10 mm	1,76
EPWT10-G02	1/4"-10 mm	1,91
EPWT10-G03	3/8"-10 mm	2,18
EPWT10-G04	1/2"-10 mm	2,66
EPWT12-G02	1/4"-12 mm	2,30
EPWT12-G03	3/8"-12 mm	2,51
EPWT12-G04	1/2"-12 mm	2,66
EPWT14-G01	1/8"-14 mm	3,97
EPWT14-G02	1/4"-14 mm	5,56
EPWT14-G03	3/8"-14 mm	5,56
EPWT14-G04	1/2"-14 mm	5,56
EPWT16-G03	3/8"-16 mm	5,56
EPWT16-G04	1/2"-16 mm	6,00

Bağlantı Elemanları - Plastik



Açık Döner Dirsek

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EPHF04-G01	1/8"-4 mm	2,00
EPHF04-G02	1/4"-4 mm	2,12
EPHF06-M6	M6-6 mm	1,24
EPHF06-G01	1/8"-6 mm	1,49
EPHF06-G02	1/4"-6 mm	2,07
EPHF06-G03	3/8"-6 mm	2,10
EPHF06-G04	1/2"-6 mm	3,20
EPHF08-G01	1/8"-8 mm	1,41
EPHF08-G02	1/4"-8 mm	1,76
EPHF08-G03	3/8"-8 mm	2,18
EPHF08-G04	1/2"-8 mm	3,28
EPHF10-G02	1/4"-10 mm	2,03
EPHF10-G03	3/8"-10 mm	2,36
EPHF10-G04	1/2"-10 mm	3,42
EPHF12-G02	1/4"-12 mm	2,11
EPHF12-G03	3/8"-12 mm	2,38
EPHF12-G04	1/2"-12 mm	3,48



EPKB Çoklu Dağıtıcı

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EPKB04-G01	1/8"-4 mm	2,27
EPKB04-G02	1/4"-4 mm	2,56
EPKB06-G01	1/8"-6 mm	2,27
EPKB06-G02	1/4"-6 mm	2,34
EPKB06-G03	3/8"-6 mm	2,46
EPKB08-G01	1/8"-8 mm	2,85
EPKB08-G02	1/4"-8 mm	2,85
EPKB08-G03	3/8"-8 mm	2,90



EHVFS Küresel Vana

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EHVFS06-G01	1/8"-6 mm	4,45
EHVFS06-G02	1/4"-6 mm	4,71
EHVFS06-G03	3/8"-6 mm	5,12
EHVFS06-G04	1/2"-6 mm	5,96
EHVFS08-G01	1/8"-8 mm	4,63
EHVFS08-G02	1/4"-8 mm	4,89
EHVFS08-G03	3/8"-8 mm	5,31
EHVFS08-G04	1/2"-8 mm	5,96
EHVFS10-G01	1/8"-10 mm	6,10
EHVFS10-G02	1/4"-10 mm	7,32
EHVFS10-G03	3/8"-10 mm	7,59
EHVFS10-G04	1/2"-10 mm	7,84

Bağlantı Elemanları - Plastik



EHVFF Küresel Vana

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EHVFF04-04	4 mm	4,06
EHVFF06-06	6 mm	4,30
EHVFF08-08	8 mm	4,44
EHVFF10-10	10 mm	5,98
EHVFF12-12	12 mm	6,65



EPK Çoklu Dağıtıcı

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EPK04	5x4 mm	1,58
EPK06	5x6 mm	1,76
EPK08	5x8 mm	1,78



EPKG - Redüksiyon Kollektör

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EPKG10-06	10-6-6-6-10	2,16



EPA - Hız Ayar Valfi

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
ESA(EPA)04	4 mm	2,18
ESA(EPA)06	6 mm	2,92
ESA(EPA)08	8 mm	3,46
ESA(EPA)10	10 mm	4,28
ESA(EPA)12	12 mm	6,42



EPKD - Çoklu Dağıtıcı (Redüksiyonlu)

Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
EPKD06-04-G01	1/8"-6-3x4mm	2,79
EPKD08-04-G02	1/4"-8-3*4mm	2,89
EPKD08-06-G02	1/4"-8-3x6mm	2,99




ESC - Hız Ayarlı Döner Dirsek


Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
ESC04-M5	M5-4 mm	1,99
ESC04-G01	1/8"-4 mm	2,73
ESC04-G02	1/4"-4 mm	2,83
ESC06-M5	M5-6 mm	2,28
ESC06-M6	M6-6	2,28
ESC06-G01	1/8"-6 mm	2,32
ESC06-G02	1/4"-6 mm	2,82
ESC06-G03	3/8"-6 mm	5,09
ESC06-G04	1/2"-6 mm	5,09
ESC08-G01	1/8"-8 mm	2,43
ESC08-G02	1/4"-8 mm	2,89
ESC08-G03	3/8"-8 mm	4,82
ESC08-G04	1/2"-8 mm	5,10
ESC10-G01	1/8"-10 mm	2,66
ESC10-G02	1/4"-10 mm	2,84
ESC10-G03	3/8"-10 mm	4,96
ESC10-G04	1/2"-10 mm	7,02
ESC12-G01	1/8"-12 mm	2,66
ESC12-G02	1/4"-12 mm	3,39
ESC12-G03	3/8"-12 mm	4,95
ESC12-G04	1/2"-12 mm	7,19
ESC16-G03	3/8"-16 mm	7,25
ESC16-G04	1/2"-16 mm	7,25

Bağlantı Elemanları - Plastik


EPU - Nipel

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPU04	4 mm	0,35
	EPU06	6 mm	0,41
	EPU08	8 mm	0,46
	EPU10	10 mm	0,60
	EPU12	12 mm	0,81
	EPU14	14 mm	1,76
	EPU16	16 mm	1,76

EPE - Tee

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPE04	4 mm	0,48
	EPE06	6 mm	0,60
	EPE08	8 mm	0,58
	EPE10	10 mm	0,85
	EPE12	12 mm	1,04
	EPE14	14 mm	3,62
	EPE16	16 mm	2,12


EPV - Dirsek

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPV04	4 mm	0,37
	EPV06	6 mm	0,39
	EPV08	8 mm	0,46
	EPV10	10 mm	0,60
	EPV12	12 mm	0,73
	EPV14	14 mm	2,90
	EPV16	16 mm	3,08


EPY - Yee

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPY04	4 mm	0,51
	EPY06	6 mm	0,60
	EPY08	8 mm	0,60
	EPY10	10 mm	0,95
	EPY12	12 mm	1,15
	EPY14	14 mm	3,10
	EPY16	16 mm	3,80

EPZA - Kruva


Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPZA04	4 mm	0,81
	EPZA06	6 mm	0,87
	EPZA08	8 mm	0,94
	EPZA10	10 mm	1,26
	EPZA12	12 mm	1,58

EPP - Tapa

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPP04	4 mm	0,32
	EPP06	6 mm	0,40
	EPP08	8 mm	0,44
	EPP10	10 mm	0,57
	EPP12	12 mm	0,73

Bağlantı Elemanları - Plastik

EPEG - Yükseltici Tee

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPEG06-04	6-4-6	0,65
	EPEG08-04	8-4-8	0,71
	EPEG08-06	8-6-8	0,71
	EPEG10-06	10-6-10	0,86
	EPEG10-08	10-8-10	0,86
	EPEG12-08	12-8-12	1,31
	EPEG12-10	12-10-12	1,26
	EPEG14-12	14-12-14	2,92
	EPEG16-12	16-12-16	3,50


EPEW - Redüksiyon Tee

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPEW06-04	4-6-4	0,73
	EPEW08-04	4-8-4	1,09
	EPEW08-06	6-8-6	0,73
	EPEW10-06	6-10-6	1,35
	EPEW10-08	8-10-8	1,05
	EPEW12-08	8-12-8	1,47
	EPEW12-10	10-12-10	1,21

EPG - Redüksiyon Nipel

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPG06-04	6-4	0,46
	EPG08-04	8-4	0,59
	EPG08-06	8-6	0,52
	EPG09-08	9-8	0,81
	EPG10-06	10-6	0,64
	EPG10-08	10-8	0,64
	EPG12-08	12-8	0,91
	EPG12-10	12-10	0,82
	EPG14-12	14-12	2,42
	EPG16-12	16-12	2,44


EPW - Redüksiyon Yee

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPW06-04	6-4-4	0,60
	EPW08-06	8-6-6	0,67
	EPW10-08	10-8-8	0,83
	EPW12-10	12-10-10	1,33

EPM - Perde Geçiş Nipel


Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPM04	4 mm	1,14
	EPM06	6 mm	1,48
	EPM08	8 mm	1,74
	EPM10	10 mm	2,87
	EPM12	12 mm	3,43
	EPM14	14 mm	4,87
	EPM16	16 mm	5,19

EPGJ - Borulu Redüksiyon


Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPGJ06-04	6-4	0,83
	EPGJ08-06	8-6	0,91
	EPGJ10-08	10-8	1,08
	EPGJ12-08	12-8	1,63
	EPGJ12-10	12-10	1,25

Pnömatik Bağlantı Elemanları - Plastik, Metrik Dişli


EPC - Düz Rakor

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPC06-10	08-M10*1,5	0,84
	EPC06-12	06-M12*1,5	0,87
	EPC06-14	06-M14*1,5	0,90
	EPC06-16	06-M16*1,5	1,17
	EPC06-18	06-M18*1,5	1,22
	EPC06-22	06-M22*1,5	1,64
	EPC08-10	08-M10*1,5	0,88
	EPC08-12	08-M12*1,5	0,88
	EPC08-14	08-M14*1,5	0,94
	EPC08-16	08-M16*1,5	1,08
	EPC08-18	08-M18*1,5	1,60
	EPC08-22	08-M22*1,5	1,98
	EPC10-10	10-M10*1,5	1,20
	EPC10-12	10-M12*1,5	1,21
	EPC10-14	10-M14*1,5	1,21
	EPC10-16	10-M16*1,5	1,32
	EPC10-18	10-M18*1,5	1,66
	EPC10-22	10-M22*1,5	1,75
	EPC12-12	12-M12*1,5	1,69
	EPC12-14	12-M14*1,5	1,70
	EPC12-16	12-M16*1,5	1,87
	EPC12-18	12-M18*1,5	1,87
	EPC12-22	12-M22*1,5	2,34


EPL - Döner Dirsek

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPL06-12	06-M12*1,5	1,08
	EPL06-14	06-M14*1,5	1,09
	EPL06-16	06-M16*1,5	1,29
	EPL06-18	06-M18*1,5	2,31
	EPL06-22	06-M22*1,5	5,39
	EPL08-12	08-M12*1,5	1,16
	EPL08-14	08-M14*1,5	1,18
	EPL08-16	08-M16*1,5	1,46
	EPL08-18	08-M18*1,5	2,34
	EPL08-22	08-M22*1,5	2,18
	EPL10-12	10-M12*1,5	1,63
	EPL10-14	10-M14*1,5	1,65
	EPL10-16	10-M16*1,5	2,03
	EPL10-18	10-M18*1,5	2,57
	EPL10-22	10-M22*1,5	3,09
	EPL12-12	12-M12*1,5	1,80
	EPL12-14	12-M14*1,5	1,89
	EPL12-16	12-M16*1,5	2,45
	EPL12-18	12-M18*1,5	2,67
	EPL12-22	12-M22*1,5	2,52

EPU - Düz Nipel

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPU05	5 mm	0,55
	EPU07	7 mm	0,55
	EPU09	9 mm	0,75
	EPU11	11 mm	0,92
	EPU15	15 mm	1,90
	EPU3/8	9,52 mm	1,08
	EPU1/2	12,7 mm	1,36

EPE - "T"


Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	EPE07	7 mm	0,62
	EPE09	9 mm	1,18
	EPE15	15 mm	2,69

Pnömatik Susturucular

A - Sinter Bronz Susturucu / Uzun Tip

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	A-M5	M5	0,36
	A-06	1/8"	0,38
	A-08	1/4"	0,70
	A-10	3/8"	1,15
	A-15	1/2"	1,52
	A-20	3/4"	3,63
	A-25	1"	5,83
	A-32	1 1/4"	23,76
	A-40	1 1/2"	27,12
	A-50	2"	39,66

V - Sinter Bronz Susturucu / Kısa Tip

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	V-M5	M5	0,31
	V-06	1/8"	0,32
	V-08	1/4"	0,51
	V-10	3/8"	0,70
	V-15	1/2"	1,03
	V-20	3/4"	1,83
	V-25	1"	3,63

SD - Sinter Bronz Susturucu / Kısmalı Tip

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	SD-06	1/8"	1,19
	SD-08	1/4"	1,55
	SD-10	3/8"	2,32
	SD-15	1/2"	4,43
	SD-20	3/4"	9,32
	SD-25	1"	18,51

SU - Plastik Susturucu


Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	SU-06	1/8"	0,33
	SU-08	1/4"	0,49
	SU-10	3/8"	0,68
	SU-15	1/2"	0,85
	SU-20	3/4"	4,40
	SU-25	1"	4,76

Pnömatik Susturucular


PNSL - UZUN SUSTURUCU

Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	PNSL-01	1/8"	0,40
	PNSL-02	1/4"	0,60
	PNSL-03	3/8"	1,00
	PNSL-04	1/2"	1,50







POH - SETSKUR KÖR TAPA






Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	POH-01	1/8"	0,30
	POH-02	1/4"	0,40
	POH-03	3/8"	0,60
	POH-04	1/2"	1,00

POH - SETSKUR KÖR TAPA






Fotograf	Kod	Ölçü	Fiyat (USD)
	POR-01	1/8"	0,60
	POR-02	1/4"	1,00
	POR-03	3/8"	1,50
	POR-04	1/2"	1,95





Pnömatik Bağlantı Elemanları - Metal

ÖLÇÜ	EMPC Düz Rakor	EMPL Döner Dirsek	EMPCF Dişi Rakor	EMPB Orta Bacak "T"	EMPD Yan Bacak "T"	EMPCS Hız Ayarlı Döner Dirsek
						
04-M5	0,91	1,96	1,60	2,45	2,45	3,30
04-1/8"	1,09	1,89	1,60	2,57	2,57	5,51
04-1/4"	1,39		1,60	2,79	2,79	6,69
04-3/8"	1,96	3,34	1,77	4,12	4,12	11,76
04-1/2"	2,10	3,34	2,08	4,80	-	15,59
06-M5	1,26	2,61	1,60	3,10	3,10	4,29
06-1/8"	1,18	2,28	1,65	3,90	3,16	5,46
06-1/4"	1,43	2,75	1,77	4,01	3,24	7,35
06-3/8"	2,07	3,17	2,08	4,23	4,23	8,04
06-1/2"	2,60	3,49	2,44	5,02	5,02	13,26
08-1/8"	1,38	2,80	1,65	4,80	3,86	5,46
08-1/4"	1,67	2,90	1,84	5,02	3,94	7,70
08-3/8"	2,15	3,29	2,13	5,34	4,08	9,12
08-1/2"	2,78	3,57	2,46	5,57	4,74	12,25
10-1/8"	2,12	3,46	2,02	4,66	4,66	6,30
10-1/4"	2,13	3,67	2,08	4,80	4,72	8,01
10-3/8"	2,29	4,05	2,13	5,02	4,88	9,81
10-1/2"	2,89	4,45	3,55	5,57	5,25	12,28
12-1/4"	2,40	5,01	2,67	6,69	5,52	9,10
12-3/8"	2,74	4,76	3,41	6,91	5,67	10,63
12-1/2"	3,75	5,02	3,66	7,24	6,03	12,59
14-3/8"	5,60	8,35	-	-	-	-
14-1/2"	6,30	8,35	-	-	-	-
16-3/8"	5,73	9,47	-	-	-	-
16-1/2"	5,80	9,47	-	-	-	-







Ölçü Ø mm	EMPU Düz Nipel	EMPV Dirsek	EMPE "T"	EMPY "Y"	EMPM Perde Geçiş Nipeli
					
4	1,32	1,94	2,34	2,79	2,79
6	1,45	1,93	3,46	3,03	2,90
8	2,01	2,00	4,14	4,74	3,68
10	2,82	3,05	5,59	6,24	4,45
12	3,25	3,34	6,01	7,80	5,24
14	5,02	5,79	-	-	-
16	6,13	6,45	-	-	-

Pnömatik Bağlantı Elemanları - Somun Sıkmalı

ÖLÇÜ	RPC Düz Rakor	RPL Döner Dirsek	RPT Orta Bacak "T"	RPD Yan Bacak "T"	MNSR "Hız Ayarlı Döner Dirsek"
					
4/2-1/8"	0,90	2,09	-	-	-
6/4-M5	0,95	1,72	-	-	-
6/4-1/8"	1,12	1,89	3,10	2,51	6,61
6/4-1/4"	1,26	2,02	3,17	2,62	8,94
6/4-3/8"	1,50	2,43	3,54	2,89	8,96
6/4-1/2"	2,83	3,04	-	-	10,00
8/6-1/8"	1,26	2,23	3,10	2,68	6,27
8/6-1/4"	1,52	2,31	3,94	2,76	9,08
8/6-3/8"	1,93	2,47	4,00	3,10	9,38
8/6-1/2"	2,73	3,50	5,28	5,11	10,89
10/8-1/8"	1,93	3,24	-	-	-
10/8-1/4"	1,69	3,24	-	-	-
10/8-3/8"	2,23	3,56	-	-	-
10/8-1/2"	3,73	3,81	-	-	-
12/10-1/4"	2,80	4,43	-	-	-
12/10-3/8"	2,81	4,86	-	-	-
12/10-1/2"	4,21	5,53	-	-	-


ÖLÇÜ	RPUC Düz Nipel	RPUL Dirsek	RPUT "T"	RPZA Kruva
				
4/2	1,64	-	2,31	-
6/4	1,64	1,94	2,34	3,77
8/6	1,92	2,32	3,48	5,95
10/8	2,70	-	3,45	-
12/9	3,10	-	-	-
12/10	3,95	-	6,06	-

Hava Tabancaları


Fotograf	Tanım	Renk Seçenekleri	Model	Fiyat (USD)
	Plastik Hava Tabancası	Kırmızı, Mavi, Siyah	EB-094	2,22
	Plastik Hava Tabancası Uzun Tip (30cm)	Kırmızı	A300	3,53
	Metal Hava Tabancası (Jaklı)	Metalik Gri	EB-092	6,08
	Metal Hava Tabancası (1/4" BSP)	Metalik Gri	EB-092A	5,48
	Metal Hava Tabancası (Jaklı - Uzun)	Metalik Gri	EB-093	6,75
	Metal Hava Tabancası Uzun Tip (1/4" BSP - 30cm)	Metalik Gri	DG-10B-3	6,90

Hortum Makası - Pnömatik Makas

Hortum Makası

Fotograf	Kod	Fiyat (USD)
	TC-B	3,00

Pnömatik Makas

Fotograf	Kod	Fiyat (\$)
	MPM-30	45,90 NET FİYAT
"Ölçüler: 35x35 mm Uzunluk: 210 mm"		Hava Girişi : G1/8 "Ağırlık: 340 gr"

BOSCH Grubu Ürün Alışverişlerine Uygulanacak
İskonto ve Prim Fırsatlarını Sakın Kaçırmanın!

Bilgi için satış temsilcinizle irtibata geçebilirsiniz!



HORTUM EKİPMANLARI ve HORTUMLAR

3. Bölüm

HORTUM ve EKİPMANLARI

İÇERİK BİLGİSİ

› 204-213› Kelepçeler

214 Rakorlar

› 215-218› Kamlıklar

›219 Rakorlar & Klepeler

› 220-238› Su Armatürleri

239 Çelik Soketler

› 240 Yıkama Tabancaları

› 240 Yangın Hortumları

› 241 Lans ve Rakorlar

› 242-251 Hortumlar



Plastik Kablo Kelepçeleri (Beyaz-Siyah)



* 1 Paket: 100Adet

EBAT (mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL	EBAT (mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
2.5 x 100	26.000	19,430	4.8 x 370	4.000	166,696
2.5 x 150	20.000	27,872	4.8 x 430	3.000	200,732
2.5 x 200	18.000	41,272	7.6 x 300	3.000	279,926
3.6 x 140	12.000	42,076	7.6 x 370	2.500	329,908
3.6 x 200	10.000	67,804	7.6 x 450	2.000	383,374
3.6 x 250	8.000	79,328	7.6 x 550	1.500	497,274
3.6 x 280	8.000	97,954	7.6 x 750	1.200	673,618
3.6 x 370	6.000	121,940	9.0 x 600	1.200	732,846
4.8 x 200	7.000	92,460	9.0 x 710	1.200	898,604
4.8 x 250	6.000	113,900	9.0 x 760	1.200	925,672
4.8 x 300	5.000	133,464	9.0 x 900	1.200	1.098,130

Tel Hortum Kelepçesi W1



ÖLÇÜ (Ømm)	KUTU ADEDİ	FİYAT / TL
26-32	200	21,17
30-38	200	21,62
38-42	200	23,19
42-48	200	24,28
48-52	200	25,46
52-58	200	26,72
58-62	200	27,56
62-65	200	27,85
65-72	200	28,23
72-76	200	28,77
76-82	200	29,59
82-86	200	30,33
92-96	200	30,92
103-115	100	31,48
115-125	100	31,55
125-140	100	32,87
140-152	100	34,01
152-165	100	34,81

Ayarlı Hortum Kelepçeleri



B Tipi (10 mm)

EBAT (Ø inch)	EBAT (Ø mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
3/4-1 1/3	19-26	1.000	9,248
3/4-1 1/4	20-32	1.000	9,469
8/9-1 1/4	23-35	800	9,665
1-1 5/8	25-40	700	9,927
1 3/32-1 7/8	28-48	600	10,810
1 1/16-1 3/4	30-45	600	11,015
1 1/4-2	32-50	600	11,250
1 5/8-2 3/8	40-60	400	11,722
1 3/4-2 1/2	44-64	400	12,382
2-2 3/4	50-70	400	14,397
2 3/8- 3 1/8	60-80	300	15,990
2 3/4-3 1/2	70-90	100	16,681
3 1/8-4	80-100	100	18,045
3 1/2-4 3/8	90-110	100	18,681
4-4 3/4	100-120	50	21,158
4 3/8-5 1/8	110-130	50	23,018
4 3/8-5 1/8	115-135	50	23,908
4 3/4-5 1/2	120-140	50	23,908
5 1/8-5 7/8	130-150	50	24,755
5 1/2 - 6 1/4	140-160	50	27,281
5 1/2 - 6 1/4	146-164	50	27,281
5 7/8-6 3/4	150-170	50	38,291
6 5/16-7 1/16	160-180	50	45,070
6 3/4-7 1/2	170-190	40	49,589
7 1/16-7 7/8	180-200	25	54,090
7 1/2-8 1/4	190-210	25	63,523
7 7/8-8 5/8	200-220	25	70,297
8 1/4-9	210-230	25	76,147
8 5/8-9	220-240	25	81,989
9 1/16-9 7/8	230-250	25	89,152
9 7/16-10	240-260	25	95,754
9 7/8-10	250-270	25	103,623

A Tipi (8.5 mm)

EBAT (Ø inch)	EBAT (Ø mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
5/16 - 1/2	8-12	1.000	4,434
3/8 - 5/8	10-16	1.000	4,572
1/2 - 3/4	13-19	1.000	4,851
1/2 - 3/4	12-20	1.000	4,897
5/8 - 1	16-25	1.000	5,259

C Tipi (14 mm)

EBAT (Ø inch)	EBAT (Ø mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
3/4-1 1/3	19-26	600	11,713
3/4-1 3/16	20-30	500	11,996
7/8-1 7/16	22-36	450	12,326
1-1 5/8	25-42	400	13,011
1 1/16-1 7/8	28-48	350	13,637
1 1/4-2	32-51	350	14,238
1 1/2-2 5/8	38-58	300	15,048
2-2 3/8	44-64	250	15,703
2-2 7/8	51-72	200	17,969
2 1/2-3	57-76	200	18,527
2 9/16- 3 1/4	65-82	200	19,525
3-3 5/8	76-92	150	20,487
3 3/8-4 1/16	85-103	125	22,274
3 5/8-4 3/8	92-110	125	23,311
4 1/8-4 3/4	105-121	100	26,402
4 2/4 -5 5/16	115-135	100	29,775
5 1/8-5 3/4	130-146	75	30,702
5 3/4-6 7/16	146-164	75	34,696
5 7/8-6 3/4	150-170	50	48,705
6 5/16-7 1/16	160-180	40	57,188
6 3/4-7 1/2	170-190	25	62,889
7 1/16-7 7/8	180-200	25	68,598
7 1/2-8 1/4	190-210	25	81,086
7 7/8-8 5/8	200-220	25	89,128
8 1/4-9	210-230	25	96,512
8 5/8-9	220-240	25	104,158
9 1/16-9 7/8	230-250	25	113,245
9 7/16-10	240-260	25	121,503
9 7/8-10	250-270	25	131,452

Metal Rulo Kelepçe (AISI 430)

EBAT	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL	Bağlantı Klipsi (Krom Kaplama)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
9mm x 30mt	10 Rulo/Koli	763,100	9 mm	50 Adet/Koli	763,100
12mm x 30mt	10 Rulo/Koli	915,200	12 mm	50 Adet/Koli	915,200

Somunlu Doğalgaz Kelepçesi (DG2)



EBAT (inch)	EBAT (mm)	ÇİVATA (Metrik)	SIKMA PAYI	KUTU ADEDİ	BİRİM FİYAT /TL
3/8"	10	M8	14-18	270	12,71
1/2"	15	M8	19-25	250	13,13
3/4"	20	M8	26-32	200	14,66
1"	25	M8	32-39	150	16,18
1 1/4"	32	M8	40-46	120	18,60
1 1/2"	40	M8	47-54	90	20,14
2"	50	M8	58-63	70	23,43
2 1/2"	65	M10	73-80	80	42,67
3"	80	M10	83-93	75	47,05
4"	100	M10	110-115	50	60,17
4"	100	M10	113-119	35	72,53
4 1/2"	100	M10	123-126	35	84,89
5"	125	M12	133-143	35	84,89
6"	150	M12	159-169	25	103,93
8"	200	M12	216-225	25	135,63

Standart Trifonlu Doğalgaz Kelepçesi(DG2)



EBAT (inch)	EBAT (mm)	SIKMA PAYI	KUTU ADEDİ	BİRİM FİYAT /TL
1/2"	15	19-25	170	15,21
3/4"	20	25-30	150	16,39
1"	25	32-39	120	17,55
1 1/4"	32	40-46	90	21,07
1 1/2"	40	47-54	80	22,21
2"	50	58-63	60	25,72
2 1/2"	65	75-80	80	46,80

Uzun Trifonlu Doğalgaz Kelepçesi (DG2)



EBAT (inch)	EBAT (mm)	SIKMA PAYI	KUTU ADEDİ	BİRİM FİYAT /TL
1/2"	15	20-24	150	17,55
3/4"	20	26-32	120	18,72
1"	25	32-39	100	19,89
1 1/4"	32	40-46	80	23,40
1 1/2"	40	47-54	70	25,72
2"	50	58-63	50	31,58
2 1/2"	65	75-80	70	49,11
3"	80	87-91	50	67,95
4"	100	113-119	50	72,63

Kabartmalı Paslanmaz Hortum Kelepçeleri (W2)



KABARTMALI TİP W2 AISI 430. BANT GENİŞLİĞİ 9mm

ÖLÇÜ (0 mm)	KOLİ ADEDİ	BR. FİYAT / TL
8-12	800	10,700
10-16	600	11,070
12-22	600	12,930
16-25	600	13,500
16-27	600	13,500
20-32	600	14,020
23-35	600	14,380
25-40	500	15,120
30-45	300	15,760
32-50	300	16,300
40-60	250	17,430
50-70	150	19,740
60-80	150	20,690
70-90	150	21,790
80-100	100	23,100
90-110	100	24,460
100-120	100	25,350
110-130	50	26,430
120-140	50	27,500
130-150	50	28,720
140-160	50	29,790

Ağır Hizmet Kelepçeleri



ÖLÇÜ (0 mm)	BR. FİYAT / TL
17-19	33,209
23-25	37,196
25-27	37,196
29-31	38,532
31-34	38,532
34-37	39,859
37-40	39,859
43-47	42,514
47-51	42,514
51-55	43,163
55-59	43,847
56-61	43,847
59-63	44,501
	45,169
68-73	52,312
79-85	53,785
85-91	55,301
91-97	56,788
97-104	56,788
104-112	58,286
112-121	58,286
150-162	77,299
162-174	79,236

Çember (Bant) Paslanmaz. Vidalar Galvanizdir.


FIRETECH Takviyeli Kelepçe (W1)



SIKMA ARALIĞI (mm)	BANT GENİŞLİĞİ (mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
13-15	18	50	37,08
15-17	18	50	37,39
17-19	18	50	37,50
19-21	18	50	38,10
21-23	18	50	38,62
23-25	18	50	39,24
25-27	18	50	39,34
27-29	18	50	39,75
29-31	18	50	39,85
31-33	18	50	40,43
34-36	25	50	43,28
37-40	25	50	43,75
41-43	25	50	44,39
44-46	25	50	44,64
47-51	25	50	45,08
47-53	25	50	45,08
49-53	25	50	45,60
52-55	25	50	45,99
53-59	25	50	45,99
56-61	25	50	46,37
59-65	25	50	46,53
62-67	25	50	54,01

SIKMA ARALIĞI (mm)	BANT GENİŞLİĞİ (mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
65-71	25	50	54,43
65-72	25	50	54,43
68-74	25	50	54,50
72-78	25	50	55,07
75-83	25	50	55,31
84-91	25	50	56,70
92-102	25	25	57,53
95-108	25	25	57,68
100-108	25	25	59,40
103-110	25	25	60,43
105-116	25	25	60,43
108-118	25	25	61,86
110-120	25	25	61,86
112-121	25	25	62,41
121-131	25	25	62,58
125-135	25	25	62,58
135-145	25	25	64,22
145-155	25	25	65,03
155-165	25	25	65,47
165-175	25	25	67,03
174-187	25	25	68,22
200-213	25	25	71,64



FIRETECH Takviyeli Paslanmaz Kelepçe (W4)



a: En:25mm
s: Kalınlık: 1mm AISI 304 KROM
r : Civatalar: AISI 304 KROM M8
d: Çaplar: ø
b: Somunlar: ø14 AISI 304 KROM

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	SIKMA ARALIĞI (mm)	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT / TL
KYZ/W4-2931	1 5/32-1 7/32	29-31	50	184,11
KYZ/W4-3134	1 7/32-1 5/16	31-34	50	184,65
KYZ/W4-3437	1 5/16-1 7/16	34-37	50	188,87
KYZ/W4-3740	1 7/16-1 9/16	37-40	50	192,38
KYZ/W4-4043	1 9/16-1 11/16	40-43	50	193,76
KYZ/W4-4347	1 11/16- 1 7/8	43-47	50	194,25
KYZ/W4-4751	1 7/8-2	47-51	50	197,21
KYZ/W4-5155	2-2 5/32	51-55	50	198,30
KYZ/W4-5559	2 5/32-2 5/16	55-59	50	199,82
KYZ/W4-5963	2 5/16-2 1/2	59-63	50	200,78
KYZ/W4-6368	2 1/2-2 11/16	63-68	50	202,48
KYZ/W4-6873	2 11/16-2 7/8	68-73	50	205,61
KYZ/W4-7379	2 7/8-3 1/8	73-79	50	206,42
KYZ/W4-7985	3 1/8-3 11/32	79-85	50	208,74
KYZ/W4-8591	3 11/32-3 9/16	85-91	50	209,59
KYZ/W4-9197	3 9/16-3 13/16	91-97	25	212,64
KYZ/W4-97104	3 13/16-4 3/32	97-104	25	214,20
KYZ/W4-104112	4 3/32-4 3/8	104-112	25	215,45
KYZ/W4-112121	4 3/8-4 3/4	112-121	25	216,65
KYZ/W4-121130	4 3/4-5 1/8	121-130	25	220,20
KYZ/W4-130140	5 1/8-5 1/2	130-140	25	224,15
KYZ/W4-140150	5 1/2-5 7/8	140-150	25	226,70
KYZ/W4-150162	5 7/8-6 3/8	150-162	25	229,83
KYZ/W4-162174	6 3/8-6 7/8	162-174	25	232,14
KYZ/W4-174187	6 7/8-7 3/8	174-187	25	236,32
KYZ/W4-187200	7 3/8-7 7/8	187-200	25	239,49
KYZ/W4-200213	7 7/8-8 3/6	200-213	25	242,28
KYZ/W4-213226	8 3/6- 8 7/8	213-226	25	244,81
KYZ/W4-226239	8 7/8-9 3/8	226-239	25	247,55
KYZ/W4-239252	9 3/8-9 7/3	239-252	25	249,76



Metal + Kaplama Tipi				Gövde Malzemesi		PP-POLİPROPİLEN / KOMPLE KELEPÇE		AL-ALÜMİNYUM / KOMPLE KELEPÇE	
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	P	"Polipropilen / Polypropylene"						
3	"Galvaniz / Galvanised"	A	Alüminyum / Aluminum						
Grup	Dış Çap (mm)	Anma Çapı (inç)	Dış Çap (inç)	Katalog Sıra No	1	Katalog Sıra No	1		
				Siparis Kodu	DOLAR \$ / ADET	Siparis Kodu	DOLAR \$ / ADET		
G0 Tek Civatalı	6			CM00M03P1YG0006.0	0,70	CM00M03A1TG0006.0	2,50		
	6,4		1/4"	CM00M03P1YG0006.4		CM00M03A1TG0006.4			
	8		5/16"	CM00M03P1YG0008.0		CM00M03A1TG0008.0			
	9,5		3/8"	CM00M03P1YG0009.5		CM00M03A1TG0009.5			
	10	R 1/8		CM00M03P1YG0010.0		CM00M03A1TG0010.0			
	12			CM00M03P1YG0012.0		CM00M03A1TG0012.0			
G1	6			CM00M03P1YG1006.0	1,00	CM00M03A1TG1006.0	2,88		
	6,4		1/4"	CM00M03P1YG1006.4		CM00M03A1TG1006.4			
	8		5/16"	CM00M03P1YG1008.0		CM00M03A1TG008.0			
	9,5		3/8"	CM00M03P1YG1009.5		CM00M03A1TG009.5			
	10	R 1/8		CM00M03P1YG1010.0		CM00M03A1TG1010.0			
	12			CM00M03P1YG1012.0		CM00M03A1TG1012.0			
G2	12,7		1/2"	CM00M03P1YG2012.7	1,13	CM00M03A1TG2012.7	3,18		
	13,5	R 1/4		CM00M03P1YG2013.5		CM00M03A1TG2013.5			
	14			CM00M03P1YG2014.0		CM00M03A1TG2014.0			
	15			CM00M03P1YG2015.0		CM00M03A1TG2015.0			
	16		5/8"	CM00M03P1YG2016.0		CM00M03A1TG2016.0			
	17,2	R 3/8		CM00M03P1YG2017.2		CM00M03A1TG2017.2			
G3	18			CM00M03P1YG2018.0	1,28	CM00M03A1TG2018.0	3,46		
	19		3/4"	CM00M03P1YG3019.0		CM00M03A1TG3019.0			
	20			CM00M03P1YG3020.0		CM00M03A1TG3020.0			
	21,3	R 1/2		CM00M03P1YG3021.3		CM00M03A1TG3021.3			
	22		7/8"	CM00M03P1YG3022.0		CM00M03A1TG3022.0			
	23			CM00M03P1YG3023.0		CM00M03A1TG3023.0			
G4	25			CM00M03P1YG3025.0	1,47	CM00M03A1TG3025.0	4,47		
	25,4		1"	CM00M03P1YG3025.4		CM00M03A1TG3025.4			
	26,9	R 3/4		CM00M03P1YG4026.9		CM00M03A1TG4026.9			
	28			CM00M03P1YG4028.0		CM00M03A1TG4028.0			
G5	30			CM00M03P1YG4030.0	1,85	CM00M03A1TG4030.0	6,15		
	32		1 1/4"	CM00M03P1YG5032.0		CM00M03A1TG5032.0			
	33,7	R 1		CM00M03P1YG5033.7		CM00M03A1TG5033.7			
	35			CM00M03P1YG5035.0		CM00M03A1TG5035.0			
	38		1 1/2"	CM00M03P1YG5038.0		CM00M03A1TG5038.0			
	40			CM00M03P1YG5040.0		CM00M03A1TG5040.0			
G6	42	R 1 1/4		CM00M03P1YG5042.0	2,45	CM00M03A1TG5042.0	8,53		
	44,5		1 3/4"	CM00M03P1YG6044.5		CM00M03A1TG6044.5			
	48,3	R 1 1/2		CM00M03P1YG6048.3		CM00M03A1TG6048.3			
G6	50,8		2"	CM00M03P1YG6050.8	5,52	CM00M03A1TG6050.8	Sorunuz		
	57,2		2 1/4"	CM00M03P1YG7057.2		CM00M03A1TG7057.2			
	60,3	R 2		CM00M03P1YG7060.3		CM00M03A1TG7060.3			
	63,5		2 1/2"	CM00M03P1YG7063.5		CM00M03A1TG7063.5			
	70		2 3/4"	CM00M03P1YG7070.0		CM00M03A1TG7070.0			
	73			CM00M03P1YG7073.0		CM00M03A1TG7073.0			
G7	76,1	R 2 1/2	3"	CM00M03P1YG7076.1	6,87	CM00M03A1TG7076.1	Sorunuz		
	88,9	R 3	3 1/2"	CM00M03P1YG8088.9		CM00M03A1TG8088.9			
	101,6		4"	CM00M03P1YG8101.6		CM00M13A1TG8101.6			

Metal + Kaplama Tipi		Gövde Malzemesi		PP-POLİPROPİLEN / AĞIR SERİ KOMPLE KELEPÇE	
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	P	"Polipropilen / Polypropylene"		
3	"Galvaniz / Galvanised"	A	Alüminyum / Aluminum		

Katalog Sıra No	23
-----------------	----

Grup	Dış Çapı (mm)	Anma Çapı (inç)	Dış Çapı (inç)	Siparis Kodu	DOLAR \$ / ADET
A1	6			CM40M13P1YA1006.0	4,47
	6,4		1/4"	CM40M13P1YA1006.4	
	8		5/16"	CM40M13P1YA1008.0	
	9,5		3/8"	CM40M13P1YA1009.5	
	10	R 1/8"		CM40M13P1YA1010.0	
	12			CM40M13P1YA1012.0	
	12,7		1/2"	CM40M13P1YA1012.7	
	13,5	R 1/4"		CM40M13P1YA1013.5	
	14			CM40M13P1YA1014.0	
	15			CM40M13P1YA1015.0	
	16		5/8"	CM40M13P1YA1016.0	
	17,2	R 3/8"		CM40M13P1YA1017.2	
	18			CM40M13P1YA1018.0	
A2	19		3/4"	CM40M13P1YA2019.0	5,03
	20			CM40M13P1YA2020.0	
	21,3	R 1/2"		CM40M13P1YA2021.3	
	22		7/8"	CM40M13P1YA2022.0	
	25			CM40M13P1YA2025.0	
	25,4		1"	CM40M13P1YA2025.4	
	26,9	R 3/4"		CM40M13P1YA2026.9	
	28			CM40M13P1YA2028.0	
A3	30			CM40M13P1YA2030.0	5,77
	30			CM40M13P1YA3030.0	
	32		1 1/4"	CM40M13P1YA3032.0	
	33,7	R 1"		CM40M13P1YA3033.7	
	35			CM40M13P1YA3035.0	
	38		1 1/2"	CM40M13P1YA3038.0	
	40			CM40M13P1YA3040.0	
42	R 1 1/4"		CM40M13P1YA3042.0		
A4	38		1 1/2"	CM40M13P1YA4038.0	12,10
	42	R 1 1/4"		CM40M13P1YA4042.0	
	44,5		1 3/4"	CM40M13P1YA4044.5	
	48,3	R 1 1/2"		CM40M13P1YA4048.3	
	50,8		2"	CM40M13P1YA4050.8	
	55			CM40M13P1YA4055.0	
	57		2 1/4"	CM40M13P1YA4057.0	
	60,3	R 2"		CM40M13P1YA4060.3	
	63,5		2 1/2"	CM40M13P1YA4063.5	
	65			CM40M13P1YA4065.0	
70		2 3/4"	CM40M13P1YA4070.0		



Metal + Kaplama Tipi	Gövde Malzemesi
1 Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	P "Polipropilen / Polypropylene"
3 "Galvaniz / Galvanised"	A Alüminyum / Aluminum

PP-POLİPROPİLEN / AĞIR SERİ KOMPLE KELEPÇE



Katalog Sıra No

23

Grup	Dış Çapı (mm)	Anma Çapı (inç)	Dış Çapı (inç)
A5	65		
	70		
	73	R 2 1/2"	2 7/8
	76,1	R 2 1/2"	3
	80		
	82,5		3 1/4"
	88,9	R 3"	3 1/2"
A6	88,9	R 3"	3 1/2"
	100		
	101,6	R 3 1/2"	
	108		4 1/4"
	114,3	R 4"	
	127		5"
	133		5 1/4"
A7	133		5 1/4"
	139,7	R 5"	
	152,4		6"
	159		6 1/4"
	165		6 1/2"
	168,3	R 6"	
A8	168,3	R 6"	
	177,8		7"
	193,7		7 5/8"
	216		8 1/2"
	219,1	R 8"	
A9	219,1	R 8"	
	244,5		
	273	R 10"	
	323,9	R 12"	
A10	355,6	R 14"	
	406,4	R 16"	

Siparis Kodu

DOLAR \$ / ADET

CM40M13P1YA5065.0

CM40M13P1YA5070.0

CM40M13P1YA5073.0

CM40M13P1YA5076.1

CM40M13P1YA5080.0

CM40M13P1YA5082.5

CM40M13P1YA5088.9

CM40M13P1YA6088.9

CM40M13P1YA6100.0

CM40M13P1YA6101.6

CM40M13P1YA6108.0

CM40M13P1YA6114.3

CM40M13P1YA6127.0

CM40M13P1YA6133.0

CM40M13P1YA7133.0

CM40M13P1YA7139.7

CM40M13P1YA7152.4

CM40M13P1YA7159.0

CM40M13P1YA7165.0

CM40M13P1YA7168.3

CM40M13P1YA8168.3

CM40M13P1YA8177.8

CM40M13P1YA8193.7

CM40M13P1YA8216.0

CM40M13P1YA8219.1

CM40M13P1YA9219.1

CM40M13P1YA9244.5

CM40M13P1YA9273.0

CM40M13P1YA9323.9

CM40M13P1YA0355.6

CM40M13P1YA0406.4

25,52

67,16

100,43

Sorunuz

Sorunuz

Sorunuz

Metal + Kaplama Tipi		Gövde Malzemesi		PP-POLİPROPİLEN / İKİZ SERİ KOMPLE KELEPÇE	
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	P	"Polipropilen / Polypropylene"		
3	"Galvaniz / Galvanised"	A	Alüminyum / Aluminum		

Katalog Sıra No	43
-----------------	----

Grup	Dış Çap (mm)	Anma Çapı (inç)	Dış Çap (inç)	Siparis Kodu	DOLAR \$ / ADET
I1	6			CM40M13P1YI1006.0	1,02
	6,4		1/4"	CM40M13P1YI1006.4	
	8		5/16"	CM40M13P1YI1008.0	
	9,5		3/8"	CM40M13P1YI1009.5	
	10	R 1/8"		CM40M13P1YI1010.0	
	12			CM40M13P1YI1012.0	
I2	12,7		1/2"	CM40M13P1YI2012.7	1,71
	13,5	R 1/4"		CM40M13P1YI2013.5	
	14			CM40M13P1YI2014.0	
	15			CM40M13P1YI2015.0	
	16		5/8"	CM40M13P1YI2016.0	
	17,2	R 3/8"		CM40M13P1YI2017.2	
I3	18			CM40M13P1YI2018.0	2,14
	19		3/4"	CM40M13P1YI3019.0	
	20			CM40M13P1YI3020.0	
	21,3	R 1/2"		CM40M13P1YI3021.3	
	22		7/8"	CM40M13P1YI3022.0	
	23			CM40M13P1YI3023.0	
I4	25			CM40M13P1YI3025.0	2,54
	25,4		1"	CM40M13P1YI3025.4	
	26,9	R 3/4"		CM40M13P1YI4026.9	
I5	28			CM40M13P1YI4028.0	3,19
	30			CM40M13P1YI4030.0	
I5	32		1 1/4"	CM40M13P1YI5032.0	3,19
	33,7	1"		CM40M13P1YI5033.7	
	35			CM40M13P1YI5035.0	
	38		1 1/2"	CM40M13P1YI5038.0	
	40			CM40M13P1YI5040.0	
	42	R 1 1/4"		CM40M13P1YI5042.0	

Rakorlar



CİNS	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
Uzun Rakor	1/2"	50	180,00
Uzun Rakor	3/4"	50	192,00
Uzun Rakor	1"	50	204,00
Uzun Rakor	1 1/4"	50	240,00
Uzun Rakor	1 1/2"	50	336,00
Uzun Rakor	2"	50	360,00
Dişi Rakor	1/2"	50	204,00
Dişi Rakor	3/4"	50	204,00
Dişi Rakor	1"	50	216,00
Dişi Rakor	1 1/4"	50	264,00
Dişi Rakor	1 1/2"	50	336,00
Dişi Rakor	2"	50	360,00
Erkek Rakor	1/2"	50	204,00
Erkek Rakor	3/4"	50	208,80
Erkek Rakor	1"	50	216,00
Erkek Rakor	1 1/4"	50	264,00
Erkek Rakor	1 1/2"	50	336,00
Erkek Rakor	2"	50	360,00

ÜRÜN	FİYAT / TL
Lastik Conta	10,80
Nitril Conta (750C)	33,60
Kumlama Contası	36,00

Uzun Kumlama Rakorları



ÖLÇÜ	AĞIRLIK	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
1"	450 gr.	50	336,00
1 1/4"	540 gr.	50	360,00

Dişi Kumlama Rakorları



ÖLÇÜ	AĞIRLIK	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
1 1/4"	440 gr.	50	360,00

Kurtağzı Döküm Kelepçeler



SARI	ÖLÇÜ		KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
		BEYAZ		
29	1/2"	25	100	156,00
34	3/4"	30	100	156,00
40	1"	37	100	168,00
49	1 1/4"	44	100	276,00
60	1 1/2"	51	50	288,00
76	2"	60	50	360,00
94	2 1/2"	-	50	480,00
115	3"	93	50	528,00
525	4"	120	50	768,00
600	5"	145	50	1.440,00
769	6"	175	25	2.088,00
-	8"	-	25	3.240,00
-	10"	-	25	3.720,00

Paslanmaz Kamloklar (Kalite304)



A Tipi Kamlok	
EBAT (inch)	FİYAT / \$
1/2"	\$6,81
3/4"	\$8,09
1"	\$11,22
1 1/4"	\$15,11
1 1/2"	\$18,78
2"	\$28,22
2 1/2"	\$44,15
3"	\$50,26
4"	\$83,95



B Tipi Kamlok	
EBAT (inch)	FİYAT / \$
1/2"	\$15,63
3/4"	\$15,63
1"	\$21,29
1 1/4"	\$29,49
1 1/2"	\$33,26
2"	\$45,85
2 1/2"	\$62,85
3"	\$71,05
4"	\$104,94



C Tipi Kamlok	
EBAT (inch)	FİYAT / \$
1/2"	\$15,63
3/4"	\$18,13
1"	\$20,67
1 1/4"	\$33,26
1 1/2"	\$34,52
2"	\$45,85
2 1/2"	\$59,07
3"	\$83,64
4"	\$115,43



D Tipi Kamlok	
EBAT (inch)	FİYAT / \$
1/2"	\$15,31
3/4"	\$15,63
1"	\$21,29
1 1/4"	\$29,49
1 1/2"	\$35,15
2"	\$45,84
2 1/2"	\$56,55
3"	\$78,47
4"	\$111,24



E Tipi Kamlok	
EBAT (inch)	FİYAT / \$
1/2"	\$8,70
3/4"	\$9,54
1"	\$11,55
1 1/4"	\$18,78
1 1/2"	\$23,18
2"	\$37,65
2 1/2"	\$41,86
3"	\$70,41
4"	\$111,24



F Tipi Kamlok	
EBAT (inch)	FİYAT / \$
1/2"	\$8,40
3/4"	\$9,01
1"	\$11,85
1 1/4"	\$16,25
1 1/2"	\$20,67
2"	\$31,37
2 1/2"	\$50,26
3"	\$65,06
4"	\$94,45



DC Tipi Kamlok	
EBAT (inch)	FİYAT / \$
1/2"	\$14,16
3/4"	\$14,37
1"	\$15,31
1 1/4"	\$30,72
1 1/2"	\$32,84
2"	\$37,65
2 1/2"	\$52,77
3"	\$66,63
4"	\$73,46



DP Tipi Kamlok	
EBAT (inch)	FİYAT / \$
1/2"	\$5,54
3/4"	\$6,17
1"	\$8,09
1 1/4"	\$10,28
1 1/2"	\$21,29
2"	\$25,06
2 1/2"	\$37,65
3"	\$40,80
4"	\$48,28

Alüminyum Kamloklar



A Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AA.098	1/2"	43,38
AA.100	3/4"	47,38
AA.101	1"	50,57
AA.102	1 1/4"	73,65
AA.103	1 1/2"	86,79
AA.104	2"	98,09
AA.105	2 1/2"	126,64
AA.106	3"	179,94
AA.107	4"	282,66
AA.108	5"	463,63
AA.109	6"	620,97
AA.110	8"	3.121,05

B Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AB.098	1/2"	20,33
AB.100	3/4"	20,97
AB.101	1"	35,83
AB.102	1 1/4"	40,77
AB.103	1 1/2"	44,46
AB.104	2"	54,18
AB.105	2 1/2"	89,93
AB.106	3"	115,37
AB.107	4"	148,64
AB.108	5"	356,96
AB.109	6"	468,18
AB.110	8"	2.006,73

C Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AC.098	1/2"	48,60
AC.100	3/4"	52,07
AC.101	1"	54,18
AC.102	1 1/4"	80,37
AC.103	1 1/2"	83,57
AC.104	2"	92,62
AC.105	2 1/2"	106,26
AC.106	3"	119,09
AC.107	4"	220,98
AC.108	5"	348,07
AC.109	6"	525,70

D Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AD.098	1/2"	52,13
AD.100	3/4"	57,16
AD.101	1"	65,49
AD.102	1 1/4"	81,76
AD.103	1 1/2"	89,18
AD.104	2"	114,75
AD.105	2 1/2"	131,06
AD.106	3"	147,33
AD.107	4"	327,18
AD.108	5"	490,51
AD.109	6"	613,18



E Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AE.098	1/2"	22,25
AE.100	3/4"	25,41
AE.101	1"	33,77
AE.102	1 1/4"	41,32
AE.103	1 1/2"	61,46
AE.104	2"	68,71
AE.105	2 1/2"	98,12
AE.106	3"	142,94
AE.107	4"	214,07
AE.108	5"	392,53
AE.109	6"	569,53
AE.110	8"	2.517,79

F Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AF.098	1/2"	24,61
AF.100	3/4"	26,72
AF.101	1"	35,91
AF.102	1 1/4"	37,49
AF.103	1 1/2"	40,77
AF.104	2"	44,96
AF.105	2 1/2"	61,46
AF.106	3"	81,79
AF.107	4"	122,89
AF.108	5"	208,04
AF.109	6"	336,66

G Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AG.098	1/2"	29,41
AG.100	3/4"	32,08
AG.101	1"	32,91
AG.102	1 1/4"	37,55
AG.103	1 1/2"	49,18
AG.104	2"	56,52
AG.105	2 1/2"	57,96
AG.106	3"	106,26
AG.107	4"	155,50
AG.108	5"	359,82
AG.109	6"	517,78

H Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AH.098	1/2"	52,07
AH.100	3/4"	55,04
AH.101	1"	59,54
AH.102	1 1/4"	89,15
AH.103	1 1/2"	104,28
AH.104	2"	111,70
AH.105	2 1/2"	126,50
AH.106	3"	149,75
AH.107	4"	267,56
AH.108	5"	415,39
AH.109	6"	557,45

Ters Redüksiyon Tipi Kamloklar

TERS REDÜKSİYON (B) TİPİ KAMLOK			
STOK KODU	STOK İSMİ		FİYAT / TL
ATRB.101-102	1" - 1.¼"	RED.(B) TİPİ	71,47
ATRB.102-103	1.¼" - 1.½"	RED.(B) TİPİ	84,16
ATRB.103-104	1.½" - 2"	RED.(B) TİPİ	94,31
ATRB.104-105	2" - 2.½"	RED.(B) TİPİ	157,18
ATRB.104-106	2" - 3"	RED.(B) TİPİ	192,46
ATRB.106-107	3" - 4"...	RED.(B) TİPİ	285,48

Normal Redüksiyon Tipi Kamloklar

REDÜKSİYON (A) TİPİ KAMLOK			
STOK KODU	STOK İSMİ		FİYAT / TL
ARA.103-102	1.½" - 1.¼"	RED.(A) TİPİ	130,14
ARA.104-103	2" - 1.½"	RED.(A) TİPİ	147,15
ARA.105-104	2.½" - 2"	RED.(A) TİPİ	189,95
ARA.106-104	3" - 2"	RED.(A) TİPİ	269,88
ARA.106-105	3" - 2.½"	RED.(A) TİPİ	269,88
ARA.107-106	4" - 3"	RED.(A) TİPİ	451,99

REDÜKSİYON (B) TİPİ KAMLOK			
STOK KODU	STOK İSMİ		FİYAT / TL
ARB.101-100	1" - ¾"	RED.(B) TİPİ	53,74
ARB.102-101	1.¼" - 1"	RED.(B) TİPİ	61,18
ARB.103-102	1.½" - 1.¼"	RED.(B) TİPİ	84,16
ARB.104-103	2" - 1.½"	RED.(B) TİPİ	94,31
ARB.105-104	2.½" - 2"	RED.(B) TİPİ	134,93
ARB.106-104	3" - 2"	RED.(B) TİPİ	173,07
ARB.106-105	3" - 2.½"	RED.(B) TİPİ	173,07
ARB.107-106	4" - 3"	RED.(B) TİPİ	261,72

Alüminyum Kamlok Contası

ALÜMİNYUM CAMLOCK CONTASI	
STOK İSMİ	FİYAT / TL
1/2" Siyah Lastik	6,18
3/4" Siyah Lastik	7,38
1" Siyah Lastik	8,65
1 1/4" Siyah Lastik	10,43
1 1/2" Siyah Lastik	10,43
2" Siyah Lastik	12,29
2 1/2" SİYAH LASTİK	17,21
3" SİYAH LASTİK	20,94
4" SİYAH LASTİK	24,59
5" SİYAH LASTİK	39,33
6" SİYAH LASTİK	43,06

Kamlok Kilitleme Kolu

CAMLOCK KİLİTLEME KOLLARI	
STOK İSMİ	FİYAT / TL Adet
(SARI) 1/2"-3/4"	15,45
(SARI) 1"	17,04
(SARI) 1 1/4"-3"	24,04
(SARI) 4"-6"	44,27

Rakorlar ve Klepeler



SÜZGEÇ KLEPE

EBAT	ADET FİYAT / TL
2"	930,35
2 1/2"	938,76
90mm - 3"	946,52
110mm - 4"	1.329,08
140mm - 5"	1.625,00
160mm - 6"	1.895,00
200mm - 8"	3.780,78
250mm - 10"	10.375,00

Çift Taraflı Hortum Ara Eki

EBAT	KOLİ ADEDİ	ADET FİYAT / TL
1/2"	-	47,25
3/4"	-	55,13
1"	100	76,13
1 1/4"	60	89,25
1 1/2"	40	107,63
2"	35	157,50
2 1/2"	18	210,00
3"	15	262,50
4"	10	393,75
5"	-	1.207,50
6"	-	1.706,25
8"	-	1.995,00
10"	-	3.402,00

Boru Ucu (SİYAH)

EBAT	KOLİ ADEDİ	ADET FİYAT / TL
1/2"	-	23,63
3/4"	-	28,88
1"	70	39,38
1 1/4"	50	44,63
1 1/2"	40	52,50
2"	30	68,25
2 1/2"	25	99,75
3"	15	126,00
4"	8	189,00
5"	-	259,88
6"	-	354,38

Galvaniz Hortum Rakoru

EBAT	KOLİ ADEDİ	ADET FİYAT / TL
1/2"	-	38,06
3/4"	-	42,53
1"	100	51,45
1 1/4"	75	65,63
1 1/2"	45	78,75
2"	32	102,38
2 1/2"	20	139,13
3"	18	210,00
4"	8	315,00
5"	-	735,00
6"	-	1.115,63
8"	-	1.522,50
10"	-	2.493,75

Klepsan


Tam Geçişli Küresel Vana - PN16 TS EN 13547

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
120	1/2"	80	101,50
121	3/4"	60	142,70
122	1"	40	256,00
123	1 1/4"	30	400,00
124	1 1/2"	20	558,80
125	2"	12	760,60
126	2 1/2"	6	1.397,50
127	3"	4	2.020,00
128	4"	4	3.057,50


Tam Geçişli Küresel Vana - PN25 TS EN 13547

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
110	1/2"	80	104,20
111	3/4"	60	146,50
112	1"	40	262,60
113	1 1/4"	30	410,00
114	1 1/2"	20	573,00
115	2"	12	779,60
116	2 1/2"	6	1.432,00
117	3"	4	2.071,00
118	4"	4	3.134,00


Mini Küresel Vana

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
320	1/8"	300	74,00
321	1/4"	300	72,00
322	3/8"	250	76,00
323	1/2"	250	77,50
324	3/4"	150	117,00

Mini Küresel Vana (Dişi - Dişi)

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
382	1/8"	300	78,50
383	1/4"	300	78,00
384	3/8"	250	84,00
385	1/2"	250	92,00


Tam Geçişli Küresel Vana PN10 TS EN 13828

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
150	1/2"	80	101,50
151	3/4"	60	142,70
152	1"	40	256,00
153	1 1/4"	30	400,00
154	1 1/2"	20	558,80
155	2"	12	760,60
156	2 1/2"	6	1.397,50
157	3"	4	2.020,00
158	4"	4	3.057,50

Tam Geçişli Küresel Vana (Ekonomik Tip)

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
201	1/2"	80	94,50
202	3/4"	60	135,70
203	1"	40	234,50
204	1 1/4"	30	302,80
205	1 1/2"	20	457,50
331	2"	20	614,00
332	2 1/2"	8	1.174,00
333	3"	4	1.779,50
334	4"	4	2.600,00


Tam Geçişli Kelebek Vana TS EN 13547

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
310	1/2"	300	94,50
311	3/4"	300	135,70
312	1"	250	234,50
313	1 1/4"	250	303,00


Şiber Vana TS EN 12288

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
335	1/2"	75	152,50
336	3/4"	50	188,00
337	1"	40	272,50
338	1 1/4"	30	430,00
339	1 1/2"	15	578,50
340	2"	14	938,50
341	2 1/2"	10	1.576,50
343	4"	4	4.492,00


Doğalgaz Vanası MOP 5 TS EN 331

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
140	1/2"	80	113,50
141	3/4"	60	167,70
142	1"	40	245,80
143	1 1/4"	30	353,70
144	1 1/2"	20	530,60
145	2"	12	904,00


Tam Geçişli Küresel Vana (Erkek)

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
301	1/2"	100	100,00
302	3/4"	80	153,00
303	1"	50	234,00

KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ (PN40)

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
130	1/2"	-	126,00
131	3/4"	-	189,00
132	1"	-	287,50
133	1 1/4"	-	451,50
134	1 1/2"	-	629,50
135	2"	-	1.015,50

Klepsan



Doğalgaz Vanası MOP 5 (Kilitli) TS EN 331

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
107	1/2"	80	118,50
108	3/4"	60	172,50
109	1"	40	251,00



Kollektör Ana Vanası

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
328	3/4"	60	217,50
329	1"	40	262,00
330	1 1/4"	30	535,50



1" İç Dişli Kendinden Vanalı Kollektör

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
280	2 Ağız	40	356,00
281	3 Ağız	32	506,00
282	4 Ağız	22	659,00
283	5 Ağız	20	780,00
284	6 Ağız	12	923,00
285	7 Ağız	12	1.066,00
286	8 Ağız	12	1.228,00
287	9 Ağız	14	1.380,00
288	10 Ağız	12	1.551,00
289	11 Ağız	12	1.701,00
290	12 Ağız	12	1.844,00
291	13 Ağız	12	2.001,00



Bağlantı Borusu Düz 16x2

KOD	ÖLÇÜ	ÜRÜN	FİYAT / TL
3401	40cm	Pirinç Boru	60,00
3402	50cm	Pirinç Boru	60,00
3403	60cm	Pirinç Boru	61,00
3404	90cm	Pirinç Boru	67,00




Köşe Radyatör Vanası TS EN 579

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
703	1/2"	80	120,00
709 (Ekonomik)	1/2"	80	105,00
705 (PEX)	1/2"	80	138,00
706 (PEX)	1/2"	80	134,00



Düz Radyatör Vanası TS 579

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
710	1/2"	60	136,00



İç Dişli Yerden Isıtma Rakoru 16x2

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
530	1/2"	400	50,00



Geri Dönüş Vanası TS EN 579

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
711	1/2"	100	124,00

SARI HORTUM EKİ 8MM

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
-	8mm	-	21,00



Yerden Isıtma Mini Küresel Vana (İç Diş)

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
533	1/2"	200	114,50



Hortum Boru Bağlantı Rakoru 16x2

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
532	1/2"	400	65,00



Yerden Isıtma Mini Küresel Vana (Dış Dişli)

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
534	1/2"	200	137,00

Klepan


Dış Dişli Yerden Isıtma Rakoru 16x2

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
531	1/2"	400	56,00


Boru Bağlantı Rakor 16x2

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
535	1/2"	400	41,00


Hortum Bağlantı Rakor 16x2 PEX

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
536	1/2"	400	84,00

Kendinden Vanalı Alüminyum Kollektör

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
-	2 Ağız	40	239,00
-	3 Ağız	32	358,00
-	4 Ağız	22	477,00
-	5 Ağız	20	597,00
-	6 Ağız	12	716,00
-	7 Ağız	12	835,00
-	8 Ağız	12	955,00
-	9 Ağız	12	1.074,00
-	10 Ağız	12	1.192,00
-	11 Ağız	12	1.313,00
-	12 Ağız	12	1.432,00
-	13 Ağız	12	1.551,00


Yaylı Dik çekvalf (Sessiz Model)

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
511	1/2"	180	72,00
512	3/4"	140	101,50
513	1"	90	144,00
514	1 1/4"	50	188,00
515	1 1/2"	30	282,00
516	2"	24	389,00
517	2 1/2"	12	967,00
518	3"	10	1.436,00
519	4"	4	2.685,00


Pislik Tutucu (Filtre)

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
801	1/2"	150	77,50
802	3/4"	100	111,00
803	1"	50	171,00
804	1 1/4"	30	315,00
805	1 1/2"	25	376,00
806	2"	15	577,00
807	2 1/2"	8	967,00
808	3"	5	1.422,00
809	4"	5	2.387,00


Sarı Klepe (Tam Geçişli)

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
460	3/4"	150	150,00
461	1"	100	162,50
462	1 1/4"	60	296,00
463	1 1/2"	40	314,50
464	2"	24	423,50
465	2 1/2"	12	822,00
466	3"	12	994,00
467	4"	6	1.645,00
468	5"	4	4.665,00
469	6"	3	5.631,00


Yaylı Klepe (Tam Geçişli)

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
390	3/4"	150	77,50
391	1"	160	82,50
392	1 1/4"	70	145,00
393	1 1/2"	50	184,00
394	2"	40	241,50
395	2 1/2"	24	391,00
396	3"	12	625,00
397	4"	6	1.012,00


Sarı Hortum Rakoru

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
520	1/2"	200	22,00
521	3/4"	200	33,00
522	1"	150	46,00
523	1 1/4"	150	67,00
524	1 1/2"	100	91,00
525	2"	100	156,00
526	2 1/2"	80	240,00
527	3"	40	335,00
528	4"	40	522,00

Klepsan



Düz Radyatör Rakoru			
KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
601	1/2"	200	65,00
602	3/4"	100	97,00
603	1"	75	143,00
604	1 1/4"	60	225,00
605	1 1/2"	40	342,00
606	2"	24	516,00



Köşe Radyatör Rakoru			
KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
610	1/2"	150	88,00
611	3/4"	75	139,00
612	1"	50	198,00



Çalparalı Çekvalf			
KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
501	1/2"	150	112,00
502	3/4"	100	140,50
503	1"	80	195,00
504	1 1/4"	50	319,50
505	1 1/2"	32	425,00
506	2"	24	556,00
507	2 1/2"	15	987,00
508	3"	12	1.176,00
509	4"	4	2.256,00



Sarı Redüksiyon		
KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / TL
2601	1/4-1/8"	13,00
2602	3/8-1/8"	16,00
2603	3/8-1/4"	16,00
2604	1/2-1/4"	20,00
2605	1/2-1/8"	29,00
2606	1/2-3/8"	18,00
2608	3/4-1/4"	48,00
2609	3/4-3/8"	45,00
2610	3/4-1/2"	25,00
2611	1-1/4"	59,00
2612	1-3/8"	59,00
2613	1-1/2"	45,00
2614	1-3/4"	39,00
2615	1 1/4-1/2"	106,00
2616	1 1/4-3/4"	106,00
2617	1 1/4-1"	100,00
2618	1 1/2-1/2"	182,00
2619	1 1/2-3/4"	182,00
2620	1 1/2-1"	182,00
2621	1 1/2"-1 1/4"	182,00
2622	2"-1 1/2"	260,00



Sarı Konik Rakor		
KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / TL
3301	1/8"	207,00
3302	1/4"	215,00
3303	3/8"	230,00
3304	1/2"	252,00
3305	3/4"	307,00
3306	1"	394,00
3307	1 1/4"	666,00
3308	1 1/2"	834,00
3309	2"	1.215,00



Sarı Körtapa		
KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / TL
3111	1/8"	14,00
3112	1/4"	14,00
3113	3/8"	18,00
3114	1/2"	20,00
3115	3/4"	28,00
3116	1"	45,00
3117	1 1/4"	136,00
3118	1 1/2"	187,00
3119	2"	252,00



Sarı Kuyruklu Dirsek		
KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / TL
3101	1/8"	42,00
3102	1/4"	42,00
3103	3/8"	40,00
3104	1/2"	49,00
3105	3/4"	89,00
3106	1"	129,00
3107	1 1/4"	570,00
3108	1 1/2"	611,00
3109	2"	883,00



Sarı TE		
KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / TL
2901	1/8"	48,00
2902	1/4"	50,00
2903	3/8"	45,00
2904	1/2"	68,00
2905	3/4"	106,00
2906	1"	161,00
2907	1 1/4"	479,00
2908	1 1/2"	579,00
2909	2"	862,00



Sarı Manşon		
KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / TL
3001	1/8"	16,00
3002	1/4"	23,00
3003	3/8"	27,00
3004	1/2"	29,00
3005	3/4"	40,00
3006	1"	72,00
3007	1 1/4"	177,00
3008	1 1/2"	197,00
3009	2"	298,00



Küresel Bas(Kollu)			
KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
1840	3/4"	70	143,00

ÖLÇÜ	FİYAT / TL
Uzatma Grubu 1cm	21,00
Uzatma Grubu 1,5cm	25,00
Uzatma Grubu 2cm	29,00
Uzatma Grubu 2,5cm	34,00
Uzatma Grubu 3cm	39,00
Uzatma Grubu 4cm	50,00
Uzatma Grubu 5cm	60,00
Bas Uzatması 3/4"	33,00

Klepsan



Çubuk Hortum Rekoru

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / TL
2701	1/8" / 6-8-10-12mm	23,00
2702	1/4" / 6-8-10-12mm	28,00
2703	3/8" / 6-8-10-12mm	33,00
2704	1/2" / 6-8-10-12mm	23,00
2705	1/2" / 20mm	44,00
2706	3/4" / 8-10-12mm	48,00



Sarı Orantılı Nipel

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / TL
2501	1/4-1/8"	19,00
2502	3/8-1/8"	20,00
2503	3/8-1/4"	20,00
2504	1/2-1/4"	24,00
2505	1/2-1/8"	28,00
2506	1/2-3/8"	19,00
2507	3/4-1/8"	65,00
2508	3/4-3/8"	48,00
2509	3/4-1/4"	57,00
2510	3/4-1/2"	26,00
2511	1-3/4"	48,00
2512	1-1/2"	49,00



Sarı Nipel

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / TL
2401	1/8"	14,00
2402	1/4"	19,00
2403	3/8"	16,00
2404	1/2"	20,00
2405	3/4"	27,00
2406	1"	43,00
2407	1 1/4"	101,00
2408	1 1/2"	139,00
2409	2"	202,00



Küresel Bahçe Muslukları / Kollu

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
1830	1/2"	60	127,00
1831	3/4"	60	135,00



Küresel Bahçe Muslukları / Kelebek

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.	FİYAT / TL
1832	1/2"	80	127,00
1833	3/4"	80	135,00

ÖLÇÜ

FİYAT / TL

DEPO REKORU 1/2"	57,00
DEPO REKORU 3/4"	76,00
DEPO REKORU 1"	139,00
DEPO REKORU 1 1/4"	207,00
DEPO REKORU 1 1/2"	267,00
DEPO REKORU 2"	439,00

ÖLÇÜ

FİYAT / TL

SARI LÜLE 3/8"-1/2"	38,00
SARI LÜLE 1/2"-3/4"	48,00
SARI LÜLE 3/4"-1"	73,00

ÖLÇÜ

FİYAT / TL

Emniyet Köşe Ventil 1/2"	422,00
Emniyet Köşe Ventil 3/4"	592,00
Emniyet Köşe Ventil 1"	711,00
Emniyet Köşe Ventil 1 1/4"	1.459,00
Emniyet Köşe Ventil 1 1/2"	2.015,00
Emniyet Köşe Ventil 2"	3.361,00
Emniyet Düz Ventil 1/2"	393,00
Emniyet Düz Ventil 3/4"	573,00
Emniyet Düz Ventil 1"	683,00
Emniyet Düz Ventil 1 1/4"	1.432,00
Emniyet Düz Ventil 1 1/2"	1.976,00
Emniyet Düz Ventil 2"	3.146,00
Krom Emniyet Ventili 1/2"	180,00
Termosifon Emniyet Ventili 1/2"	171,00
Otomatik Purjör 1/2"	232,00
Mekanik Purjör 1/4"	26,00
Emniyet Ventili (İtalyan Tip) 1/2"	422,00
Emniyet Ventili (İtalyan Tip) 3/4"	592,00
Emniyet Ventili (İtalyan Tip) 1"	711,00
Emniyet Ventili (İtalyan Tip) 1 1/4"	1.459,00
Emniyet Ventili (İtalyan Tip) 1 1/2"	2.015,00
Emniyet Ventili (İtalyan Tip) 2"	3.361,00

ÖLÇÜ

FİYAT / TL

Sarı Dirsek 1/8"	42,00
Sarı Dirsek 1/4"	42,00
Sarı Dirsek 3/8"	41,00
Sarı Dirsek 1/2"	56,00
Sarı Dirsek 3/4 mm	86,00
Sarı Dirsek 1"	131,00
Sarı Dirsek 1 1/4"	384,00
Sarı Dirsek 1 1/2"	488,00
Sarı Dirsek 2"	731,00
Hortum Te 6 mm	30,00
Hortum Te 8 mm	38,00
Hortum Te 10 mm	53,00
Hortum Te 12 mm	81,00
Sayaç Rekoru (Tek) 3/4"	70,00
Sayaç Rekoru (Tek) 1/2"	54,00
Basınç Düşürücü (Rekorlu) 1/2"	377,00
Filtreli Taharet Musluk	100,00
Hortum Te 6 mm	30,00
Hortum Te 8 mm	38,00
Hortum Te 10 mm	53,00
Hortum Te 12 mm	81,00
Sarı Vantuz 1"	198,00
Sarı Vantuz 1 1/4"	241,00
Sarı Vantuz 1 1/2"	260,00
Sarı Vantuz 2"	301,00

Metrik Somun



SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	DİŞ ÖLÇÜSÜ	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	102220612	S6NB	M12x1,5	8,56	100
	8	102220814	S8NB	M14x1,5	11,00	100
	10	102221016	S10NB	M16x1,5	13,04	100
	12	102221218	S12NB	M18x1,5	14,14	100
	15	102221522	S15NB	M22x1,5	21,97	50
	18	102221826	S18NB	M26x1,5	40,00	50
	22	102222230	S22NB	M30x2	48,05	25
	28	102222836	S28NB	M36x2	80,00	25
	35	102223545	S35NB	M45x2	120,00	10
	42	102224252	S42NB	M52x2	170,00	10
S Tipi	6	102320614	S6YB	M14x1,5	11,57	100
	8	102320816	S8YB	M16x1,5	13,69	100
	10	102321018	S10YB	M18x1,5	18,44	100
	12	102321220	S12YB	M20x1,5	20,87	100
	14	102321422	S14YB	M22x1,5	45,00	50
	16	102321624	S16YB	M24x1,5	39,71	50
	20	102322030	S20YB	M30x2	56,73	25
	25	102322536	S25YB	M36x2	130,00	25
	30	102323042	S30YB	M42x2	150,00	10
	38	102323852	S38YB	M52x2	200,00	10

Hortum Somun



SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	DİŞ ÖLÇÜSÜ	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	107220612	HS06NB	M12x1,5	9,50	100
	8	107220814	HS08NB	M14x1,5	12,00	100
	10	107221016	HS10NB	M16x1,5	14,00	100
	12	107221218	HS12NB	M18x1,5	15,00	100
	15	107221522	HS15NB	M22x1,5	24,00	50
S Tipi	16	107321624	HS16YB	M24x1,5	43,00	50

24° Metrik Düz Nipel



SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	DİŞ ÖLÇÜSÜ	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	X121200606	XN6NB	M12x1,5	27,45	100
	8	X121200808	XN8NB	M14x1,5	31,44	100
	10	X121201010	XN10NB	M16x1,5	29,75	100
	12	X121201212	XN12NB	M18x1,5	36,38	100
	15	X121201515	XN15NB	M22x1,5	52,14	50
	18	X121201818	XN18NB	M26x1,5	62,45	50
	22	X121202222	XN22NB	M30x2	91,08	25
	28	X121202828	XN28NB	M36x2	144,94	25
	35	X121203535	XN35NB	M45x2	208,21	10
	42	X121204242	XN42NB	M52x2	381,43	10
S Tipi	6	X121300606	XN6YB	M14x1,5	68,38	100
	8	X121300808	XN8YB	M16x1,5	74,84	100
	10	X121301010	XN10YB	M18x1,5	87,00	100
	12	X121301212	XN12YB	M20x1,5	49,16	100
	14	X121301414	XN14YB	M22x1,5	116,22	50
	16	X121301616	XN16YB	M24x1,5	74,35	50
	20	X121302020	XN20YB	M30x2	113,00	25
	25	X121302525	XN25YB	M36x2	197,22	25
	30	X121303030	XN30YB	M42x2	273,69	10
	38	X121303838	XN38YB	M52x2	489,87	10

Metrik 24° Dirsek



SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	DİŞ ÖLÇÜSÜ	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	X122200606	XD6NB	M12x1,5	68,68	100
	8	X122200808	XD8NB	M14x1,5	72,81	100
	10	X122201010	XD10NB	M16x1,5	79,68	100
	12	X122201212	XD12NB	M18x1,5	90,30	100
	15	X122201515	XD15NB	M22x1,5	128,88	50
	18	X122201818	XD18NB	M26x1,5	236,71	50
	22	X122202222	XD22NB	M30x2	261,91	25
	28	X122202828	XD28NB	M36x2	457,10	25
	35	X122203535	XD35NB	M45x2	731,01	10
	42	X122204242	XD42NB	M52x2	1175,51	10
S Tipi	6	X122300606	XD6YB	M14x1,5	102,44	100
	8	X122300808	XD8YB	M16x1,5	115,01	100
	10	X122301010	XD10YB	M18x1,5	133,79	100
	12	X122301212	XD12YB	M20x1,5	138,09	100
	14	X122301414	XD14YB	M22x1,5	180,07	50
	16	X122301616	XD16YB	M24x1,5	168,43	50
	20	X122302020	XD20YB	M30x2	261,91	25
	25	X122302525	XD25YB	M36x2	457,10	25
	30	X122303030	XD30YB	M42x2	661,86	10
	38	X122303838	XD38YB	M52x2	1259,48	10

Metrik 24° TEE



SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	DİŞ ÖLÇÜSÜ	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	X123200606	XT6NB	M12x1,5	77,66	100
	8	X123200808	XT8NB	M14x1,5	91,43	100
	10	X123201010	XT10NB	M16x1,5	107,78	100
	12	X123201212	XT12NB	M18x1,5	115,96	100
	15	X123201515	XT15NB	M22x1,5	178,49	50
	18	X123201818	XT18NB	M26x1,5	488,26	50
	22	X123202222	XT22NB	M30x2	396,55	25
	28	X123202828	XT28NB	M36x2	652,02	25
	35	X123203535	XT35NB	M45x2	1116,19	10
	42	X123204242	XT42NB	M52x2	1684,25	10
S Tipi	6	X123300606	XT6YB	M14x1,5	141,27	100
	8	X123300808	XT8YB	M16x1,5	163,34	100
	10	X123301010	XT10YB	M18x1,5	190,92	100
	12	X123301212	XT12YB	M20x1,5	159,89	100
	14	X123301414	XT14YB	M22x1,5	338,41	50
	16	X123301616	XT16YB	M24x1,5	248,87	50
	20	X123302020	XT20YB	M30x2	370,12	25
	25	X123302525	XT25YB	M36x2	608,56	25
	30	X123303030	XT30YB	M42x2	924,23	10
	38	X123303838	XT38YB	M52x2	1684,25	10

Yüksük



SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.
L/S Tipi	6	101200600	Y6NB/YB	9,46
	8	101200800	Y8NB/YB	11,47
	10	101201000	Y10NB/YB	13,06
	12	101201200	Y12NB/YB	14,45
L Tipi	15	101201500	Y15NB	17,78
	18	101201800	Y18NB	23,20
	22	101202200	Y22NB	29,28
	28	101202800	Y28NB	52,28
	35	101203500	Y35NB	84,94
	42	101204200	Y42NB	100,05
S Tipi	14	101301400	Y14YB	29,53
	16	101301600	Y16YB	21,17
	20	101302000	Y20YB	35,84
	25	101302500	Y25YB	47,56
	30	101303000	Y30YB	65,80
	38	101303800	Y38YB	92,35

BSP BLOK-METRİK 24° RAKOR


SERİ	BORU ÇAPİ (mm)	BLOK TARAFI	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	G1/8"	X501210602	XRE6NBR02PLX	23,55	100
		G1/4"	X501210604	XRE6NBR04PLX	36,43	100
	8	G1/8"	X501210802	XRE8NBR02PLX	22,76	100
		G1/4"	X501210804	XRE8NBR04PLX	35,9	100
		G3/8"	X501210806	XRE8NBR06PLX	46,10	100
	10	G1/4"	X501211004	XRE10NBR04PLX	36,99	100
		G3/8"	X501211006	XRE10NBR06PLX	47,70	100
		G1/2"	X501211008	XRE10NBR08PLX	67,4	50
	12	G1/4"	X501211204	XRE12NBR04PLX	37,87	100
		G3/8"	X501211206	XRE12NBR06PLX	47,7	100
		G1/2"	X501211208	XRE12NBR08PLX	67,40	50
	15	G1/2"	X501211508	XRE15NBR08PLX	68,78	50
	18	G1/2"	X501211808	XRE18NBR08PLX	72,83	50
		G3/4"	X501211812	XRE18NBR12PLX	97,77	25
	22	G3/4"	X501212212	XRE22NBR12PLX	106,41	25
	28	G1"	X501212816	XRE28NBR16PLX	166,92	25
	35	G1"	X501213516	XRE35NBR16PLX	219,46	10
		G1 1/4"	X501213520	XRE35NBR20PLX	265,07	10
42	G1 1/4"	X501214220	XRE42NBR20PLX	417,41	10	
	G1 1/2"	X501214224	XRE42NBR24PLX	431,62	10	
S Tipi	6	G1/4"	X501310604	XRE6YBR04PLX	37,31	100
	8	G1/4"	X501310804	XRE8YBR04PLX	37,98	100
	10	G1/4"	X501311004	XRE10YBR04PLX	37,98	100
		G3/8"	X501311006	XRE10YBR06PLX	47,9	100
		G1/2"	X501311008	XRE10YBR08PLX	138,62	50
	12	G1/4"	X501311204	XRE12YBR04PLX	50,11	100
		G3/8"	X501311206	XRE12YBR06PLX	51,96	100
		G1/2"	X501311208	XRE12YBR08PLX	77,12	50
	14	G1/2"	X501311408	XRE14YBR08PLX	80,07	50
	16	G3/8"	X501311606	XRE16YBR06PLX	75,53	50
		G1/2"	X501311608	XRE16YBR08PLX	82,14	50
		G3/4"	X501311612	XRE16YBR12PLX	112,14	25
	20	G1/2"	X501312008	XRE20YBR08PLX	110,57	25
		G3/4"	X501312012	XRE20YBR12PLX	115,17	25
		G1"	X501312016	XRE20YBR16PLX	196,87	25
	25	G3/4"	X501312512	XRE25YBR12PLX	201,63	25
		G1"	X501312516	XRE25YBR16PLX	211,06	25
	30	G1"	X501313016	XRE30YBR16PLX	258,44	10
G1 1/4"		X501313020	XRE30YBR20PLX	315,16	10	
38	G1 1/4"	X501313820	XRE38YBR20PLX	499,18	10	
	G1 1/2"	X501313824	XRE38YBR24PLX	583,57	10	

Perde Geçiş Nipelİ



SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	DİŞ ÖLÇÜSÜ	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	X181200606	XPGN6NB	M12x1,5	133,84	100
	8	X181200808	XPGN8NB	M14x1,5	78,72	100
	10	X181201010	XPGN10NB	M16x1,5	101,67	100
	12	X181201212	XPGN12NB	M18x1,5	116,96	100
	15	X181201515	XPGN15NB	M22x1,5	154,71	50
	18	X181201818	XPGN18NB	M26x1,5	335,32	50
	22	X181202222	XPGN22NB	M30x2	347,28	25
	28	X181202828	XPGN28NB	M36x2	489,44	25
	35	X181203535	XPGN35NB	M45x2	676,46	10
	42	X181204242	XPGN42NB	M52x2	949,79	10
S Tipi	6	X181300606	XPGN6YB	M14x1,5	133,73	100
	8	X181300808	XPGN8YB	M16x1,5	159,98	100
	10	X181301010	XPGN10YB	M18x1,5	145,42	100
	12	X181301212	XPGN12YB	M20x1,5	150,86	100
	14	X181301414	XPGN14YB	M22x1,5	252,25	50
	16	X181301616	XPGN16YB	M24x1,5	208,69	50
	20	X181302020	XPGN20YB	M30x2	334,58	25
	25	X181302525	XPGN25YB	M36x2	599,11	25
	30	X181303030	XPGN30YB	M42x2	714,02	10
	38	X181303838	XPGN38YB	M52x2	1169,83	10

Perde Geçiş Dirseği



SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	DİŞ ÖLÇÜSÜ	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	X183200606	XPGD6NB	M12x1,5	196,14	100
	8	X183200808	XPGD8NB	M14x1,5	180,32	100
	10	X183201010	XPGD10NB	M16x1,5	184,82	100
	12	X183201212	XPGD12NB	M18x1,5	187,06	100
	15	X183201515	XPGD15NB	M22x1,5	335,20	50
	18	X183201818	XPGD18NB	M26x1,5	474,57	50
	22	X183202222	XPGD22NB	M30x2	661,07	25
	28	X183202828	XPGD28NB	M36x2	931,02	25
	35	X183203535	XPGD35NB	M45x2	1825,34	10
	42	X183204242	XPGD42NB	M52x2	2144,60	10
S Tipi	6	X183300606	XPGD6YB	M14x1,5	180,32	100
	8	X183300808	XPGD8YB	M16x1,5	241,39	100
	10	X183301010	XPGD10YB	M18x1,5	241,39	100
	12	X183301212	XPGD12YB	M20x1,5	327,42	100
	14	X183301414	XPGD14YB	M22x1,5	392,00	50
	16	X183301616	XPGD16YB	M24x1,5	324,67	50
	20	X183302020	XPGD20YB	M30x2	583,29	25
	25	X183302525	XPGD25YB	M36x2	931,02	25
	30	X183303030	XPGD30YB	M42x2	1797,63	10
	38	X183303838	XPGD38YB	M52x2	2144,60	10

BSPT BLOK(KONİK)-METRİK 24° DİRSEK


SERİ	BORU ÇAPI (mm)	BLOK TARAFI	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	R1/8"	X161250602	XEDD6NBR02	76,31	100
		R1/4"	X161250604	XEDD6NBR04	73,15	100
	8	R1/8"	X161250802	XEDD8NBR02	72,81	100
		R1/4"	X161250804	XEDD8NBR04	75,34	100
		R3/8"	X161250806	XEDD8NBR06	102,18	100
	10	R1/4"	X161251004	XEDD10NBR04	89,06	100
		R3/8"	X161251006	XEDD10NBR06	102,18	100
		R1/2"	X161251008	XEDD10NBR08	180,46	50
	12	R1/4"	X161251204	XEDD12NBR04	102,18	100
		R3/8"	X161251206	XEDD12NBR06	102,18	100
		R1/2"	X161251208	XEDD12NBR08	180,46	50
	15	R1/2"	X161251508	XEDD15NBR08	180,46	50
	18	R1/2"	X161251808	XEDD18NBR08	253,62	50
	22	R3/4"	X161252212	XEDD22NBR12	350,99	25
	28	R1"	X161252816	XEDD28NBR16	580,43	25
	35	R 1 1/4"	X161253520	XEDD35NBR20	1.792,30	10
42	R 1 1/2"	X161254224	XEDD42NBR24	2.282,22	10	
S Tipi	6	R1/4"	X161350604	XEDD6YBR04	105,97	100
	8	R1/4"	X161350804	XEDD8YBR04	118,70	100
	10	R3/8"	X161351006	XEDD10YBR06	139,22	100
	12	R3/8"	X161351206	XEDD12YBR06	165,98	100
		R1/2"	X161351208	XEDD12YBR08	236,02	50
	14	R1/2"	X161351408	XEDD14YBR08	236,02	50
	16	R3/8"	X161351606	XEDD16YBR06	180,46	25
		R1/2"	X161351608	XEDD16YBR08	180,46	25
	20	R1/2"	X161352008	XEDD20YBR08	280,61	10
		R3/4"	X161352012	XEDD20YBR12	303,36	10
	25	R3/4"	X161352512	XEDD25YBR12	559,44	50
		R1"	X161352516	XEDD25YBR16	511,29	50
30	R1"	X161353016	XEDD30YBR16	783,22	25	
	R1 1/4"	X161353020	XEDD30YBR20	1.792,30	25	
38	R1 1/2"	X161353824	XEDD38YBR24	2.282,22	10	

BSP BLOK-DÖNER DİRSEK



SERİ	BORU ÇAPI (mm)	BLOK TARAFI	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	G1/8"	X206210602	XDD6NBR02KDS	235,22	100
		G1/4"	X206210604	XDD6NBR04KDS	219,06	100
	8	G1/4"	X206210804	XDD8NBR04KDS	219,06	100
	10	G1/4"	X206211004	XDD10NBR04KDS	219,06	100
	12	G3/8"	X206211206	XDD12NBR06KDS	294,50	100
	15	G1/2"	X206211508	XDD15NBR08KDS	728,48	50
	18	G1/2"	X206211808	XDD18NBR08KDS	728,48	50
	22	G3/4"	X206212212	XDD22NBR12KDS	944,92	25
	28	G1"	X206212816	XDD28NBR16KDS	1440,46	25
	35	G1 1/4"	X206213520	XDD35NBR20KDS	1655,67	10
42	G1 1/2"	X206214224	XDD42NBR24KDS	2481,53	10	
S Tipi	6	G1/4"	X206310604	XDD6YBR04KDS	252,72	100
	8	G1/4"	X206310804	XDD8YBR04KDS	252,65	100
	10	G3/8"	X206311006	XDD10YBR06KDS	335,5	100
	12	G3/8"	X206311206	XDD12YBR06KDS	294,50	100
	14	G1/2"	X206311408	XDD14YBR08KDS	728,48	50
	16	G1/2"	X206311608	XDD16YBR08KDS	660,32	50
	20	G3/4"	X206312012	XDD20YBR12KDS	871,83	25
	25	G1"	X206312516	XDD25YBR16KDS	1447,14	25
	30	G1 1/4"	X206313020	XDD30YBR20KDS	1.758,97	10
	38	G1 1/2"	X206313824	XDD38YBR24KDS	2481,53	10



YAN BACAK TERS TEE (PİMLİ)


SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	DİŞ ÖLÇÜSÜ	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	X516200606	XYTP6NB12	M12x1,5	136,53	100
	8	X516200808	XYTP8NB14	M14x1,5	116,91	100
	10	X516201010	XYTP10NB16	M16x1,5	168,48	100
	12	X516201212	XYTP12NB18	M18x1,5	173,23	100
	15	X516201515	XYTP15NB22	M22x1,5	244,43	50
	18	X516201818	XYTP18NB26	M26x1,5	588,15	50
	22	X516202222	XYTP22NB30	M30x2	532,20	25
	28	X516202828	XYTP28NB36	M36x2	812,39	25
	35	X516203535	XYTP35NB45	M45x2	1408,76	10
S Tipi	42	X516204242	XYTP42NB52	M52x2	2075,67	10
	6	X516300606	XYTP6YB14	M14x1,5	183,01	100
	8	X516300808	XYTP8YB16	M16x1,5	263,5	100
	10	X516301010	XYTP10YB18	M18x1,5	274,95	100
	12	X516301212	XYTP12YB20	M20x1,5	255,55	100
	14	X516301414	XYTP14YB22	M22x1,5	382,09	50
	16	X516301616	XYTP16YB24	M24x1,5	348,97	50
	20	X516302020	XYTP20YB30	M30x2	542,46	25
	25	X516302525	XYTP25YB36	M36x2	909,42	25
30	X516303030	XYTP30YB42	M42x2	1347,20	10	
38	X516303838	XYTP38YB52	M52x2	2131,14	10	

ORTA BACAK TERS TEE (PİMLİ)


SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	DİŞ ÖLÇÜSÜ	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	X522220612	XOTP6NB12	M12x1,5	133,82	100
	8	X522220814	XOTP8NB14	M14x1,5	114,25	100
	10	X522221016	XOTP10NB16	M16x1,5	163,05	100
	12	X522221218	XOTP12NB18	M18x1,5	167,80	100
	15	X522221522	XOTP15NB22	M22x1,5	244,43	50
	18	X522221826	XOTP18NB26	M26x1,5	588,15	50
	22	X522222230	XOTP22NB30	M30x2	532,20	25
	28	X522222836	XOTP28NB36	M36x2	812,39	25
	35	X522223545	XOTP35NB45	M45x2	1408,76	10
S Tipi	42	X522224252	XOTP42NB52	M52x2	2075,67	10
	6	X522320614	XOTP6YB14	M14x1,5	180,29	100
	8	X522320816	XOTP8YB16	M16x1,5	258,13	100
	10	X522321018	XOTP10YB18	M18x1,5	269,52	100
	12	X522321220	XOTP12YB20	M20x1,5	255,55	100
	14	X522321422	XOTP14YB22	M22x1,5	382,09	50
	16	X522321624	XOTP16YB24	M24x1,5	348,97	50
	20	X522322030	XOTP20YB30	M30x2	542,46	25
	25	X522322536	XOTP25YB36	M36x2	909,42	25
30	X522323042	XOTP30YB42	M42x2	1347,20	10	
38	X522323852	XOTP38YB52	M52x2	2131,14	10	

TERS DİRSEK PİMLİ




SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	DİŞ ÖLÇÜSÜ	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	06	X513200606	XTDP6NB	M12x1,5	121,25	100
	08	X513200808	XTDP8NB	M14x1,5	101,69	100
	10	X513201010	XTDP10NB	M16x1,5	124,98	100
	12	X513201212	XTDP12NB	M18x1,5	142,85	100
	15	X513201515	XTDP15NB	M22x1,5	204,03	50
	18	X513201818	XTDP18NB	M26x1,5	353,51	50
	22	X513202222	XTDP22NB	M30x2	416,26	25
	28	X513202828	XTDP28NB	M36x2	650,11	25
	35	X513203535	XTDP35NB	M45x2	1075,80	10
	42	X513204242	XTDP42NB	M52x2	1650,90	10
S Tipi	06	X513300606	XTDP6YB	M14x1,5	141,80	100
	08	X513300808	XTDP8YB	M16x1,5	183,02	100
	10	X513301010	XTDP10YB	M18x1,5	214,93	100
	12	X513301212	XTDP12YB	M20x1,5	214,88	100
	14	X513301414	XTDP14YB	M22x1,5	353,20	50
	16	X513301616	XTDP16YB	M24x1,5	288,03	50
	20	X513302020	XTDP20YB	M30x2	449,27	25
	25	X513302525	XTDP25YB	M36x2	760,04	25
	30	X513303030	XTDP30YB	M42x2	1066,09	10
	38	X513303838	XTDP38YB	M52x2	1706,37	10

BSP BLOK - METRİK 24° TERS RAKOR (PİMLİ)



SERİ	BORU ÇAPI (mm)	BLOK TARAFI	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	G1/8"	512210602	TREP6NBR02PLX	121,17	100
	8	G1/4"	512210804	TREP8NBR04PLX	76,29	100
	10	G1/4"	512211004	TREP10NBR04PLX	78,98	100
	12	G3/8"	512211206	TREP12NBR06PLX	93,14	100
	15	G1/2"	512211508	TREP15NBR08PLX	215,44	50
	18	G1/2"	512211808	TREP18NBR08PLX	246,90	50
	22	G3/4"	512212212	TREP22NBR12PLX	328,09	25
	28	G1"	512212816	TREP28NBR16PLX	445,93	25
	35	G1 1/4"	512213520	TREP35NBR20PLX	707,23	10
	42	G1 1/2"	512214224	TREP42NBR24PLX	978,55	10
S Tipi	6	G1/4"	512310604	TREP6YBR04PLX	129,74	100
	8	G1/4"	512310804	TREP8YBR04PLX	159,17	100
	10	G3/8"	512311006	TREP10YBR06PLX	190,82	100
	12	G3/8"	512311206	TREP12YBR06PLX	193,55	100
	14	G1/2"	512311408	TREP14YBR08PLX	271,67	50
	16	G1/2"	512311608	TREP16YBR08PLX	189,39	50
	20	G3/4"	512312012	TREP20YBR12PLX	279,41	25
	25	G1"	512312516	TREP25YBR16PLX	486,98	25
	30	G1 1/4"	512313020	TREP30YBR20PLX	757,75	10
	38	G1 1/2"	512313824	TREP38YBR24PLX	1110,89	10

BSP REDÜKSİYON



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
506010402	RD1/4"-1/8"PLX	35,94	100
506010602	RD3/8"-1/8"PLX	39,29	100
506010604	RD3/8"-1/4"PLX	52,23	50
506010804	RD1/2"-1/4"PLX	54,44	25
506010806	RD1/2"-3/8"PLX	73,62	50
506011204	RD3/4"-1/4"PLX	93,85	25
506011206	RD3/4"-3/8"PLX	93,85	25
506011208	RD3/4"-1/2"PLX	111,33	25
506011604	RD1"-1/4"PLX	191,56	25
506011608	RD1"-1/2"PLX	130,37	25
506011612	RD1"-3/4"PLX	194,17	25
506012012	RD11/4"-3/4"PLX	285,16	10
506012016	RD11/4"-1"PLX	402,79	10
506012416	RD11/2"-1"PLX	550,09	10
506012420	RD11/2"-11/4"PLX	710,33	10

BSP LÜLE - L/PLX



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
507010204	L1/8"-1/4"PLX	46,79	100
507010206	L1/8"-3/8"PLX	110,34	100
507010406	L1/4"-3/8"PLX	59,96	100
507010408	L1/4"-1/2"PLX	94,06	50
507010608	L3/8"-1/2"PLX	95,37	50
507010612	L3/8"-3/4"PLX	222,92	25
507010812	L1/2"-3/4"PLX	227,85	25
507010820	L1/2"-11/4"PLX	587,58	10
507011216	L3/4"-1"PLX	275,69	25
507011220	L3/4"-11/4"PLX	543,37	10
507011620	L1"-11/4"PLX	466,28	10
507011624	L1"-11/2"PLX	560,86	10
507012024	L11/4"-11/2"PLX	572,09	10

BSP ALLEN BAŞLI KÖR TAPA



DİŞ ÖLÇÜSÜ	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
G1/8"	510010202	ALKT1/8"PLX	21,48	100
G1/4"	510010404	ALKT1/4"PLX	29,65	100
G3/8"	510010606	ALKT3/8"PLX	33,43	100
G1/2"	510010808	ALKT1/2"PLX	46,97	50
G3/4"	510011212	ALKT3/4"PLX	64,92	25
G1"	510011616	ALKT1"PLX	115,71	25
G1 1/4"	510012020	ALKT11/4"PLX	209,34	10
G1 1/2"	510012424	ALKT11/2"PLX	281,72	10

METRİK ALLEN BAŞLI KÖR TAPA



DİŞ ÖLÇÜSÜ	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
M10x1	511021010	ALKTM10PLX	26,99	100
M12x1,5	511021212	ALKTM12PLX	46,71	100
M14x1,5	511021414	ALKTM14PLX	53,86	100
M16x1,5	511021616	ALKTM16PLX	40,90	100
M18x1,5	511021818	ALKTM18PLX	59,97	50
M20x1,5	511022020	ALKTM20PLX	75,90	50
M22x1,5	511022222	ALKTM22PLX	77,70	50
M26x1,5	511022626	ALKTM26PLX	111,69	25
M33x2	511023333	ALKTM33PLX	202,88	25
M42x2	511024242	ALKTM42PLX	279,11	10
M48x2	511024848	ALKTM48PLX	375,63	10

BSP MANŞON



DİŞ ÖLÇÜSÜ	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
G1/8"	301010202	MA1/8"	24,87	100
G1/4"	301010404	MA1/4"	34,39	100
G3/8"	301010606	MA3/8"	42,48	100
G1/2"	301010808	MA1/2"	61,4	50
G3/4"	301011212	MA3/4"	91,45	50
G1"	301011616	MA1"	206,75	25
G1 1/4"	301012020	MA11/4"	292,02	25
G1 1/2"	301012424	MA11/2"	445,2	10

BSP KÖRTAPA



DİŞ ÖLÇÜSÜ	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
G1/8"	321010202	KT1/8"	18,00	100
G1/4"	321010404	KT1/4"	28,71	100
G3/8"	321010606	KT3/8"	32,38	100
G1/2"	321010808	KT1/2"	51,78	50
G3/4"	321011212	KT3/4"	79,51	50
G1"	321011616	KT1"	132,53	25
G1 1/4"	321012020	KT11/4"	205,47	25
G1 1/2"	321012424	KT11/2"	462,91	10

BSP DÜZ NİPEL



DİŞ ÖLÇÜSÜ	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
G1/8"	302140202	DN30-1/8"	28,40	100
G1/4"	302140404	DN30-1/4"	37,71	100
G3/8"	302140606	DN30-3/8"	48,89	100
G1/2"	302140808	DN30-1/2"	75,22	50
G3/4"	302141212	DN30-3/4"	111,41	50
G1"	302141616	DN30-1"	181,42	25
G1 1/4"	302142020	DN30-11/4"	319,57	25
G1 1/2"	302142424	DN30-11/2"	489,87	10

BSP ORANTILI NİPEL - ODZN



DİŞ ÖLÇÜSÜ	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
G1/8"-G1/4"	310010402	ODZN1/4"-1/8"	43,66	100
G1/4"-G3/8"	310010604	ODZN3/8"-1/4"	48	100
G1/4"-G1/2"	310010804	ODZN1/2"-1/4"	71,91	100
G3/8"-G1/2"	310010806	ODZN1/2"-3/8"	82,97	100
G1/2"-G3/4"	310011208	ODZN3/4"-1/2"	105,52	100
G3/4"-G1"	310011612	ODZN1"-3/4"	181,64	50
G3/4"-G1 1/4"	310012012	ODZN11/4"-3/4"	300,1	25
G3/4"-G1 1/2"	310012412	ODZN11/2"-3/4"	526,38	10
G1"-G1 1/4"	310012016	ODZN11/4"-1"	292,99	25
G1"-G1 1/2"	310012416	ODZN11/2"-1"	546,75	10
G1 1/4"-G1 1/2"	310012420	ODZN11/2"-11/4"	546,75	10

BSP DİŐİ DİRSEK



DİŐİ ÖLÇÜŐÜ	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU /Ad.
G1/8"	303010202	IDD1/8"	96,74	100
G1/4"	303010404	IDD1/4"	99,46	100
G3/8"	303010606	IDD3/8"	157,18	100
G1/2"	303010808	IDD1/2"	236,54	50
G3/4"	303011212	IDD3/4"	394,84	50
G1"	303011616	IDD1"	782,9	25
G1 1/4"	303012020	IDD11/4"	1401,68	25
G1 1/2"	303012424	IDD11/2"	1907,3	10

BSP DİŐİ TEE



DİŐİ ÖLÇÜŐÜ	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU /Ad.
G1/8"	304010202	IDT1/8"	124,24	100
G1/4"	304010404	IDT1/4"	129,85	100
G3/8"	304010606	IDT3/8"	202,33	100
G1/2"	304010808	IDT1/2"	314,63	50
G3/4"	304011212	IDT3/4"	524,19	50
G1"	304011616	IDT1"	1117,09	25
G1 1/4"	304012020	IDT11/4"	1873,78	25
G1 1/2"	304012424	IDT11/2"	2553,28	10

BSP T KUYRUKLU DİRSEK

DİŐİ ÖLÇÜŐÜ	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU /Ad.
G1/8"	307010202	KYD1/8"	130,08	100
G1/4"	307010404	KYD1/4"	180,07	100
G3/8"	307010606	KYD3/8"	228,62	100
G1/2"	307010808	KYD1/2"	280,61	50
G3/4"	307011212	KYD3/4"	567,53	50
G1"	307011616	KYD1"	783,22	25
G1 1/4"	307012020	KYD11/4"	1259,48	25



MANOMETRE BAĞLANTI RAKORU

SERİ	BORU ÇAPI(mm)	BLOK TARAFI	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL/Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	G1/4"	X263210604	XMBR6NBR04	41,1	100
	8		X263210804	XMBR8NBR04	40,1	100
	10		X263211004	XMBR10NBR04	41,1	100
	12		X263211204	XMBR12NBR04	40,64	100
S Tipi	6	G1/2"	X263310608	XMBR6YBR08	170,87	100
	8		X263310808	XMBR8YBR08	165,81	100
	10		X263311008	XMBR10YBR08	170,87	100
	12		X263311208	XMBR12YBR08	170,87	100



MANOMETRE HALKASI

SERİ	BORU ÇAPI(mm)	BLOK TARAFI	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL/Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6-8-10-12	1/4"	363210404	MH1/4"	17,3	100
S Tipi	6-8-10-12	1/2"	363310808	MH1/2"	24,08	100



METRİK 24° KAYNAKLI RAKOR


SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	DIŞ ÖLÇÜSÜ	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	X281200600	XKRE6NB	M12x1,5	59,08	100
	8	X281200800	XKRE8NB	M14x1,5	72,59	100
	10	X281201000	XKRE10NB	M16x1,5	79,53	100
	12	X281201200	XKRE12NB	M18x1,5	80,02	100
	15	X281201500	XKRE15NB	M22x1,5	107,19	50
	18	X281201800	XKRE18NB	M26x1,5	132,83	50
	22	X281202200	XKRE22NB	M30x2	170,06	25
	28	X281202800	XKRE28NB	M36x2	240,55	25
	35	X281203500	XKRE35NB	M45x2	302,83	10
	42	X281204200	XKRE42NB	M52x2	405,96	10
S Tipi	6	X281300600	XKRE6YB	M14x1,5	73,70	100
	8	X281300800	XKRE8YB	M16x1,5	80,06	100
	10	X281301000	XKRE10YB	M18x1,5	93,04	100
	12	X281301200	XKRE12YB	M20x1,5	101,33	100
	14	X281301400	XKRE14YB	M22x1,5	119,32	50
	16	X281301600	XKRE16YB	M24x1,5	144,34	50
	20	X281302000	XKRE20YB	M30x2	237,71	25
	25	X281302500	XKRE25YB	M36x2	256,42	25
	30	X281303000	XKRE30YB	M42x2	326,79	10
	38	X281303800	XKRE38YB	M52x2	445,91	10

METRİK 24° LI DİRSEK


SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	DIŞ ÖLÇÜSÜ	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	X282200600	XKD6NB	M12x1,5	95,93	100
	8	X282200800	XKD8NB	M14x1,5	103,34	100
	10	X282201000	XKD10NB	M16x1,5	124,58	100
	12	X282201200	XKD12NB	M18x1,5	86,42	100
	15	X282201500	XKD15NB	M22x1,5	240,65	50
	18	X282201800	XKD18NB	M26x1,5	229,86	50
	22	X282202200	XKD22NB	M30x2	216,55	25
	28	X282202800	XKD28NB	M36x2	485,10	25
	35	X282203500	XKD35NB	M45x2	689,84	10
	42	X282204200	XKD42NB	M52x2	1288,76	10
S Tipi	6	X282300600	XKD6YB	M14x1,5	95,93	100
	8	X282300800	XKD8YB	M16x1,5	117,17	100
	10	X282301000	XKD10YB	M18x1,5	131,86	100
	12	X282301200	XKD12YB	M20x1,5	86,42	100
	14	X282301400	XKD14YB	M22x1,5	240,65	50
	16	X282301600	XKD16YB	M24x1,5	140,80	50
	20	X282302000	XKD20YB	M30x2	164,69	25
	25	X282302500	XKD25YB	M36x2	485,10	25
	30	X282303000	XKD30YB	M42x2	689,84	10
	38	X282303800	XKD38YB	M52x2	1288,76	10

KUYRUKLU YÜKSÜK



SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L/S Tipi	6	508000600	KYO6NB/YB	54,49	100
	8	508000800	KYO8NB/YB	56,89	100
	10	508001000	KYO10NB/YB	60,86	100
	12	508001200	KYO12NB/YB	64,57	100
L Tipi	15	508201500	KYO15NB	82,13	50
	18	508201800	KYO18NB	93,22	50
	22	508202200	KYO22NB	119,10	25
	28	508202800	KYO28NB	168,47	25
	35	508203500	KYO35NB	248,95	10
	42	508204200	KYO42NB	399,78	10
S Tipi	14	508301400	KYO14YB	103,83	50
	16	508301600	KYO16YB	89,94	50
	20	508302000	KYO20YB	122,39	25
	25	508302500	KYO25YB	164,32	25
	30	508303000	KYO30YB	214,48	10
	38	508303800	KYO38YB	327,30	10

KÖRLEME TAPASI O'RINGLI



SERİ	BORU ÇAPI (mm)	KOD	ÜRÜN	FİYAT TL /Ad.	KUTU/Ad.
L Tipi	6	X505200600	XTAPO6NB	14,71	100
	8	X505200800	XTAPO8NB	36,56	100
	10	X505201000	XTAPO10NB	18,71	100
	12	X505201200	XTAPO12NB	43,66	100
	15	X505201500	XTAPO15NB	26,81	50
	18	X505201800	XTAPO18NB	75,49	50
	22	X505202200	XTAPO22NB	73,43	25
	28	X505202800	XTAPO28NB	92,98	25
	35	X505203500	XTAPO35NB	169,14	10
	42	X505204200	XTAPO42NB	193,24	10
S Tipi	6	X505200600	XTAPO6YB	14,71	100
	8	X505200800	XTAPO8YB	36,56	100
	10	X505201000	XTAPO10YB	18,71	100
	12	X505201200	XTAPO12YB	43,66	100
	14	X505301400	XTAPO14YB	52,62	50
	16	X505301600	XTAPO16YB	51,94	50
	20	X505302000	XTAPO20YB	52,86	25
	25	X505302500	XTAPO25YB	66,70	25
	30	X505303000	XTAPO30YB	128,81	10
	38	X505303800	XTAPO38YB	197,19	10

ÇELİK SOKETLER



ÖLÇÜ	KOD	HORTUM	ÜRÜN	KUTU/Ad.	FİYAT TL /Ad.
3/16"	31100000000048	R1 - R2	SOKET	800	9,05 TL
1/4"	31100000000064	R1 - R2	SOKET	600	9,50 TL
5/16"	31100000000080	R1 - R2	SOKET	500	10,05 TL
3/8"	31100000000095	R1 - R2	SOKET	350	11,40 TL
1/2"	31100000000130	R1 - R2	SOKET	250	17,65 TL
5/8"	31100000000160	R1 - R2	SOKET	175	30,15 TL
3/4"	31100000000190	R1 - R2	SOKET	125	40,15 TL
1"	31100000000250	R1 - R2	SOKET	75	58,30 TL
1 1/4"	31100000000320	R1 - R2	SOKET	48	91,90 TL
1 1/2"	31100000000380	R1 - R2	SOKET	30	139,55 TL
2"	31100000000500	R1 - R2	SOKET	18	183,11 TL

YIKAMA TABANICALARI



ÜRÜN	KOLİ MİKTARI	FİYAT / TL
Tetiksiz Yıkama Tabancası (Nozüllü)	10 Adet	540,00
Tetikli Yıkama Tabancası (Nozüllü)	10 Adet	1.350,00
Köpük Tabancası (Nozüllü)	10 Adet	304,00
Nozül	25 Adet	169,00
5/16" Rakorlu Yıkama Hortumu 10 Mt.	5 Adet	1.594,74
5/16" Rakorlu Yıkama Hortumu 12 Mt.	5 Adet	1.851,36
5/16" Rakorlu Yıkama Hortumu 15 Mt.	5 Adet	2.236,30

YANGIN HORTUMLARI (Beyaz Düz Dokuma PVC)



TSE 9222

BASINÇ	ÖLÇÜ	FİYAT / TL
50 Bar	45 mm - 1 3/4"	163,35
50 Bar	38 mm - 1 1/2"	168,75
50 Bar	52 mm - 2"	163,35
50 Bar	64 mm - 2 1/2"	212,36
50 Bar	70 mm - 2 3/4"	224,61
50 Bar	75 mm - 3"	277,76
50 Bar	102 mm - 4"	359,44

LANS ve RAKORLAR



YANGIN LANSI ALMAN DÜZ

ÖLÇÜ	FİYAT / TL
2" H. Rakorsuz	1.290,94
2 1/2 H. Rakorsuz	1.375,31



YANGIN REKORU ALMAN ALÜMİNYUM

ÖLÇÜ	FİYAT / TL
1 1/2 TEK	479,25
2" TEK	479,25
2" 1/2 -65 TEK	732,38
2" 3/4 - 70 TEK	732,38
3" - 75 TEK	734,06
4" - 100 TEK	1.510,31



YANGIN REKORU ALMAN ALÜMİNYUM

ÖLÇÜ	FİYAT / TL
İÇ-DİŞLİ 1 1/2"	325,69
DIŞ-DİŞLİ 1 1/2"	325,69
İÇ-DİŞLİ 2"	325,69
DIŞ-DİŞLİ 2"	325,69
İÇ-DİŞLİ 2 1/2"	447,19
DIŞ-DİŞLİ 2 1/2"	447,19
İÇ-DİŞLİ 2 1/2"-2"	472,50
İÇ-DİŞLİ 3"	487,69
DIŞ-DİŞLİ 3"	487,69
İÇ-DİŞLİ 4"	951,75
DIŞ-DİŞLİ 4"	951,75



YANGIN ALMAN TİP ALÜMİNYUM DÜŞÜRÜCÜ RAKOR

ÖLÇÜ	FİYAT / TL
2" x 1"	479,25



YANGIN REKOR KAPAKLARI ALMAN ALÜMİNYUM

ÖLÇÜ	FİYAT / TL
2"	479,25
2 1/2"	627,75
4"	1.510,31



ALMAN TİP ALÜMİNYUM REDÜKSİYON

ÖLÇÜ	FİYAT / TL
2 1/2" x 2"	843,75
4" x 2 1/2"	2.700,00

ALMAN REKOR CONTA

ÖLÇÜ	FİYAT / TL
2"	24,30
2 1/2"	36,45
3"	36,45
4"	48,6



Gapex Polyamid (PHL) Hortumlar



ÇAP (Dış x İç)	ÜRÜN	FİYAT € / Mt.
4x2mm	Polyamid 11 Hortum	€ 0,352
6x4mm	Polyamid 11 Hortum	€ 0,562
8x6mm	Polyamid 11 Hortum	€ 0,767
10x 8mm	Polyamid 11 Hortum	€ 1,018
12x 9mm	Polyamid 11 Hortum	€ 1,755
12x 10mm	Polyamid 11 Hortum	€ 1,236
15x 12mm	Polyamid 11 Hortum	€ 2,270


Zeflex Polyamid (HIPL) Hortumlar



ÇAP (Dış x İç)	ÜRÜN	FİYAT € / Mt.
4x2mm	Polyamid HIPL Hortum	€ 0,209
6x4mm	Polyamid HIPL Hortum	€ 0,327
8x5.5mm	Polyamid HIPL Hortum	€ 0,545
8x6mm	Polyamid HIPL Hortum	€ 0,446
10x 7.5mm	Polyamid HIPL Hortum	€ 0,699
10x 8mm	Polyamid HIPL Hortum	€ 0,581
12x9mm	Polyamid HIPL Hortum	€ 0,997
14x10mm	Polyamid HIPL Hortum	€ 1,533
15x 12mm	Polyamid HIPL Hortum	€ 1,298
16x 12mm	Polyamid HIPL Hortum	€ 1,782

Polyamid Hortumlar / Gapex Polyamid 12 Hortum

ÇAP (Dış x İç)	ÜRÜN	RENK SEÇENEKLERİ	FİYAT € / Mt.
3 x 1.5	Polyamid 12 Hortum	● ○	€ 0,201
4 x 2	Polyamid 12 Hortum	●	€ 0,282
4 x 2.5	Polyamid 12 Hortum	● ○	€ 0,242
5 x 3.3	Polyamid 12 Hortum	●	€ 0,325
6 x 3	Polyamid 12 Hortum	●	€ 0,588
6 x 4	Polyamid 12 Hortum	● ○ ● ● ● ●	€ 0,438
6.35 x 4.30	Polyamid 12 Hortum	●	€ 0,483
7 x 5	Polyamid 12 Hortum	●	€ 0,535
7.5 x 3.5	Polyamid 12 Hortum	●	€ 0,959
8 x 4.4	Polyamid 12 Hortum	●	€ 0,959
8 x 5.5	Polyamid 12 Hortum	●	€ 0,726
8 x 6	Polyamid 12 Hortum	● ○ ● ● ● ●	€ 0,596
9 x 6	Polyamid 12 Hortum	●	€ 0,972
9.5 x 6	Polyamid 12 Hortum	●	€ 1,180
9.5 x 7	Polyamid 12 Hortum	●	€ 0,894
10 x 7	Polyamid 12 Hortum	● ○	€ 1,103
10 x 7.5	Polyamid 12 Hortum	●	€ 0,946
10 x 8	Polyamid 12 Hortum	● ○ ●	€ 0,791
11 x 8	Polyamid 12 Hortum	●	€ 1,224
11 x 9	Polyamid 12 Hortum	●	€ 0,894
12 x 9	Polyamid 12 Hortum	● ○ ● ● ● ●	€ 1,361
12.7 x 9	Polyamid 12 Hortum	●	€ 1,725
12 x 10	Polyamid 12 Hortum	● ○	€ 0,959
12.5 x 10	Polyamid 12 Hortum	● ○	€ 1,207
14 x 10	Polyamid 12 Hortum	●	€ 2,061
14 x 11	Polyamid 12 Hortum	●	€ 1,606
15 x 12	Polyamid 12 Hortum	●	€ 1,763
16 x 12	Polyamid 12 Hortum	●	€ 2,398
18 x 14	Polyamid 12 Hortum	●	€ 2,775
20 x 16	Polyamid 12 Hortum	●	€ 3,070
22 x 18	Polyamid 12 Hortum	●	€ 3,391



Gapex Polietilen Hortumlar



ÇAP (Dış x İç)	RENK SEÇENEKLERİ	FİYAT \$ / Mt.
2x4	○ ●	\$0,136
3x5	● ○ ●	\$0,156
4x6	● ○ ● ● ● ●	\$0,173
4x8	●	\$0,380
5x8	● ●	\$0,312
6x8	● ○ ● ● ● ●	\$0,233
6x10	● ○ ●	\$0,505
6.5 x 10	● ●	\$0,474
8x10	● ○ ●	\$0,312
8x12	● ●	\$0,597
9x11	○ ● ●	\$0,348
9x12	○ ●	\$0,500
9x13	●	\$0,675
10x12	○ ●	\$0,385
10x14	●	\$0,738
12x16	● ● ●	\$0,878
4.3 x 6.35 (1/4")	○	\$0,189
7 x 9.6 (3/8")	○	\$0,348
9 x 12.7 (1/2")	○	\$0,619

Gapex Milimetrik PVC Hortumlar



ÇAP (Dış x İç)	FİYAT \$ / Mt.	ÇAP (Dış x İç)	FİYAT \$ / Mt.	ÇAP (Dış x İç)	FİYAT \$ / Mt.
2x4	\$0,162	6x8	\$0,280	8x13	\$0,996
3x5	\$0,190	6x9	\$0,438	8x14	\$1,237
3x6	\$0,267	6x10	\$0,601	9x11	\$0,398
4x6	\$0,199	7x9	\$0,321	9x13	\$0,862
4x7	\$0,321	7x10	\$0,493	9x14	\$1,085
4x8	\$0,456	7x11	\$0,691	10x12	\$0,425
5x7	\$0,240	7x12	\$0,899	10x14	\$0,907
5x8	\$0,375	8x10	\$0,353	10x15	\$1,175
5x9	\$0,533	8x11	\$0,556	10x16	\$1,443
5x10	\$0,709	8x12	\$0,759		

PURFLEX (EKO) Poliüretan (TPU) Hortumlar (ESTER)

ÇAP (Dış x İç)	RENK SEÇENEKLERİ	FİYAT € / Mt.	ÇAP (Dış x İç)	RENK SEÇENEKLERİ	FİYAT € / Mt.
2x4	○ ●	€ 0,169	7x10	○ ●	€ 0,592
4x6	○ ● ● ●	€ 0,262	8x10	○ ●	€ 0,452
5x8	○ ● ● ●	€ 0,463	8x12	○ ● ● ●	€ 0,912
5.5x8	○ ● ● ●	€ 0,405	9x12	○ ●	€ 0,729
6x8	○ ● ● ●	€ 0,354	10x14	○ ●	€ 1,101
6.5x10	○ ● ● ●	€ 0,666	12x16	○ ●	€ 1,285

Endüstriyel Poliüretan Telli Flexible Hortumlar (-40°C +90°C)




İÇ ÇAP (mm)	PU 70 Hafif (0.40 mm. - 0.50 mm.)	PU 80 Orta (0.60 mm. - 0.65 mm.)
30	333,81 TL	380,21 TL
35	333,81 TL	380,21 TL
40	333,81 TL	380,21 TL
45	333,81 TL	380,21 TL
50	333,81 TL	380,21 TL
60	333,81 TL	380,21 TL
64	333,81 TL	380,21 TL
70	369,51 TL	426,63 TL
76	385,57 TL	460,54 TL
80	426,63 TL	510,53 TL
90	474,82 TL	573,00 TL
100	544,44 TL	631,91 TL
110	592,64 TL	656,90 TL
115	606,92 TL	685,46 TL
120	653,33 TL	771,14 TL
127	683,68 TL	812,20 TL
130	685,46 TL	831,84 TL
140	771,14 TL	888,96 TL
153	812,20 TL	956,79 TL
160	831,84 TL	990,70 TL
175	956,79 TL	1.117,44 TL
180	976,43 TL	1.147,79 TL
203	1.065,68 TL	1.247,75 TL
225	1.324,51 TL	1.581,56 TL
250	1.488,73 TL	1.786,84 TL
279	1.786,84 TL	2.104,58 TL
305	2.111,72 TL	2.493,72 TL
315	2.234,89 TL	2.643,67 TL
325	2.267,02 TL	2.720,43 TL
350	2.493,72 TL	2.947,13 TL
375	2.720,43 TL	3.091,72 TL
400	2.947,13 TL	3.321,99 TL

Havalandırma Hortumları



İÇ ÇAP (mm)	KUTU İÇERİĞİ (metre)	GRESBO FİYAT / TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 52MM	6 mt	171,7 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 68MM	6 mt	171,7 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 76MM	6 mt	171,7 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 82MM	10 mt	161,83 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 102MM	10 mt	161,83 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 112MM	10 mt	175,65 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 127MM	10 mt	202,14 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 133MM	10 mt	207,78 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 140MM	10 mt	213,04 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 152MM	10 mt	232,51 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 160MM	10 mt	252,57 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 18 5MM	10 mt	272,04 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 203MM	10 mt	304,37 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 229MM	10 mt	349,54 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 254MM	10 mt	382,46 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 280MM	10 mt	420,62 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 305MM	10 mt	466,38 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 315MM	10 mt	479,24 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 356MM	10 mt	537,27 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 406MM	10 mt	614,19 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 457MM	10 mt	692,86 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 508MM	10 mt	847,48 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 560MM	10 mt	937,45 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 630MM	10 mt	1016,51 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 710MM	10 mt	1255,44 TL
GRESBO TELLİ FLEXIBLE HAVALANDIRMA HORTUM 800MM	10 mt	1409,87 TL

Teflon Hortumlar




ÖLÇÜ	ÜRÜN	HYDRAPOWER \$ / Mt.	ASTRAFLEKS € / Mt.
3/16"	Düz	9.18	14.03
1/4"	Düz	10.20	14.79
5/16"	Düz	11.73	15.30
13/32"	Düz	-	22.19
3/8"	Düz	14.79	-
1/2"	Düz	20.40	22.70
5/8"	Düz	25.50	34.17
3/4"	Düz	40.80	42.33
7/8"	Düz	-	51.00
1"	Düz	-	56.10
3/8"	Körüklü	30.60	34.43
1/2"	Körüklü	35.70	43.35
5/8"	Körüklü	56.10	58.65
3/4"	Körüklü	66.30	71.40
1"	Körüklü	-	91.80
1 1/4"	Körüklü	-	140.25
1 1/2"	Körüklü	-	165.75
2"	Körüklü	-	204.00

Örme Sulama Hortumu



EBAT	inch	TL / Mt.
8 cm	2"	31,67
10 cm	2 1/2"	34,90
12 cm	3"	40,96
14 cm	3 1/2"	48,11
16 cm	4"	53,90
18 cm	4 1/2"	58,21
20 cm	5"	66,03
22 cm	5 1/2"	69,80
24 cm	6"	75,59
26 cm	6 1/2"	81,39
28 cm	7"	87,18
32 cm	8"	98,77
40 cm	10"	122,08
44 cm	12"	134,48

Mavi Örgülü Yassı Sulama Hortumları



inch	ÖLÇÜ / Mt.		FİYAT / TL	
	4 Bar	6 Bar	4 Bar	6 Bar
1 1/2"	100	100	35,66	52,00
2"	100	100	48,66	70,02
2 1/2"	100	100	62,37	96,72
3"	100	100	73,28	117,36
4"	100	100	102,71	170,71
5"	100	100	158,46	230,08
6"	100	50	206,51	282,10
8"	50	50	324,96	393,47

Muhtelif Hortumlar

Filflex Hidrolik Hortumlar		
ÖLÇÜ	SAE100 R1 AT Fiyat TL/mt	SAE100 R2 AT Fiyat TL/mt
3/16"	211,25	271,75
1/4"	221,28	281,54
5/16"	241,57	312,06
3/8"	271,75	321,9
1/2"	312,06	402,41
5/8"	331,96	472,84
3/4"	422,45	533,15
1"	603,64	774,63

BETON ENJEKSİYON HORTUMLARI		
ÖLÇÜ	İç - Dış	FİYAT / TL
3/4"	19-31	725,31
1"	25-38	853,27
1 1/4"	32-46	972,69
1 3/8"	35-49	1.194,58
1 1/2"	38-54	1.399,36
	40-59	1.695,49
2"	51-68	1.843,06
2 3/8"	60-80	2.110,74
2 1/2"	63.5-83.5	2.269,05
2 5/8"	65-85	2.321,82
3"	76-96	3.071,76
4"	102-122	6.532,62

Steertex SAE J 188 Direksiyon Hortumu

ÖLÇÜ	FİYAT / TL
3/8"	774,78

Muhtelif Hortumlar

BETON UÇ HORTUMLARI (85 BAR)

ÖLÇÜ	İç - Dış	FİYAT / TL
2"	50-70	2.437,78
2 ½"	63-88	2.886,85
3"	76-102	3.656,67
4"	102-130	5.581,24
5"	127-155	6.415,22
6"	152-180	9.943,59

ACHILLES Yeşil Ağır Hizmet Su Verici

ÖLÇÜ	Hortum Cinsi	FİYAT / TL
4"	Ağır Hizmet Yeşil Emici	1.627,17
5"	Ağır Hizmet Yeşil Emici	2.283,54
6"	Ağır Hizmet Yeşil Emici	3.190,63
8"	Ağır Hizmet Yeşil Emici	4.911,67
10"	Ağır Hizmet Yeşil Emici	6.061,76

ICESTREAM BARIYER TAKVİYELİ A/C SOĞUTUCU HORTUM

ÖLÇÜ	Hortum Cinsi	FİYAT / TL
5/16"	Bariyerli Klima Hortumu	496,00
13/32"	Bariyerli Klima Hortumu	570,47
1/2"	Bariyerli Klima Hortumu	638,79
5/8"	Bariyerli Klima Hortumu	827,49

SAE J 2064 TYPE A CLASS 1 KLİMA HORTUMU

ÖLÇÜ	FİYAT / TL
5/16"	476,01
13/32"	605,66
1/2"	628,51
5/8"	632,83

SAE J 2064 TYPE B CLASS 1 A/C SOĞUTUCU HORTUM

ÖLÇÜ	HORTUM CİNSİ	FİYAT / TL
5/16"	Çelik Telli Freon Klima Hortumu	640,72
13/32"	Çelik Telli Freon Klima Hortumu	705,59
1/2"	Çelik Telli Freon Klima Hortumu	907,96
5/8"	Çelik Telli Freon Klima Hortumu	1.186,50
7/8"	Çelik Telli Freon Klima Hortumu	1.621,73
11/8"	Çelik Telli Freon Klima Hortumu	1.871,28
1 3/8"	Çelik Telli Freon Klima Hortumu	2.028,02

SÜPER ÖRGÜLÜ ŞEFFAF

ÖLÇÜ	mm	FİYAT / TL
1/2"	12.7	124,55
5/8"	16	147,38
3/4"	19	203,14
1"	25	294,39
1 1/4"	32	379,45
1 1/2"	38	575,82
2"	50	785,23



FIREFLEX HORTUMLAR

4. Bölüm

FIREFLEX HORTUMLAR

İÇERİK BİLGİSİ

- › 254 FIREFLEX Hidrolik Hortumlar
- › 255 CANFLEX Hidrolik Hortumlar
- › 256-257 CANFLEX Endüstriyel Hortumlar
- › 258 FIREFLEX Akaryakıt Hortumları
- › 259 FIREFLEX PVC Telli Şeffaf Hortumlar



MADE IN EUROPE

R2AT FIREFLEX

DIN-EN 853 1SN / SAE 100 R1AT 3/8"

R1AT FIREFLEX

R1AT 3/8" W.P. 180 BAR 2610 PSI 2017

R1AT FIREFLEX

DIN-EN 853 1SN / SAE 100 R1AT 3/8"

TS 10548/EN 856 4SH 1" DN 25

FIREFLEX Hidrolik Hortumlar

R1 Hidrolik Hortum-X' EL 100 AT

ÖLÇÜ	mm	FİYAT / TL
3/16"	4.8	211,25
1/4"	6.4	221,28
5/16"	7.9	241,57
3/8"	9.5	271,75
1/2"	12.7	312,06
5/8"	15.9	331,96
3/4"	19.0	422,45
1"	25.4	603,64
1 1/4"	31.8	895,34
1 1/2"	38.1	1.116,67
2"	50.8	1.559,22
2 1/2"	63.5	2.373,84
3"	76.2	3.631,29

R2 Hidrolik Hortum-X' EL 200 AT

ÖLÇÜ	mm	FİYAT / TL
3/16"	4.8	271,75
1/4"	6.4	281,54
5/16"	7.9	312,06
3/8"	9.5	321,90
1/2"	12.7	402,41
5/8"	15.9	472,84
3/4"	19.0	533,15
1"	25.4	774,63
1 1/4"	31.8	1.216,68
1 1/2"	38.1	1.468,64
2"	50.8	2.192,63
2 1/2"	63.5	3.349,61
3"	76.2	5.089,93

R1A Hidrolik Hortum-X' EL 100 A (ST)

ÖLÇÜ	mm	FİYAT / TL
5/16"	7.9	277,69
3/8"	9.5	312,51

R2A Hidrolik Hortum-X' EL 200 A (ST)

ÖLÇÜ	mm	FİYAT / TL
5/16"	7.9	358,72

FIREFLEX Hidrolik Hortum (R6)

ÖLÇÜ	FİYAT / TL
3/16"	195,53
1/4"	219,97
5/16"	232,38
3/8"	250,15
1/2"	321,40
5/8"	380,94
3/4"	476,14
7/8"	559,33
1"	642,52

FIREFLEX Hidrolik Hortum (R9)

ÖLÇÜ	4SP FİYAT / TL	4SH FİYAT / TL
1/4"	507,93	-
3/8"	575,62	-
1/2"	620,91	-
5/8"	711,24	-
3/4"	824,08	948,07
1"	982,00	1.117,56
1 1/4"	-	1.783,18
1 1/2"	-	2.449,24
2"	-	3.386,13

CANFLEX Hidrolik Hortumlar

R1AT Hidrolik Hortum (EN-853 1SN)

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
3/16"	\$1,46
1/4"	\$1,46
5/16"	\$1,56
3/8"	\$1,94
1/2"	\$2,33
5/8"	\$2,63
3/4"	\$3,31
1"	\$4,51
1 1/4"	\$6,42
1 1/2"	\$7,68
2"	\$9,63

R2AT Hidrolik Hortum (EN-853 2SN)

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1/4"	\$1,89
5/16"	\$2,13
3/8"	\$2,43
1/2"	\$2,82
5/8"	\$3,39
3/4"	\$4,10
1"	\$5,83
1 1/4"	\$8,65
1 1/2"	\$10,40
2"	\$13,13

R1A Hidrolik Hortum (EN853 1ST)

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
3/8"	\$2,25

R6 Hidrolik Hortum

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
3/16"	\$1,35
1/4"	\$1,36
5/16"	\$1,56
3/8"	\$1,85
1/2"	\$2,24
5/8"	\$3,63
3/4"	\$4,39
7/8"	\$5,48
1"	\$6,00

R2A Hidrolik Hortum (EN-853 2ST) Oto Yıkama Long

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
5/16"	\$2,72

R9 4SH Hidrolik Hortum

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
3/4"	\$9,43
1"	\$11,67
1 1/4"	\$14,58
1 1/2"	\$19,44
2"	\$29,17

R9 4SP Hidrolik Hortum

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
3/8"	\$6,32
1/2"	\$6,81
5/8"	\$7,78
3/4"	\$8,89
1"	\$11,58

CANFLEX Endüstriyel Hortumlar

A.B BEZLİ SU HORTUMU 6 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1/2"	\$2,50
5/8"	\$2,50
3/4"	\$2,53
7/8"	\$2,78
1"	\$2,95
1 1/8"	\$3,32
1 1/4"	\$3,92
1 3/8"	\$4,52
1 1/2"	\$4,54
1 5/8"	\$4,91
1 3/4"	\$5,35
2"	\$5,95
2 1/2"	\$8,60
3"	\$10,58
3 1/2"	\$12,78
4"	\$15,14

O.B BEZLİ SU HORTUMU 10 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1/2"	\$2,60
5/8"	\$2,62
3/4"	\$2,65
1"	\$3,30
1 1/4"	\$4,22
1 3/8"	\$4,91
1 1/2"	\$4,96
1 5/8"	\$5,42
1 3/4"	\$6,08
2"	\$6,70
2 1/2"	\$9,50
3"	\$11,60
3 1/2"	\$14,26
4"	\$16,90

Y.B BEZLİ SU HORTUMU 25 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1/2"	\$2,86
5/8"	\$3,08
3/4"	\$3,40
1"	\$4,33
1 1/4"	\$5,66
1 1/2"	\$6,51
2"	\$10,90
2 1/2"	\$14,19
3"	\$21,32
4"	\$31,60

KOMP.HAVA HORTUMU 10 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1/2"	\$2,57
5/8"	\$2,61
3/4"	\$2,70
7/8"	\$3,15
1"	\$3,53
1 1/8"	\$4,20
1 1/4"	\$4,78
1 3/8"	\$5,07
1 1/2"	\$5,38
1 5/8"	\$5,96
40 mm	\$5,94
1 3/4"	\$6,51
48 mm	\$6,88
2"	\$7,22
2 3/8"	\$9,63
2 1/2"	\$10,42
3"	\$13,65
4"	\$20,29

KUMLAMA VERİCİ HORTUM 12 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1"	\$6,01
1 1/4"	\$9,16
1 1/2"	\$11,52
2"	\$13,92

CANFLEX Endüstriyel Hortumlar

KOMP. HAVA HORTUMU 20 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1/2"	\$2,71
5/8"	\$2,84
3/4"	\$3,26
1"	\$3,83
1 1/4"	\$5,05
1 1/2"	\$6,40
2"	\$10,09
2 1/2"	\$12,26
3"	\$18,21
4"	\$27,01

KOMP.HAVA HORTUMU 25 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1/2"	\$3,02
5/8"	\$3,19
3/4"	\$3,87
1"	\$4,64
1 1/4"	\$6,35
1 1/2"	\$7,49
2"	\$12,11
2 1/2"	\$17,33
3"	\$23,80
4"	\$36,87

TELLİ SU HORTUMU 10 BAR AV

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
3/4"	\$3,98
1"	\$4,61
1 1/4"	\$5,89
1 1/2"	\$7,06
2"	\$8,26
2 1/2"	\$11,55
3"	\$14,85
3 1/2"	\$20,14
4"	\$21,32
5"	\$28,58
6"	\$43,27
8"	\$72,68

BETON ENJEKSİYON HORTUMU 40 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
25x38	\$6,91
40x60	\$13,14
60x80	\$19,98
63.5*83.5	\$21,05

SİLOBAS HORTUMU CANFLEX (6MT)

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
4"(100*115)	\$16,29

BEZLİ VERİCİ HORTUM 5 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
2"	\$5,76
2 1/2"	\$7,86
3"	\$9,73
4"	\$14,11
5"	\$22,04
6"	\$30,29
8"	\$42,63
10"	\$50,86
12"	\$56,23

SPIRAL SU EMİCİ HORTUM 3 BAR BOĞUMLU (6MT)

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
2"	\$8,96
2 1/2"	\$10,77
3"	\$13,58
4"	\$19,13
5"	\$25,91
6"	\$41,33
8"	\$64,69
10"	\$92,18



FIREFLEX Üstü Tekstil Örgülü Akaryakıt Hortumları

İÇ ÇAP (mm.)	DIŞ ÇAP (mm.)	ÇB BAR	PB BAR	Mt. FİYAT / TL
3,5	7,5	10	30	71,59
3.2	7	10	30	69,02
3	7	10	30	70,53
4	9	10	30	83,79
4.5	9.5	10	30	85,30
5	10	10	30	90,00
6	11	10	30	100,45
6	13	10	30	148,33
7	12	10	30	106,06
7.5	12.5	10	30	109,92
8	13	10	30	112,50
9	15	10	30	125,91
9.5	15	10	30	125,91
10	15	10	30	146,29
12	18	10	30	171,97

FIREFLEX PVC Telli Şeffaf Hortumlar

(A) TİP 1

ÖLÇÜ	EBAT / Mt.	FİYAT / TL
3/4"	100	127,82
1"	50	191,67
1 1/4"	50	244,53
1 1/2"	50	300,82
2"	50	451,21
2 1/2"	50	733,23
3"	50	940,17

(B) TİP 2

ÖLÇÜ	EBAT / Mt.	FİYAT / TL
5/16"	100	62,14
3/8"	100	72,46
1/2"	100	75,27
5/8"	100	94,01
3/4"	100	142,02
20 mm	100	142,02
22 mm	50	177,5
1"	50	212,97
30 mm	50	250,76
1 1/4"	50	271,72
35 mm	50	305,03
1 1/2"	50	334,26
40 mm	50	363,37
42 mm	50	385,81
45 mm	50	459,56
2"	50	501,35
60 mm	50	752,12
2 1/2"	50	814,71
70 mm	30	918,91
3"	30	1.044,62
80 mm	30	1.127,9
90 mm	30	1.253,44
4"	30	1.420,58


(C) TİP 3

ÖLÇÜ	EBAT / Mt.	FİYAT / TL
5/8"	100	103,42
3/4"	100	156,22
1"	50	234,24
1 1/4"	50	298,91
1 1/2"	50	367,68
2"	50	551,46
2 1/2"	50	896,17
3"	50	1.149,08
90 mm	30	1.355,89
4"	30	1.562,65

DUNLOP HIFLEX ve ALFAGOMMA HORTUMLAR

5. Bölüm

DUNLOP HIFLEX
ALFAGOMMA

İÇERİK BİLGİSİ

- › 262-264 Hidrolik Hortumlar
- › 265-269 Endüstriyel Hortumlar



DUNLOPHIFLEX HYPERCOLD 261 1" DN25 MWP 210

DUNLOPHIFLEX POWERFLEXBio 5K PLUS HI-TUFF 4S DN25-1" WP 38 MPa (5500 PSI)

DUNLOPHIFLEX HYPERCOLD 261 3/4" DN25 MWP 210

DUNLOPHIFLEX HYPERCOLD 261 1" DN25 MWP 210

HİDROLİK HORTUMLAR

- ISO 1436-1
- SAE 100 R1AT
- EN 853 1SN



122T PLUS - 1SN/R1AT

ÖLÇÜ	FİYAT / €
3/16"	€ 2,39
1/4"	€ 2,42
5/16"	€ 2,64
3/8"	€ 2,94
1/2"	€ 3,39
5/8"	€ 3,71
3/4"	€ 4,59
1"	€ 6,59
1 1/4"	€ 9,88
1 1/2"	€ 12,13
2"	€ 16,88

- ISO 1436-1
- SAE 100 R2AT
- EN 853 2SN



222T PLUS - 2SN/R2AT

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/4"	€ 3,05
5/16"	€ 3,37
3/8"	€ 3,50
1/2"	€ 4,38
5/8"	€ 5,12
3/4"	€ 5,80
1"	€ 8,44
1 1/4"	€ 13,16
1 1/2"	€ 16,45
2"	€ 23,77

- ISO 11237
- EN 857 1SC



121T SLIMLINE - 1SC

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/4"	€ 2,35
5/16"	€ 2,55
3/8"	€ 2,90
1/2"	€ 3,31
5/8"	€ 3,80
3/4"	€ 4,60
1"	€ 6,63

- ISO 11237
 - SAE 100 R16
 - EN 857 2SC (1"e kadar)
- AŞINMAYA DAYANIKLI



241 SUPERSLIMLINE - HI-TUFF

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/4"	€ 3,59
5/16"	€ 4,00
3/8"	€ 4,31
1/2"	€ 5,33
5/8"	€ 6,24
3/4"	€ 7,48
2 1/2"	€ 46,94
3"	€ 60,40

- ISO 11237
- EN 857 2SC



221T PLUS - 2SC

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/4"	€ 2,98
5/16"	€ 3,33
3/8"	€ 3,43
1/2"	€ 4,28
5/8"	€ 5,02
3/4"	€ 5,74
1"	€ 8,36

- SAE 100 R6
- EN 854 R6 (3/4"e kadar)
- EN 854 1TE



1TE/R6 PLUS

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/4"	€ 2,42
5/16"	€ 2,44
3/8"	€ 2,47
1/2"	€ 3,03
5/8"	€ 3,59
3/4"	€ 4,48
1"	€ 6,04

HİDROLİK HORTUMLAR

• EN 854 2TE

HF



2TE PLUS

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/4"	€ 2,68
5/16"	€ 2,84
3/8"	€ 3,37
1/2"	€ 4,02
5/8"	€ 4,75
3/4"	€ 5,95
1"	€ 8,06

• SAE 100 R1AT
• EN 853 1SN



COMMANDER 1SN +135° C

ÖLÇÜ	FİYAT / €
3/8"	€ 4,23
1/2"	€ 4,87
5/8"	€ 5,58
3/4"	€ 7,43
1"	€ 11,97
1 1/4"	€ 18,34
1 1/2"	€ 19,17
2"	€ 29,51

• 400 Bar
YIKAMA
BLUE BLACK



HİDROLİK R2 WASH

ÖLÇÜ	FİYAT / €
5/16"	€ 3,16

• SAE 100 R9
• EN 856 4SP
AŞINMAYA DAYANIKLI

MSHA



4SP (DH 730) HI-TUFF

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/4"	€ 8,69
3/8"	€ 8,72
1/2"	€ 9,14
5/8"	€ 11,00
3/4"	€ 12,85
1"	€ 16,25

• 137 Bar
• -40°C +100°C



THERMOPLASTİK PİLOT TP DUNLOPHIFLEX

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN0 6*10.6	1/4"	€ 2,25

• EN 856 4SH
AŞINMAYA DAYANIKLI

MSHA



4SH (DH 790) HI-TUFF

ÖLÇÜ	FİYAT / €
3/4"	€ 13,71
1"	€ 16,60
1 1/4"	€ 23,60
1 1/2"	€ 30,88
2"	€ 42,57

HİDROLİK HORTUMLAR

- ISO 18752
- UYGUN SAE 100 R12
- AŞINMAYA DAYANIKLI

MSHA



POWERFLEXBIO 3000 - HI-TUFF

ÖLÇÜ	FİYAT / €
3/4"	€ 12,63
1"	€ 16,26
1 1/4"	€ 27,14
1 1/2"	€ 30,57
2"	€ 39,13

- SAE 100 R13
- EN 856 R13
- AŞINMAYA DAYANIKLI

MSHA



R13 (DH 713) HI-TUFF

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1"	€ 19,20
1 1/4"	€ 35,29
1 1/2"	€ 43,02
2"	€ 56,77

- SAE 100 R15
- EN 856 R15
- AŞINMAYA DAYANIKLI

MSHA



R15 (DH 420) HI-TUFF

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1"	€ 22,87
1 1/4"	€ 35,96
1 1/2"	€ 46,22
2"	€ 86,36

- 700 Bar



WATERBLAST WB10

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1"	€ 22,93

- 800 Bar



WATERBLAST WB15

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/2"	€ 15,75

- 1450 Bar



WATERBLAST WB20

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/2"	€ 23,59

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR

- Beton enjeksiyon
40 bar (600 psi)


BETON ENJEKSİYON DUNLOPHIFLEX

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN0 51*067	2"	FİYAT SORUNUZ

- Su Alıcı Verici
GENEL AMAÇLI


SU A/V GENEL AMAÇLI DUNLOPHIFLEX

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN0 102*114	4"	FİYAT SORUNUZ

- Hava kompresör
20 bar (300 psi)
- Yoğun kullanımlarda


HAVA 20 BAR DUNLOPHIFLEX

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN0 51*065 DH	2"	FİYAT SORUNUZ

- Hava-su verici
(150 psi)


HAVA&SU DUNLOPHIFLEX

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN0 38*048	1 1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN0 63*075	2 1/2"	FİYAT SORUNUZ



- Dökme madde verici
5 bar (75 psi)

SILOBAS HORTUMU DUNLOPHIFLEX

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN 102*118	4"	FİYAT SORUNUZ

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR

- 6 bar (90 psi)
- EN ISO 6134/1A



BUHAR BEZLİ ALFAGOMMA

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN 013*25	1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN 019*033	3/4"	FİYAT SORUNUZ
DN 025*040	1"	FİYAT SORUNUZ
DN 032*048	1 1/4"	FİYAT SORUNUZ

- 18 bar (270 psi)
- Çelik tel örgülü
- EN ISO 6134/2A

EXTRUDED
TUBE



BUHAR ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ ALFAGOMMA

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN0 13*025	1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN0 19*033	3/4"	FİYAT SORUNUZ
DN0 25*040	1"	FİYAT SORUNUZ
DN0 32*048	1 1/4"	FİYAT SORUNUZ
DN0 38*054	1 1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN0 51*069	2"	FİYAT SORUNUZ

- 250 bar



FLEXOKANAL ALFAGOMMA

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN 13*25	1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN 19*32	3/4"	FİYAT SORUNUZ
DN 25*38	1"	FİYAT SORUNUZ

- Solvent Alıcı Verici
- 16 bar (240 psi)
- XLPE



SOLVENT A/V ALFAGOMM

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN 051*063	2"	FİYAT SORUNUZ

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR

•16 bar (240 psi)
EN 1761



AKARYAKIT VERİCİ ALFAGOMMA

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN 019*031	3/4"	FİYAT SORUNUZ
DN 025*037	1"	FİYAT SORUNUZ
DN 032*044	1 1/4"	FİYAT SORUNUZ
DN 038*051	1 1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN 051*067	2"	FİYAT SORUNUZ

• 16 bar (150 psi)



AKARYAKIT A/V ALFAGOMMA

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN 25*37	1"	FİYAT SORUNUZ
DN 32*44	1 1/4"	FİYAT SORUNUZ
DN 38*51	1 1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN 51*67	2"	FİYAT SORUNUZ
DN 63*79	2 1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN 76*92	3"	FİYAT SORUNUZ
DN 102*118	4"	FİYAT SORUNUZ

• 40 bar (600 psi)



BETON ENJEKSİYON ALFAGOMMA

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN 025*038	1"	FİYAT SORUNUZ
DN 032*046	1 1/4"	FİYAT SORUNUZ
DN 038*054	1 1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN 051*067	2"	FİYAT SORUNUZ

• Akaryakit A&V
10 bar (150 psi)
• SAE 100R4 uygun
• SAE J2006/R2
• ISO 13363/2/A+B



R4 & AKARYAKIT A/V ALFAGOMMA

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN 025*035	1"	FİYAT SORUNUZ
DN 032*042	1 1/4"	FİYAT SORUNUZ
DN 038*048	1 1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN 051-061	2"	FİYAT SORUNUZ

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR

- Genel amaçlı A&V
10 bar (150 psi)
- EPDM



SU A/V GENEL AMAÇLI ALFAGOMMA

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN 025*035	1"	FİYAT SORUNUZ
DN 032*042	1 1/4"	FİYAT SORUNUZ
DN 038*048	1 1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN 051*061	2"	FİYAT SORUNUZ
DN 063*075	2 1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN 076*088	3"	FİYAT SORUNUZ
DN 0102*0114	4"	FİYAT SORUNUZ
DN 0127*0141	5"	FİYAT SORUNUZ

- Hava-su verici
10 bar (150 psi)



HAVA & SU ALFAGOMMA

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN 016*024	5/8"	FİYAT SORUNUZ
DN 019*027	3/4"	FİYAT SORUNUZ
DN 032*043	1 1/4"	FİYAT SORUNUZ
DN 038*048	1 1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN 051*061	2"	FİYAT SORUNUZ
DN 063*075	2 1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN 076*088	3"	FİYAT SORUNUZ
DN 152*166	6"	FİYAT SORUNUZ

- A/V
Boy : 6mt.



ALFAGOMMA SİRİAL SU EMİCİ

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN 203*225	8"	FİYAT SORUNUZ

- Hava Kompresör
20 Bar 300PSI



HAVA 20 BAR ALFAGOMMA

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN 019*029	3/4"	FİYAT SORUNUZ
DN 025*035	1"	FİYAT SORUNUZ
DN 032*044	1 1/4"	FİYAT SORUNUZ
DN 038*050	1 1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN 051*065	2"	FİYAT SORUNUZ
DN 063*079	2 1/2"	FİYAT SORUNUZ
DN 076*092	3"	FİYAT SORUNUZ

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR

- Gıda Alıcı Verici
10 bar



GIDA A/V SÜT ALFAGOMMA

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT / €
DN 051*061	2"	FİYAT SORUNUZ

Semboller ve Anlamları



Minimum kıvrılma çapı =
2 x İç Çap



Extrude alt kat



Alt ve üst kat iletkenliği



IANESCO Onaylı



2004/1935 EC
2006/2023 EC



MSHA onaylı



Halojensiz karışım

SEL MARKA HORTUMLAR

6. Bölüm

SEL HORTUMLAR

İÇERİK BİLGİSİ

- › 272-279› Hidrolik Hortumlar
- 280-282› Su Hortumları
- 283-285› Hava Hortumları
- 286-287› Buhar ve Sıcak Su Hortumları
- 288-289› Aşındırıcı Madde Hortumları
- 290-291› Gıda Hortumları
- 292-293› Akaryakıt Hortumları
- 294-295› Kimyasal Madde Hortumları
- 296-302› PVC Hortumlar
- 303-315 Termoplastik Hortumlar



SAE 100 R1A/DIN-EN 853 1ST

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS 6387 EN 853



FORCESTREAM R1A/1ST

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	12.3	267,42
1/4"	15.5	280,12
5/16"	17.1	305,44
3/8"	19.4	343,75
1/2"	22.6	394,57
5/8"	25.8	420,03
3/4"	29.8	534,46
1"	37.6	763,62
1 1/4"	45	1.132,65
1 1/2"	51.4	1.412,48
2"	66.4	1.972,40

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS 6387 EN 853 135°C



ULTIMATE 1SN

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	11.6	331,96
1/4"	13.2	354,17
5/16"	14.8	376,17
3/8"	17.2	431,70
1/2"	20.4	531,05
5/8"	23.5	597,50
3/4"	27.5	807,88
1"	35.4	1.294,79
1 1/4"	43.5	1.869,89
1 1/2"	50	2.080,26
2"	63.6	3.208,72
2 1/2"	76.5	4.813,37
3"	88.5	7.203,06

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS 6387 EN 853



FORCESTREAM R1AT/1SN

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	11.6	232,48
1/4"	13.2	243,53
5/16"	14.8	265,57
3/8"	17.2	298,92
1/2"	20.4	343,17
5/8"	23.5	365,27
3/4"	27.5	464,61
1"	35.4	663,98
1 1/4"	43.5	984,87
1 1/2"	50	1.228,34
2"	63.6	1.715,14
2 1/2"	76.5	2.611,22
3"	88.5	3.994,40

DIN-EN 857 1SC

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS EN 857



FORCESTREAM 1SC

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	12.2	239,00
5/16"	13.6	260,71
3/8"	15.5	293,62
1/2"	19	336,94
5/8"	22.4	358,64
3/4"	25.8	456,10
1"	33.4	651,91

Çelik Tel Örgülü Yıkama
Kesikli 150°C




HYDROWASH / 1-2

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
R1	5/16"	254,63
R2	5/16"	343,17
R1	3/8"	298,92
R2	3/8"	365,27

DIN-EN 857 1SC

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS EN 857 Üstü Düz



TWINSTREAM 1 SC - İKİZ

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4" x 1/4"	12.5 x 12.5	717,24
5/16" x 5/16"	13.9 x 13.9	782,32
3/8" x 3/8"	15.8 x 15.8	880,44
1/2" x 1/2"	19.3 x 19.3	1.010,76

SAE 100 R2A/DIN-EN 853 2ST

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS 6387 EN 853



FORCESTREAM R2A/2ST

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	15.5	343,75
1/4"	17.1	356,35
5/16"	18.7	394,57
3/8"	21	407,12
1/2"	24.2	509,01
5/8"	27.4	598,13
3/4"	31.4	674,41
1"	39	979,80
1 1/4"	49.8	1.539,72
1 1/2"	56.2	1.857,86
2"	68.8	2.773,85

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS 6387 EN 853 135°C



ULTIMATE 2SN

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	13.3	464,61
1/4"	15	520,11
5/16"	16.5	542,25
3/8"	18.9	619,45
1/2"	22.2	774,53
5/8"	25.2	918,42
3/4"	29.2	1.283,54
1"	37.2	2.179,90
1 1/4"	47.3	3.031,63
1 1/2"	53.7	3.219,82
2"	66.7	4.968,02
2 1/2"	79.8	7.457,69
3"	91.9	11.153,22

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS 6387 EN 853



FORCESTREAM R2AT/2SN

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	13.3	298,92
1/4"	15	309,83
5/16"	16.5	343,17
3/8"	18.9	354,17
1/2"	22.2	442,56
5/8"	25.2	520,11
3/4"	29.2	586,35
1"	37.2	852,17
1 1/4"	47.3	1.338,89
1 1/2"	53.7	1.615,50
2"	66.7	2.411,90
2 1/2"	79.8	3.684,57
3"	91.9	5.598,90

DIN-EN 857 2SC

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS EN 857



FORCESTREAM 2SC

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	13.2	304,22
5/16"	15	336,94
3/8"	17.1	347,64
1/2"	20.7	434,58
5/8"	23.8	510,61
3/4"	27.7	575,78
1"	35.5	836,59

DIN-EN 857 2SC

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS EN 857 Üstü Düz



TWINSTREAM 2 SC - İKİZ

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4" x 1/4"	13.5 x 13.5	912,68
5/16" x 5/16"	15.3 x 15.3	1.010,76
3/8" x 3/8"	17.4 x 17.4	1.042,98
1/2" x 1/2"	21 x 21	1.303,60

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
Süper Esnek / Yüksek Basınç



SUPERSTREAM 2K - COMPACT

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	13.1	347,01
5/16"	15	384,20
3/8"	17.1	396,52
1/2"	20.3	495,67
5/8"	23.7	582,55
3/4"	27.7	656,98
1"	35.6	954,34

SAE J517100 R5

Çelik Tel Örgülü Hidrolik



FORCESTREAM R5

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	12.9	354,17
1/4"	14.5	376,17
5/16"	16.8	442,56
13/32"	19.1	453,66
1/2"	22.9	575,40
5/8"	27.1	708,18
7/8"	30.8	929,46
1 1/8"	37.6	1.405,32
1 3/8"	44.5	1.471,72
1 13/16"	56.4	1.615,50
2 3/8"	73	2.100,47

SAE J517100 R5

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
135°C



ULTIMATE R5

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	12.9	442,56
1/4"	14.5	475,86
5/16"	16.8	542,25
13/32"	19.1	564,40
1/2"	22.9	708,18
5/8"	27.1	1.051,16
7/8"	30.8	1.427,38
1 1/8"	37.6	2.102,46
1 3/8"	44.5	2.224,06
1 13/16"	56.4	2.411,90
2 3/8"	73	4.614,04

TS 10548 EN 856 4SP

Spiral Çelik Telli Hidrolik



POWERSTREAM 4SP

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	17.6	507,93
3/8"	21.2	575,62
1/2"	24.4	620,90
5/8"	28	711,24
3/4"	32	824,08
1"	39.1	982,00

TS 10548 EN 856 4SH

Spiral Çelik Telli Hidrolik



POWERSTREAM 4SH

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	32	948,07
1"	38.4	1.117,56
1 1/4"	45.2	1.783,18
1 1/2"	53	2.449,24
2"	67.6	3.386,13

TS 10548 EN 856 R12

Yüksek Basıncılı Hidrolik



POWERSTREAM R12+

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/8"	20	575,62
1/2"	23.5	620,91
5/8"	27.6	711,24
3/4"	30.5	824,08
1"	38.1	982,00
1 1/4"	46.6	1.605,00
1 1/2"	53.2	2.204,43
2"	66.8	3.047,50

TS 10548 EN 856 R13

Yüksek Basıncılı Hidrolik



POWERSTREAM R13

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	32	1.072,23
1"	38.4	1.323,65
1 1/4"	49.3	2.494,59
1 1/2"	57.3	3.442,43
2"	71.6	4.729,36

DN. 19-25mm 4 kat spiral çelik tel takviyeli
DN. 32-50mm 6 kat spiral çelik tel takviyeli

SAE 100 R15

Yüksek Basıncılı Hidrolik



POWERSTREAM R15

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/8"	21.2	722,32
1/2"	24.4	778,83
5/8"	28.7	1.007,35
3/4"	32	1.185,31
1"	38.4	1.520,58
1 1/4"	49.3	2.731,38
1 1/2"	57.3	3.781,08

DN. 19-25mm 4 kat spiral çelik tel takviyeli
DN. 32-50mm 6 kat spiral çelik tel takviyeli

Çok Yüksek Basıncılı Hidrolik



TORNADO/6

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	35.4	1.309,28
1"	41.2	1.614,13
1 1/4"	51.8	3.013,68
1 1/2"	59	4.164,79
2"	72	5.801,36
2 1/2"	86	8.261,73
3"	97.3	11.726,93

Spiral Çelik Telli Hidrolik



SELBLAST 4 (WATERBLAST)

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	17.6	594,83
3/8"	21.3	778,83
1/2"	24.6	857,84
3/4"	32	1.275,58

Spiral Çelik Telli Hidrolik



SELBLAST 4+ (WATERBLAST)

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	17.6	654,34
3/8"	20.4	856,73
1/2"	24.6	943,59
3/4"	32	1.403,02

POWERSTREAM (Ekstra Esnek 120°C)

EXCEED EN 856 R12



POWERSTREAM X-4000+

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/8"	19.2	633,15
1/2"	22.6	682,88
5/8"	26.8	782,38
3/4"	30.4	906,42
1"	38.1	1.080,12
1 1/4"	46.6	1.745,82



POWERSTREAM X-5000+


inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/8"	19.3	712,35
1/2"	22.2	758,75
5/8"	26	879,40
3/4"	31	1.042,99
1"	38.4	1.229,26
1 1/4"	45.2	1.961,69



POWERSTREAM X-6000+

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/8"	20.6	794,67
1/2"	23.5	856,73
5/8"	27	1.108,25
3/4"	32	1.303,84
1"	38.1	1.672,55
1 1/4"	49.3	3.004,60

- * Ürün fiyatları müşteriye haber verilmeden değiştirilebilir.
- * Renk ve çap değişikliklerinde fiyat farkı uygulanacaktır.
- * Özel istekleriniz ve her türlü ek bilgi için satış servisimiz hizmetinizdedir.
- * Katalog dışı ürünlerde lütfen fiyat isteyiniz.



EN 854 R6 SAE 100 R6

Tekstil Örgülü Hidrolik
TS 6388 EN 854 R6



SELTEX R6

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	10.7	195,53
1/4"	12.3	219,97
5/16"	13.9	232,38
3/8"	15.5	250,15
1/2"	19.5	321,40
5/8"	22.6	380,94
3/4"	25.8	476,14
1"	33.2	642,52

EN 854 R6 SAE 100 R6

Tekstil Örgülü Hidrolik
TS 6388 EN 854 R6 **135°C**



ULTIMATE R6

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	10.7	380,70
1/4"	12.3	428,30
5/16"	13.9	452,59
3/8"	15.5	500,20
1/2"	19.5	642,91
5/8"	22.6	761,68
3/4"	25.8	952,10
1"	33.2	1.285,05

Tekstil Örgülü Hidrolik
TS 6388 EN 854 R3



SELTEX R3

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	12.7	344,62
1/4"	14.3	354,71
5/16"	17.5	371,60
3/8"	19.1	412,48
1/2"	23.8	562,59
5/8"	27	591,80
3/4"	31.8	926,79
1"	38.1	1.149,48
1 1/4"	44.5	1.229,07
1 1/2"	51	1.646,47

Tekstil Örgülü Hidrolik
TS 6388 EN 854 1TE



SELTEX 1TE

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	10.7	223,04
1/4"	12.3	230,82
5/16"	13.9	244,01
3/8"	15.5	293,18
1/2"	19	337,51
5/8"	22.6	399,88
3/4"	25.8	499,76
1"	33.2	674,64

Tekstil Örgülü Hidrolik
TS 6388 EN 854 2TE



SELTEX 2TE

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	11.8	279,74
1/4"	13.4	292,25
5/16"	14.9	308,89
3/8"	16.5	367,60
1/2"	19.7	438,81
5/8"	23.9	519,86
3/4"	27	649,87
1"	34.4	876,99
1 1/4"	41.4	1.235,11
1 1/2"	48.1	1.350,71

Tekstil Örgülü Hidrolik
TS 6388 EN 854 3TE



SELTEX 3TE

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	12.8	352,12
1/4"	14.4	353,97
5/16"	16.9	386,09
3/8"	18.5	410,53
1/2"	21.7	474,50
5/8"	25.9	599,98
3/4"	29	703,28
1"	35.9	1.032,76
1 1/4"	42.3	1.241,82
1 1/2"	49.6	1.642,37
2"	62.3	2.316,25
2 3/8"	72	2.593,94

SAE J517 100 R4

Tekstil Takviyeli Hidrolik



SELTEX R4

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	32	762,21
1"	37.4	962,03
1 1/4"	45	1.207,12
1 1/2"	52	1.521,51
2"	64	2.191,44
2 1/2"	77	2.586,45
3"	90	4.128,06
3 1/2"	103	4.569,46
4"	116	5.334,79

SAE J517

Tekstil Takviyeli Hidrolik
Ekstra Esnek



SELTEX R4-X

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	29	816,59
1"	35	1.058,12
1 1/4"	42	1.327,74
1 1/2"	49	1.673,43
2"	62	2.410,43
2 1/2"	75.5	2.845,01
3"	88	4.540,88
3 1/2"	103	5.026,48
4"	115	5.868,46

Hidrolik Fren
TS ISO 3996



SELBRAKE SAE J 1401

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/8"	10.5	345,25
3/16"	13	380,94

Hava Fren
SAE J 1402



SELBRAKE 2

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/8"	19	317,76
1/2"	22.2	409,71
5/8"	26.9	635,71



POLİETİLEN SİRİL KORUMA

İÇ (mm)	DIŞ (mm)	Gr / m	KUTU MİKTARI / Mt.	FİYAT / TL
7.5	10	32	400	41,29
9.5	12	39	300	44,51
13	16	64	150	50,54
16	20	106	100	64,65
20	25	166	60	83,68
24	29	196	50	100,41
27	32	217	40	116,03
30	35	239	40	136,07
35	40	276	30	155,93
44	50	415	25	208,87
50	60	810	10	276,34
60	70	958	8	313,57
65	75	1032	5	342,68
75	85	1180	5	403,22
80	90	1252	5	484,02
100	110	1548	2.50	695,80

* Ürün fiyatları müşteriye haber verilmeden değiştirilebilir.
* Renk ve çap değişikliklerinde fiyat farkı uygulanacaktır.



POLYAMİD SİRİL KORUMA

İÇ (mm)	DIŞ (mm)	gr/m	FİYAT / TL
7.5	10	37	77,57
9.5	12	45	97,85
13	16	74	179,70
16	20	122	289,18
20	25	190	407,37
24	29	225	490,87
27	32	250	543,10
30	35	275	594,16
35	40	317	881,96
44	50	477	1.102,60
50	60	931	1.900,71
60	70	1083	2.455,52
65	75	1134	3.119,33
75	85	1295	3.992,10
80	90	1377	4.990,25
100	110	1700	6.837,11

* Özel istekleriniz ve her türlü ek bilgi için satış servisimiz hizmetinizdedir.
* Katalog dışı ürünlerde lütfen fiyat isteyiniz.

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / SU HORTUMLARI

TS EN ISO 1403/TİP 1



EGE-6 ALÇAK BASINÇLI SU

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	20	370,91
5/8"	23	373,01
3/4"	26	379,57
1"	33	419,73
1 1/8"	36	496,89
1 1/4"	40	587,03
1 1/2"	46	631,19
1 3/4"	53	728,98
2"	60	818,73
2 1/2"	73	1.250,39
2 3/4"	80	1.439,83
3"	86	1.550,24
4"	112	2.163,30
5"	139	2.686,53
6"	165	3.015,38

TS EN ISO 1403/TİP 2



EGE-10 ORTA BASINÇLI SU

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	20	388,34
5/8"	23	390,57
3/4"	27	394,77
1"	33	446,80
1 1/4"	41	631,19
1 1/2"	47	676,74
1 3/4"	54	911,41
2"	60	963,21
2 1/2"	74	1.389,26
2 3/4"	82	1.515,58
3"	88	1.736,67
4"	115	2.527,84
5"	140	2.821,88
6"	165	3.959,20

TS EN ISO 1403/TİP 3



EGE-25 YÜKSEK BASINÇLI SU

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	21	427,12
5/8"	26	459,90
3/4"	29	509,11
1"	36.5	647,53
1 1/4"	44	847,30
1 1/2"	51	974,84
1 3/4"	58	1.287,81
2"	65	1.631,81
2 1/2"	79	2.124,12
2 3/4"	87	2.317,03
3"	93	3.187,44
4"	119	4.729,35

Sanayi Tipi Su



MARMARA

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	20	397,05
5/8"	23	405,81
3/4"	27	414,52
7/8"	30	472,69
1"	33	491,24
1 1/8"	36	580,41
1 1/4"	41	680,15
1 3/8"	44	702,10
1 1/2"	47	744,55
1 5/8"	50	889,02
1 3/4"	54	956,82
2"	60	1.059,53
2 1/2"	74	1.528,28
2 3/4"	82	1.667,15
3"	88	1.910,44
4"	115	2.834,60

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / SU HORTUMLARI
TS EN ISO 1403 / TİP2

Su
LONG SU-10

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	11	100,23
5/16"	14	104,81
3/8"	16	117,41
1/2"	19	151,08
5/8"	23	195,09
3/4"	27	239,97
1"	34	326,13

Su
LONG SU-10

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	11	87,13
5/16"	14	91,21
3/8"	16	102,02
1/2"	19	131,38
5/8"	23	169,69
3/4"	27	208,68
1"	34	283,54

Su Alıcı-Verici

KARADENİZ-10

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1"	34	681,71
1 1/4"	42	774,19
1 1/2"	48	938,13
1 3/4"	55	1.063,86
2"	62	1.095,55
2 1/2"	75	1.600,76
2 3/4"	82	1.972,94
3"	89	2.157,56
4"	115	2.872,52
5"	142	4.083,18
6"	168	4.944,80
8"	225	7.408,63
10"	279	9.769,07

Su Emici
TS EN ISO 4641 / Tip1

AKDENİZ

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1"	34	682,29
1 1/4"	42	772,49
1 1/2"	48	917,05
2"	61	1.120,81
2 1/2"	74	1.504,29
3"	88	1.761,93
4"	115	2.150,50
5"	145	3.219,38
6"	170	4.189,24
8"	225	6.603,62
10"	280	9.201,32
12"	329	11.719,36

0.2mt boylar %100 zamlıdır.

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / SU HORTUMLARI

Bezli Verici



FLAT-5

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
2"	56	647,30
2 1/2"	69	865,74
3"	82	990,99
4"	108	1.186,13
5"	134	1.846,03
6"	160	2.175,61
8"	213	2.717,44
10"	264	3.477,85

Bezli Verici



FLAT-10

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
2"	57	721,58
2 1/2"	70	942,71
3"	83	1.083,29
4"	109	1.694,74
5"	136	2.280,57
6"	162	2.843,26
8"	217	4.182,34
10"	268	6.067,99

(TSE K 380) Kanal Açma (Her iki ucu da rekorlu)



TB KUKA-200

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	25	1.270,10
5/8"	28	1.413,89
3/4"	31.6	1.509,49
1"	39.3	1.853,72
1 1/4"	48	2.687,98

(TSE K 380) Kanal Açma (Her iki ucu da rekorlu)



TB KUKA - 250

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	25	1.587,51
5/8"	28	1.767,18
3/4"	31.6	1.887,07
1"	39.3	2.216,66
1 1/4"	48	3.213,92

ARAMİD TAKVİYELİ Kanal Açma (Her iki ucu da rekorlu)



TB KUKA ARMD-250

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	25	1.825,84
5/8"	28	2.032,31
3/4"	31.6	2.170,16
1"	39.3	2.549,06
1 1/4"	48	3.696,11

40 ATM TS EN 1947 / Tip C



MİLAS-40

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	32.5	1.186,32
1"	39	1.460,95

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / HAVA HORTUMLARI
Hafif Hizmet Hava
TS 745 EN - ISO 2398 A1-2-3

SKY-10

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	22	371,45
5/8"	25	388,63
3/4"	29	402,41
1"	36	530,46
1 1/8"	40	626,80
1 1/4"	44	714,17
1 1/2"	51	803,98
1 3/4"	57	976,00
2"	63	986,82
2 1/2"	78	1.423,29
2 3/4"	84	1.552,62
3"	92	1.866,35
4"	117	2.769,26

Normal Hizmet Hava
TS 745 EN - ISO 2398 A4-5

SKY-20

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	23	407,03
5/8"	26	426,65
3/4"	30	489,05
1"	37	571,80
1 1/4"	45	754,09
1 1/2"	52	955,51
1 3/4"	60	1.204,00
2"	65	1.379,70
2 1/2"	80	1.675,87
2 3/4"	85	1.828,13
3"	92	2.487,44
4"	118	3.690,75

Ağır Hizmet Hava
TS 745 EN - ISO 2398 A6-7

SKY-25

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	24	449,62
5/8"	28	476,39
3/4"	33	580,99
1"	40	694,32
1 1/4"	48	950,59
1 1/2"	53	1.124,03
1 3/4"	61	1.513,53
2"	68	1.655,55
2 1/2"	77	2.370,29
2 3/4"	84	2.468,03
3"	90	3.247,69
4"	120	5.037,64

Çelik Tel Örgülü Hava

MOON-40

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	23	674,26
3/4"	29.5	799,31
1"	36	1.048,82
1 1/4"	43	1.473,42
1 1/2"	50	2.185,26
2"	66	2.622,47
2 1/2"	80	3.373,05
3"	94	4.147,83
4"	122	6.793,71

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / HAVA HORTUMLARI

TS E-ISO 2398 TİP1 SINIF A Hafif Hizmet Hava



LONG-KOMP 10 BAR

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	11	91,21
5/16"	14	107,19
3/8"	16	127,25
1/2"	19	174,61
5/8"	23	220,50
3/4"	27	267,48
1"	34	410,63

TS E-ISO 2398 TİP2 SINIF A Normal Hizmet Hava



LONG-KOMP 16 BAR

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	13	116,83
5/16"	15	130,45
3/8"	18	164,96
1/2"	22	234,86
5/8"	25	278,92
3/4"	29	364,63
1"	37	554,96

Hafif Hizmet Hava



LONG-KOMP 10 BAR

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	11	88,64
5/16"	14	93,27
3/8"	16	110,45
1/2"	19	151,86
5/8"	23	191,73
3/4"	27	232,63
1"	34	357,13

Normal Hizmet Hava



LONG-KOMP 20 BAR

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	13	113,46
5/16"	15	118,14
3/8"	18	143,45
1/2"	22	204,24
5/8"	25	242,56
3/4"	29	317,03
1"	37	482,53

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / HAVA HORTUMLARI

Toz ve Hava Emme



MARS

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1"	32	643,93
1 1/4"	39	736,47
1 1/2"	45	802,42
1 3/4"	52	885,61
2"	58	1.032,95
2 1/2"	72	1.288,12
2 3/4"	78	1.338,98
3"	84.5	1.448,54
4"	110	1.759,44
5"	135	2.546,78
6"	162	3.065,27
8"	214	4.307,39
10"	267	6.225,90
12"	315	7.334,30


LPG Kaynak TS EN ISO 3821 (Yanmaz)



URANÜS

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	13	157,18
5/16"	15	173,77
3/8"	17	209,16

Argon Kaynak TS EN ISO 3821 (Yanmaz)



ARGON

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	13	157,18
5/16"	15	173,77
3/8"	17	209,16

Oksijen-Asetilen-Kaynak TS EN ISO 3821 (Yanmaz)



JUPİTER

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	13	125,68
5/16"	15	138,97
3/8"	17	167,21

Oksijen-Asetilen-Kaynak TS EN ISO 3821 (Yanmaz)



JUPİTER TWIN

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	13	264,01
5/16"	15	291,91
3/8"	17	351,24

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / BUHAR ve SICAK SU HORTUMLARI

Bezli Buhar TS EN ISO 6134 Tip 1 CLASS A



BUHAR 1A		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	25	607,38
5/8"	30	765,62
3/4"	33	842,33
1"	40	1.084,60
1 1/4"	48	1.337,86
1 1/2"	54	1.720,06
1 3/4"	60	2.084,21
2"	67.5	2.273,71
2 1/2"	81	3.343,06
3"	98	4.060,26
4"	122	5.366,77

Bezli Buhar



BUHAR 170		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	24	538,07
5/8"	28	689,15
3/4"	31	767,38
1"	37	988,07
1 1/4"	46	1.218,79
1 1/2"	53	1.567,07
1 3/4"	60	1.915,49
2"	67.5	2.089,26
2 1/2"	81	3.072,23
3"	98	3.917,83
4"	124	5.178,49

Çelik Tel Örgülü Buhar TS EN ISO 6134 Tip 2 CLASS A



GEYSER-2A		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	25	843,02
5/8"	30	1.020,88
3/4"	33	1.094,82
1"	40	1.200,93
1 1/4"	48	1.589,42
1 1/2"	54	2.060,26
2"	69	3.348,38
2 1/2"	81	3.950,98

Çelik Tel Örgülü Buhar BS 5342 Tip 2 CLASS A



BUHAR-SW		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	25	809,00
5/8"	30	891,35
3/4"	33	963,93
1"	40	1.057,24
1 1/4"	48	1.399,24
1 1/2"	54	1.813,76
2"	67	3.018,21
2 1/2"	79.5	3.507,83

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / BUHAR ve SICAK SU HORTUMLARI

Cam Elyaflı Buhar



BUHAR GF		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	24	743,55
5/8"	30	902,16
3/4"	33	1.031,17
1"	39.5	1.625,86
1 1/4"	47	2.052,22
1 1/2"	53	2.676,80
1 3/4"	60	3.093,04
2"	67.5	3.311,66
2 1/2"	81	3.794,78
3"	98	4.845,07

Sıcak Su TS 548 Tip 2



ISI RADYATÖR		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	19	430,19
5/8"	22	459,69
3/4"	25	542,93
7/8"	28	577,19
1"	32	595,11
1 1/8"	34.5	691,00
1 1/4"	40	781,39
1 3/8"	43	846,58
1 1/2"	47	1.014,70
1 3/4"	54	1.240,26
2"	60	1.397,69
2 1/4"	67	1.625,97
2 1/2"	73.5	1.776,82
2 3/4"	80	1.944,32
3"	86	2.103,92
3 1/2"	100	2.459,01
4"	111.5	2.757,34

TS 548 Tip 2



SICAK SU LONG		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	12	122,90
5/16"	14	132,15
3/8"	16	157,51
1/2"	20	234,13
5/8"	23	284,41
3/4"	27	372,23

SICAK SU LONG

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/4"	12	96,38
5/16"	14	103,44
3/8"	16	113,12
1/2"	20	165,74
5/8"	23	198,69
3/4"	27	263,44

- * Ürün fiyatları müşteriye haber verilmeden değiştirilebilir.
- * Renk ve çap değişikliklerinde fiyat farkı uygulanacaktır.
- * Özel istekleriniz ve her türlü ek bilgi için satış servisimiz hizmetinizdedir.
- * Katalog dışı ürünlerde lütfen fiyat isteyiniz.



ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI

Kumlama Verici TS EN ISO 3861



KUM		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1"	39	817,71
1 1/4"	48	1.002,73
1 1/2"	56	1.360,44
1 3/4"	63	1.621,35
2"	69	1.738,71
2 1/2"	82	2.225,95
2 3/4"	90	2.633,56
3"	96	2.720,60

Kumlama Alıcı-Verici EXCEED TS EN ISO 3861



KUM		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1"	41	996,15
1 1/4"	50	1.254,04
1 1/2"	58	1.482,08
1 3/4"	65	1.773,56
2"	71	1.824,22
2 1/2"	84	2.619,30
2 3/4"	92	3.245,76
3"	98	3.420,36

Çimento Verici



ÇİMENTO		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1"	37	1.057,19
1 1/4"	44	1.232,92
1 1/2"	50	1.447,87
2"	64.5	1.778,58
2 1/2"	77	2.565,33
3"	90	3.249,27
4"	118	4.856,64
5"	146	7.182,53
6"	172	9.240,88
8"	225	11.093,84

Çimento A&V



ÇİMENTO SD		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1"	39	1.376,45
1 1/4"	45	1.609,80
1 1/2"	52	1.721,72
2"	66	2.154,83
2 1/2"	78.5	3.169,54
3"	92	3.807,78
4"	120	5.666,17
5"	149	8.892,75
6"	174.5	10.602,59
8"	229	13.498,57

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI
Silobas

SİLOBAS

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
2"	60.4	1.019,38
2 1/2"	73	1.275,02
3"	86	1.435,75
3 1/2"	100	1.778,27
4"	112	2.039,48
4"	115	2.284,12
4"	117	2.692,12
5"	137	2.854,98
6"	164	3.475,13
8"	215	4.731,40

Ucu Rekorlu Beton Uç

BETON UÇ 85

inch	Bot (mt)	TEK UCU REKORLU FİYAT / TL	İKİ UCU REKORLU FİYAT / TL
4"	1.5	18.418,20	27.215,56
4"	2	21.614,38	30.427,84
4"	3	28.022,79	36.836,41
4"	4	34.431,20	43.244,97
4"	5	40.839,70	49.636,95
4"	6	47.248,05	56.045,47
5"	1.5	20.724,51	30.016,14
5"	2	24.546,78	33.838,15
5"	3	32.174,23	41.465,71
5"	4	39.801,79	49.093,36
5"	5	47.429,40	56.720,86
5"	6	55.056,94	64.348,42

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / GIDA HORTUMLARI

İçme Suyu / Verici



SPRING D/10

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	22	551,88
5/8"	26	658,35
3/4"	30	761,90
1"	37	979,39
1 1/4"	44	1.289,94
1 1/2"	51	1.612,45
2"	65	2.054,30
2 1/2"	77.5	2.962,08
3"	92	3.905,65
4"	117.5	5.828,38

İçme Suyu / Alıcı Verici



SPRING SD/10

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	24	687,22
5/8"	28	804,92
3/4"	31	918,24
1"	38	1.200,26
1 1/4"	45	1.482,13
1 1/2"	52	1.946,89
2"	66	2.448,57
2 1/2"	78.5	3.514,97
3"	93	4.681,89
4"	118.5	6.807,90

Süt&Nebati Yağ / Verici



KREMA D/10

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	22	576,88
5/8"	26	693,51
3/4"	30	824,19
1"	37	1.017,79
1 1/4"	44	1.342,08
1 1/2"	51	1.666,51
2"	65	2.124,94
2 1/2"	77.5	3.112,50
3"	92	4.104,33
4"	117.5	6.122,21

Süt&Nebati Yağ / Alıcı Verici



KREMA SD/10

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	24	749,94
5/8"	28	897,35
3/4"	31	1.020,27
1"	38	1.373,60
1 1/4"	45	1.708,13
1 1/2"	52	2.052,26
2"	66	2.650,31
2 1/2"	78.5	3.905,65
3"	93	4.960,55
4"	118.5	7.488,79

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / GIDA HORTUMLARI

Gıda Buhar / Verici



BUHAR-DW

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	30	922,72
1"	37	1.344,74
1 1/4"	44	1.532,04
1 1/2"	51	1.970,13
2"	65	2.626,66
2 1/2"	77.5	3.862,13
3"	92	4.925,26
4"	117.5	6.510,10

Gıda Buhar / Alıcı Verici



BUHAR-DW S/D

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	32	1.015,01
1"	38	1.479,07
1 1/4"	47	1.685,46
1 1/2"	55	2.167,02
2"	67	2.889,44
2 1/2"	83	4.248,33
3"	100	5.417,82
4"	126	7.161,10

Bira Şarap / Verici



MEY D/10

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	30	788,30
1"	37	1.017,79
1 1/4"	44	1.342,08
1 1/2"	51	1.666,51
2"	65	2.124,94
2 1/2"	77.5	3.112,50
3"	92	4.104,33
4"	117.5	6.122,21

Bira Şarap / Alıcı Verici



MEY SD/10

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	30	1.020,27
1"	37	1.373,60
1 1/4"	44	1.708,13
1 1/2"	51	2.052,26
2"	65	2.650,31
2 1/2"	77.5	3.905,65
3"	92	4.960,55
4"	117.5	7.488,79

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / AKARYAKIT HORTUMLARI

**Akaryakit Pompa
TS EN 1360/Tip 1**



POMPA/L

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	21.5	702,10
5/8"	26	848,47
3/4"	29	983,78
1"	36.5	1.303,35

**Akaryakit Pompa Bezli
TS EN 1360/Tip 1**



BARREL/16

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	21.5	639,75
5/8"	26	748,98
3/4"	30	783,78
1"	38	1.042,25
1 1/4"	45	1.382,88

**Akaryakit Verici
TS 9464 EN 1761/Tip D**



FOSSIL D/16

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	31	764,25
1"	37	891,94
1 1/4"	44	1.108,93
1 1/2"	51	1.395,59
1 3/4"	59	1.819,21
2"	67	2.056,07
2 1/2"	79	2.629,18
2 3/4"	84	3.476,64
3"	92	3.738,32
4"	118	5.557,43

**Akaryakit A&V
TS 9464 EN 1761/Tip SD**



FOSSIL SD/16

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	31	853,63
1"	37	1.076,61
1 1/4"	44	1.350,86
1 1/2"	51	1.702,79
2"	67	2.452,59
2 1/2"	79	2.894,62
2 3/4"	84	3.836,74
3"	92	4.619,98
4"	118	5.970,94

Akaryakit Verici



YAKIT D/10

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	28	641,41
1"	35	741,53
1 1/4"	42	942,71
1 1/2"	48	1.186,32
2"	62	1.747,61
2 1/2"	75	2.234,76
3"	88	3.177,47
4"	116	4.723,76

Akaryakit A&V



YAKIT SD/10

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	29	706,19
1"	36	915,16
1 1/4"	43	1.148,27
1 1/2"	49	1.447,47
2"	63	2.084,69
2 1/2"	76	2.460,47
3"	89	3.927,17
4"	117	5.075,19

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / AKARYAKIT HORTUMLARI
Verici
TS EN 1762 Tip D-Ω


LPG D		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	23	740,51
5/8"	26	875,05
3/4"	31	1.090,49
1"	38	1.420,42
1 1/4"	45	1.782,85
1 1/2"	52	2.691,00
2"	67	3.635,02

Alıcı-Verici
TS EN 1762 Tip SD-Ω


LPG SD		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
1/2"	23	996,25
5/8"	26	1.084,07
3/4"	31	1.188,86
1"	38	1.545,46
1 1/4"	45	1.887,41
1 1/2"	52	2.817,31
2"	67	3.839,47


Tekstil Takviyeli Yakıt
SAE J30-R7


FUEL HOSE		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/16"	10.5	124,85
1/4"	12	137,37
5/16"	14	162,29
3/8"	16	174,74
1/2"	20	249,71
5/8"	24	312,31

Uçak Akaryakıt Verici
TS EN ISO 1825 Tip C


UÇAK AERO-C		
inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	29	1.087,56
1"	38	1.553,63
1 1/4"	45	1.975,36
1 1/2"	51	2.485,59
2"	65	3.661,79
2 1/2"	80	4.682,63
3"	92	6.657,75

- * Ürün fiyatları müşteriye haber verilmeden değiştirilebilir.
- * Renk ve çap değişikliklerinde fiyat farkı uygulanacaktır.
- * Özel istekleriniz ve her türlü ek bilgi için satış servisimiz hizmetinizdedir.
- * Katalog dışı ürünlerde lütfen fiyat isteyiniz.



ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / KİMYASAL MADDE HORTUMLARI

Kimyasal Madde / Verici EPDM



KEMI D/10 EPDM

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	29	752,60
1"	35	1.039,16
1 1/4"	43	1.385,33
1 1/2"	49	1.791,66
2"	64	2.317,14
2 1/2"	77	3.272,53
3"	90	4.377,96
4"	116	6.286,90

Kimyasal Madde / Alıcı Verici EPDM



KEMI SD/10 EPDM

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	30	902,46
1"	36	1.246,54
1 1/4"	44	1.648,16
1 1/2"	51	2.078,10
2"	66	2.568,00
2 1/2"	79	3.865,29
3"	92	5.255,28
4"	118	7.437,20

Kimyasal Madde / Verici CSM



KEMI D/10 CSM

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	30	848,22
1"	36	1.182,61
1 1/4"	45	1.564,73
1 1/2"	51	1.970,68
2"	65	2.496,39
2 1/2"	79	3.726,40
3"	92	5.207,51
4"	118	7.847,11

Kimyasal Madde / Alıcı Verici CSM



KEMI SD/10 CSM

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	30	1.034,05
1"	36	1.442,09
1 1/4"	45	1.887,30
1 1/2"	52	2.364,85
2"	67	2.926,18
2 1/2"	80	4.287,95
3"	93	6.031,79
4"	120	9.065,34

Asit Solvent ve Kimyasal Madde / Verici



KEMI D/10 XLPE

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	30	955,49
1"	36	1.361,59
1 1/4"	45	1.791,66
1 1/2"	51	2.257,49
2"	65	3.021,81
2 1/2"	79	4.264,02
3"	92	5.603,16
4"	118	8.208,55

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR / KİMYASAL MADDE HORTUMLARI
Asit Solvent ve Kimyasal Madde / Verici

KEMI SD/10 XLPE

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	31	1.259,67
1"	37	1.707,57
1 1/4"	45	2.149,89
1 1/2"	52	2.627,63
2"	67	3.332,26
2 1/2"	80	4.469,16
3"	93	6.293,23
4"	120	9.474,22

Asit Solvent ve Kimyasal Madde / Verici

KEMI D/10 UHMW-PE

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	30	1.098,90
1"	36	1.565,94
1 1/4"	45	2.060,32
1 1/2"	51	2.596,01
2"	65	3.475,11
2 1/2"	79	4.903,71
3"	92	6.881,61
4"	118	10.383,86

Asit Solvent ve Kimyasal Madde / Alıcı Verici

KEMI SD/10 UHMW-PE

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	31	1.448,61
1"	37	2.097,37
1 1/4"	45	2.472,36
1 1/2"	52	3.021,95
2"	67	3.832,27
2 1/2"	80	5.384,29
3"	93	7.581,81
4"	120	11.414,09

Asit Solvent ve Kimyasal Madde / Verici

TS EN 12115
KEMI D/16 UHMW-PE

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	30	1.318,61
1"	36	1.879,01
1 1/4"	45	2.472,36
1 1/2"	51	3.115,49
2"	65	4.170,12
2 1/2"	79	5.884,38
3"	92	8.257,81
4"	118	12.460,66

* Ürün fiyatları müşteriye haber verilmeden değiştirilebilir.

* Renk ve çap değişikliklerinde fiyat farkı uygulanacaktır.


* Özel istekleriniz ve her türlü ek bilgi için satış servisimiz hizmetinizdedir.

* Katalog dışı ürünlerde lütfen fiyat isteyiniz.

Asit Solvent ve Kimyasal Madde / Alıcı Verici
TS EN 12115

KEMI SD/16 UHMW-PE

inch	DÇ (mm)	FİYAT / TL
3/4"	31	1.738,45
1"	37	2.516,83
1 1/4"	45	2.966,91
1 1/2"	52	3.626,39
2"	67	4.598,79
2 1/2"	80	6.461,07
3"	93	9.098,17
4"	120	13.696,90



Gırtlak Lavabo Sifon



TEOS

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
5/8"	16	120	98,13
3/4"	19	140	109,76
1"	25	180	135,18
1 1/7"	29	200	146,14
1 1/4"	32	220	160,84
1 1/2"	38	260	196,14
2"	51	400	259,97

**Süper Hafif Hizmet
Su Verici**



TROY SLD

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	200	141,19
1"	25	250	162,40
1 1/4"	32	320	207,97
1 1/2"	38	420	259,97
2"	51	645	399,09
2 1/2"	63	810	500,91
3"	76	1150	711,44
4"	102	1710	1.058,04

Toz emme - kırmızı



SIMENA

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	150	117,22
1"	25	170	150,21
1 1/4"	32	275	183,24
1 1/2"	38	340	249,33
2"	51	540	389,59
2 1/2"	63	840	597,48
3"	76	1110	815,78
4"	102	1470	1.101,59
5"	127	2180	1.486,11
6"	152	2290	1.581,67
8"	203	3980	2.818,19

Hafif Hizmet Su Verici



TROY LD

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	240	148,63
1"	25	290	180,06
	30	345	213,97
1 1/4"	32	370	229,05
	35	415	256,97
1 1/2"	38	485	300,47
	40	505	311,98
	45	570	356,41
2"	51	700	432,39
	55	765	533,27
	60	825	574,08
2 1/2"	63	880	610,57
	70	1100	729,54
3"	76	1250	827,80
	80	1400	990,32
	90	1650	1.023,29
4"	102	1850	1.259,55
	110	2200	1.431,79
	120	2700	1.672,29
5"	127	3000	1.857,79
6"	152	3700	2.291,61
8"	203	5950	3.684,60

Hafif Hizmet Su Verici

TROY ST

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	280	173,54
1"	25	350	216,67
	30	440	272,67
1 1/4"	32	460	285,32
	35	520	322,36
1 1/2"	38	570	352,79
	40	590	365,49
	45	670	414,99
2"	51	830	514,12
	55	880	570,95
	60	950	615,88
2 1/2"	63	1000	648,68
	70	1150	764,39
3"	76	1450	940,63
	80	1530	1.061,67
	90	1750	1.135,32
4"	102	2150	1.394,73
	110	2450	1.572,97
	120	2900	1.796,26
5"	127	3200	1.981,90
6"	152	4200	2.601,22
8"	203	6400	3.963,71

**Orta Hizmet
Alıcı & Verici**


MEDUSA MD

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	360	244,76
1"	25	480	326,38
	30	550	374,00
1 1/4"	32	580	394,59
	35	640	435,21
1 1/2"	38	670	455,61
	40	700	476,13
	45	870	565,37
2"	51	975	633,72
	55	1080	701,81
	60	1250	812,33
2 1/2"	63	1350	877,36
	70	1580	1.026,75
3"	76	1700	1.104,97
	80	1800	1.169,68
	90	2100	1.364,70
4"	102	2600	1.689,74
	110	2900	1.884,70
	120	3200	2.079,52
5"	127	3650	2.372,03
6"	152	5100	3.314,41
8"	203	7850	5.101,67

Havuz - Jakuzi

TERMESSOS

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
	15	180	122,29
	20	250	170,10
1"	25	410	278,81
	28	280	190,44
1 1/4"	32	600	389,83
	40	730	474,25
	42	720	467,99
	43	680	441,91
	55	930	604,43

**Orta Hizmet Akaryakıt
Alıcı & Verici**

PEGASUS MD


inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	360	289,95
1"	25	480	386,33
1 1/4"	32	580	467,25
1 1/2"	38	670	539,59
	40	700	563,44
2"	51	975	784,91
	55	1080	869,10
	60	1250	1.006,47
2 1/2"	63	1350	1.086,82
	70	1580	1.271,95
3"	76	1700	1.368,45
	80	1800	1.449,05

**Ağır Hizmet
Alıcı & Verici**



HERAKLES HD			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	450	306,03
1"	25	570	387,71
	30	650	441,96
	32	680	462,36
1 1/4"	35	730	496,47
	38	780	530,45
	40	810	550,74
2"	45	960	623,90
	51	1150	747,43
	55	1350	877,36
2 1/2"	60	1550	1.007,28
	63	1600	1.039,76
	70	1800	1.169,68
3"	76	1950	1.267,18
	80	2100	1.364,70
	90	2400	1.559,76
4"	102	3250	2.112,25

**Süperelastik Orta
Hizmet Alıcı & Verici**



LAGINA			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	360	318,61
1"	25	480	424,44
	30	550	486,97
	32	580	513,31
1 1/2"	35	640	566,44
	38	670	592,85
	40	700	736,43
2"	45	870	745,31
	51	975	834,67
	55	1080	924,61
2 1/2"	60	1250	1.070,37
	63	1350	1.156,03
	70	1580	1.352,98
3"	76	1700	1.455,69
	80	1800	1.541,17
	90	2100	1.798,40
4"	102	2600	2.225,96

**Süperelastik Orta
Hizmet Alıcı & Verici**



KNIDOS			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	360	380,70
1"	25	480	507,56
	30	550	581,96
	32	580	613,32
1 1/4"	35	640	676,71
	38	670	708,69
	40	700	695,23
2"	45	870	863,96
	51	975	968,23
	55	1080	1.072,37
2 1/2"	60	1250	1.241,22
	63	1350	1.340,48
	70	1580	1.569,03
3"	76	1700	1.687,74
	80	1800	1.787,51
	90	2100	2.085,47
4"	102	2600	2.581,68

**Ağır Hizmet Aşınmaz
Alıcı & Verici**



LYMRA HD - PU			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1"	40	810	819,59
	45	960	971,29
2"	51	1150	1.163,43
	60	1550	1.568,28
3"	76	1950	1.972,88
	80	2100	2.124,51
4"	102	3250	3.288,19
	120	3800	3.844,56
5"	127	4150	4.198,65
6"	152	6200	6.272,79

**Standart Hizmet
Gıda Verici**



LETOON ST			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	280	212,84
1"	25	350	265,92
	30	440	334,25
	32	460	349,34
1 1/4"	35	520	394,96
	38	570	433,07
	40	590	448,11
1 1/2"	45	670	466,62
	51	830	578,14
	55	880	612,94
2"	60	950	661,57
	63	1000	696,37
	70	1150	801,26
2 1/2"	76	1450	1.010,03
	80	1530	1.065,67
	90	1750	1.218,93
4"	102	2150	1.497,56

**Orta Hizmet
Gıda Verici**



LETOON MD			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	360	266,16
1"	25	480	364,67
	30	550	417,81
	32	580	440,52
1 1/4"	35	640	486,02
	38	670	508,93
	40	700	531,90
1 1/2"	45	870	606,06
	51	975	679,22
	55	1080	752,25
2"	60	1250	870,66
	63	1350	940,31
	70	1580	1.100,66
2 1/2"	76	1700	1.184,27
	80	1800	1.253,60
	90	2100	1.462,82
4"	102	2600	1.810,98

**Standart Hizmet
Şarap Verici**



LIKYA ST			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	280	212,84
1"	25	350	265,92
	30	440	334,25
	32	460	349,34
1 1/4"	35	520	394,96
	38	570	433,07
	40	590	448,10
1 1/2"	45	670	466,62
	51	830	578,14
	55	880	612,94
2"	60	950	661,57
	63	1000	696,37
	70	1150	801,26
2 1/2"	76	1450	1.010,03
	80	1530	1.065,67
	90	1750	1.218,93
4"	102	2150	1.497,56

**Ağır Hizmet
Şarap Verici**



LIKYA HD			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	450	341,90
1"	25	570	433,07
	30	650	493,91
	32	680	516,63
1 1/4"	35	730	554,55
	38	780	592,61
	40	810	615,25
1 1/2"	45	960	668,52
	51	1150	801,26
	55	1350	940,31
2"	60	1550	1.079,63
	63	1600	1.114,43
	70	1800	1.253,60
2 1/2"	76	1950	1.358,37
	80	2100	1.462,82
	90	2400	1.671,78
4"	102	3250	2.263,76

**Hafif Hizmet
Havalandırma**



URARTU LD

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	100	96,75
1"	25	110	105,39
	30	145	118,66
1 1/4"	32	160	130,74
	35	175	143,19
1 1/2"	38	200	163,84
	40	205	167,73
2"	51	300	234,26
2 1/2"	63	470	326,31
	70	510	354,16
3"	76	560	388,96
	90	680	472,25
4"	102	760	528,08
	120	1000	694,55
5"	127	1120	778,23
6"	152	1500	1.041,57
8"	203	2200	1.527,85

**Standart Hizmet
Havalandırma**



URARTU ST

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	110	105,76
1"	25	150	140,00
	30	190	155,89
1 1/4"	32	200	163,84
	35	230	187,88
1 1/2"	38	240	196,39
	40	280	229,05
2"	51	395	308,78
2 1/2"	63	520	361,61
	70	580	402,78
3"	76	640	444,35
	90	780	541,85
4"	102	970	675,40
	120	1200	833,74
5"	127	1250	868,35
6"	152	1600	1.111,11
8"	203	2400	1.666,66

**Orta Hizmet
Havalandırma**



SALAMIS MD

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	120	112,96
1"	25	175	143,19
	30	210	171,98
1 1/4"	32	240	179,80
	35	265	196,44
1 1/2"	38	310	225,37
	40	330	239,82
2"	51	450	312,80
2 1/2"	63	620	430,51
	70	700	486,21
3"	76	780	541,85
4"	102	1100	764,27
	120	1500	1.041,57
5"	127	1600	1.111,11
6"	152	2000	1.389,41
8"	203	2650	1.840,39
10"	254	3000	2.083,65

**Yanmaz-Gaz Boruları
İzalsasyon Kılıfı**



EPHESOS

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
	10	75	57,20
1/2"	12	80	61,02
	14	85	64,84
5/8"	16	95	72,60
	18	105	79,86
	20	120	91,43
	22	135	102,94
1"	25	160	121,97
	28	190	144,82
	30	195	148,63
1 1/4"	32	205	156,45
	35	230	175,29
1 1/2"	38	250	190,69
	40	280	213,40
	45	350	267,04
2"	51	430	328,13
	60	525	400,22

Çelik Spiralli



BOSPHORUS			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/2"	12	180	141,95
	14	200	158,15
5/8"	16	225	177,31
	18	280	220,42
3/4"	20	340	267,79
	1"	25	510
1 1/4"		30	600
	32	650	512,37
	35	730	575,21
1 1/2"	38	800	630,34
	40	870	685,22
	45	1100	866,65
2"	51	1200	945,45
	60	1800	1.418,33
2 1/2"	63	1950	1.536,36
	70	2200	1.732,87
3"	76	2500	1.969,94
	80	2700	2.126,95
	90	3000	2.363,72
4"	102	3400	2.678,88
	105	3490	2.749,41
	114	4380	3.450,78
5"	127	4700	3.702,69
6"	152	6350	5.002,79

Çelik Spiralli
Gıdaya Uygun



BOSPHORUS FOOD			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/2"	12	180	156,02
	14	200	173,80
5/8"	16	225	195,13
	18	280	242,57
3/4"	20	340	294,70
	1"	25	510
30		600	520,13
32		650	563,37
1 1/4"	35	730	632,97
	38	800	693,36
	40	870	753,69
1 1/2"	45	1100	953,15
	51	1200	1.039,95
	60	1800	1.559,83
2 1/2"	63	1950	1.690,00
	70	2200	1.906,41
3"	76	2500	2.167,01
	80	2700	2.339,55
	90	3000	2.600,08
4"	102	3400	2.946,80
	105	3490	3.024,54
	114	4380	3.795,93
5"	127	4700	4.072,93
6"	152	6350	5.503,26

Çelik Spiralli



BOSPHORUS +			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/2"	12	190	160,65
	14	230	193,95
5/8"	16	260	219,61
	18	295	249,27
3/4"	20	340	287,12
	1"	25	520
1 1/4"	30	630	532,08
	32	660	556,93
1 1/2"	35	750	633,41
	38	800	675,22
2"	40	950	802,01
	45	1150	970,48
2 1/2"	51	1330	1.122,30
	60	1850	1.561,65
3"	63	2000	1.688,74
	70	2300	1.942,03
3 1/2"	76	2600	2.194,74
	80	2750	2.321,41
4"	90	3100	2.617,18
	102	3700	3.123,65
4 1/2"	105	3850	3.250,20
	114	4500	3.799,06
5"	127	4700	3.967,99
	152	6900	5.825,45

Sihhi Tesifat Hortumu



BOSPHORUS SAN			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/2"	12	180	170,85
	14	200	190,32
5/8"	16	225	213,97
	18	280	265,99
3/4"	20	340	323,18
	1"	25	510
1 1/4"	30	600	569,95
	32	650	617,57
1 1/2"	35	730	693,62
	38	800	760,08
2"	40	870	826,73
	45	1100	1.044,95
2 1/2"	51	1200	1.139,83
	60	1800	1.709,90
3"	63	1950	1.852,77
	70	2200	2.090,35
3 1/2"	76	2500	2.375,54
	80	2700	2.565,11
4"	90	3000	2.850,30
	102	3400	3.230,49
4 1/2"	105	3490	3.315,85
	114	4380	4.161,54
5"	127	4700	4.465,52
	152	6350	6.033,16

**Çelik Spiralli Ve
Tekstil Takviyeli**



BOSPHORUS ST			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/4"	19	420	399,29
1"	25	680	646,30
1 1/4"	32	800	760,08
1 1/2"	38	1150	1.092,77
	40	1200	1.139,83
2"	45	1400	1.330,27
	51	1600	1.519,96

**Süper Hafif Hizmet
Yassı Verici**



TYANA S			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1 1/2"	38	195	122,41
	40	205	128,36
	48	240	150,58
2"	52	260	161,84

**Standart Hizmet
Yassı Verici**



TYANA L			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1 1/4"	32	190	147,63
	35	210	163,10
	38	225	173,04
1 1/2"	40	235	180,87
	45	265	204,09
	48	280	215,67
2"	52	305	236,06
	60	355	275,86
	63	370	302,65
2 1/2"	70	420	325,31
	76	460	355,54
	81	495	414,99
3"	90	580	448,78
	102	650	498,23
	110	780	601,31
4"	127	1000	768,71
	153	1300	1.001,77
	203	2050	1.577,86

**Hafif Hizmet
Yassı Verici**



TYANA SL			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1 1/2"	32	175	141,88
	38	205	165,72
	52	275	222,93
2"	60	330	267,04
	63	360	292,02
	76	420	340,39
3"	81	460	373,19
	102	600	486,34
	153	1200	973,23

**Orta Hizmet
Yassı Verici**



TYANA M			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
	20	160	132,62
1"	25	195	161,84
	30	230	194,02
1 1/4"	32	240	200,58
	35	280	233,19
1 1/2"	38	300	252,34
	40	325	271,49
	45	355	293,70
2"	52	410	339,64
	55	490	420,62
	60	540	452,98
2 1/2"	63	565	469,18
	70	620	517,56
3"	76	685	569,32
	81	740	614,88
	84	770	637,47
	90	870	721,46
4"	102	1000	828,10
	110	1150	954,33
5"	127	1350	1.116,11
6"	153	1650	1.368,45
8"	203	2300	1.908,73

**Ağır Hizmet
Yassı Verici**



TYANA H			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1 1/2"	38	455	397,90
	40	500	439,89
	45	560	501,61
2"	51	680	595,22
	55	730	640,60
2 1/2"	63	900	789,24
	70	990	866,91
3"	76	1075	938,12
	90	1255	1.099,96
4"	102	1550	1.358,44
5"	127	1955	1.714,66
6"	153	2605	2.280,41
8"	203	3405	2.975,90

**Aleve Dayanıklı
Yassı Verici**



TYANA MINE			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
10 BAR			
1 1/2"	38.1	330	326,75
2"	50.8	510	505,05
2 1/2"	63.5	750	742,87
14 BAR			
1 1/2"	38.1	370	366,68
2"	50.8	540	534,96
2 1/2"	63.5	770	762,71

PVC Şeffaf Örgülü



ECO			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/4"	6	70	48,76
5/16"	8	90	62,53
3/8"	10	95	66,28
1/2"	12.5	100	69,47
5/8"	16	140	97,38
3/4"	19	160	106,59
1"	25	270	178,31
1 1/4"	32	410	272,67
1 1/2"	38	560	374,00
	40	590	412,62
	45	760	509,24
2"	50	950	646,30

PVC Şeffaf Örgülü



HERMES			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/8"	10	110	76,10
1/2"	12.5	115	79,86
5/8"	16	150	111,83
3/4"	19	190	122,48
1"	25	300	205,02
1 1/4"	32	425	313,61
1 1/2"	38	650	430,19
	40	680	474,51
	45	860	585,59
2"	50	1080	743,12

PVC Sulama



METEOR			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/4"	6	80	45,31
5/16"	8	95	53,57
3/8"	10	115	65,40
1/2"	12.5	145	81,98
5/8"	15.5	175	99,01
3/4"	19	220	124,55
1"	25	340	192,13
1 1/4"	32	450	254,90

PVC Bahçe Sulama



FLORA			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/8"	10	115	73,16
1/2"	12.5	145	84,80
5/8"	15.5	175	110,27
3/4"	19	220	135,62
1"	25	340	197,83
1 1/4"	32	450	260,34

Bahçe Turuncu




ÇEŞME			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/2"	13	160	90,19
5/8"	16	200	113,34
3/4"	19	245	138,32
1"	25	355	201,21
	30	600	328,13
1 1/4"	32	625	344,90
1 1/2"	38	730	404,29
	40	765	424,19
2"	45	1100	599,29
	50	1210	661,50

Bahçe Mavi



MARMARİS			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/2"	13	160	90,19
5/8"	16	200	113,34
3/4"	19	245	138,32
1"	25	355	201,21
	30	600	328,13
1 1/4"	32	625	344,90
1 1/2"	38	730	404,29
	40	765	424,19
2"	45	1100	599,29
	50	1210	661,50

Bahçe Yeşil



BODRUM			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/2"	13	160	90,19
5/8"	16	200	113,34
3/4"	19	245	138,32
1"	25	355	201,21
	30	600	328,13
1 1/4"	32	625	344,90
1 1/2"	38	730	404,29
	40	765	424,19
2"	45	1100	599,29
	50	1210	661,50

Bahçe - Sera Floresan




CAMEL			
inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/2"	12.5	125	70,72
1/2"	12.5	160	90,19
5/8"	16	170	96,13
3/4"	19	220	124,55
3/4"	19	240	135,62
1"	25	340	192,13
1 1/4"	32	500	282,51
1 1/2"	38	700	395,83

**Hafif Hizmet
PVC Örgülü**

OLYMPOS LD

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/4"	6	85	55,51
5/16"	8	105	68,91
3/8"	10	125	82,17
1/2"	13	150	98,06
5/8"	16	185	120,97
3/4"	19	270	177,31
1"	25	385	252,27

**Hafif Hizmet
PVC Örgülü
Gıdaya Uygun**

OLYMPOS FOOD

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/4"	6	85	60,83
5/16"	8	105	75,91
3/8"	10	125	90,19
1/2"	13	150	108,08
5/8"	16	185	133,18
3/4"	19	270	194,64
1"	25	385	277,49

PVC Örgülü

OLYMPOS ST

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/4"	6	105	68,91
5/16"	8	130	85,24
3/8"	10	155	101,64
1/2"	13	190	124,55
5/8"	16	225	147,38
3/4"	19	310	203,14
1"	25	450	294,39
1 1/4"	32	580	379,45
1 1/2"	38	880	575,82
	40	890	582,52
	45	990	648,12
2"	50	1200	785,23

**Ağır Hizmet Örgülü
PVC Akaryakıt**

OLYMPOS HD-OIL

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
5/32"	4	90	65,02
1/4"	6	110	79,10
5/16"	8	140	100,89
3/8"	10	155	111,78
1/2"	12	195	140,37
5/8"	16	320	230,75
3/4"	19	365	262,85
1"	25	520	374,43
1 1/4"	32	650	467,81
1 1/2"	38	890	640,86
2"	50	1220	878,17

TS 8507
Thermorub
Alçak Basıncılı Su



GORDION

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/2"	12.5	200	115,15
5/8"	16	265	152,26
3/4"	19	375	215,35
1"	25	550	315,80
1 1/4"	32	775	445,35
1 1/2"	38	1250	718,02
2"	50	1600	919,28

TS EN ISO 5774
Thermorub
Hafif Hizmet Hava



ASSOS

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
------	----	--------	------------

CODE: TBA31

1/2"	12.5	290	135,18
5/8"	16	380	177,43
3/4"	19	500	233,48
1"	25	710	331,53

CODE: TBA32

1/4"	6	155	84,49
5/16"	8	190	103,64
3/8"	10	225	122,85
1/2"	12.5	335	182,81
5/8"	16	435	237,50
3/4"	19	565	308,03
1"	25	790	431,02
1 1/4"	32	1080	589,47
1 1/2"	38	1250	682,41
2"	50	1840	1.004,02

Pülverizatör(ilaçlama)
20-40 Bar



ODEON L

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
------	----	--------	------------

CODE : TBP21

5/16"	8	115	76,47
3/8"	10	135	89,05
1/2"	12.5	220	145,44
5/8"	16	290	191,44
3/4"	19	345	228,00
1"	25	530	350,40

CODE : TBP22

5/16"	8	140	92,43
3/8"	10	175	115,85
1/2"	12.5	275	181,80
5/8"	16	350	231,24
3/4"	19	455	300,72
1"	25	640	423,07

Pülverizatör(ilaçlama)
50-80-90 Bar



ODEON

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
------	----	--------	------------

CODE: TBP23

5/16"	8	145	95,43
3/8"	10	200	132,18
1/2"	12.5	270	178,43

CODE: TBP24

5/16"	8	180	118,90
3/8"	10	240	158,59
1/2"	12.5	310	205,02

CODE: TBP25

5/16"	8	185	122,23
3/8"	10	245	161,84
1/2"	12.5	320	211,60

TS EN ISO 5774
Thermorub
Hava Pompa

AIR-PUMP

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
3/16"	4.5	130	75,91
3/16"	4.7	90	70,60
1/4"	6	220	128,67

Hava Hortumu

JAVA

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/4"	6	125	75,47
1/4"	6	175	105,52
5/16"	8	155	93,38
5/16"	8	195	117,85
5/16"	8	225	135,68
	9	210	126,48
3/8"	10	230	138,69
3/8"	10	250	150,89
1/2"	12.7	335	202,08

Kaynak Makinası
Hortumu

TORCH

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
5/32"	4	35	36,99
3/16"	5	40	42,11
1/4"	6	85	71,28
5/16"	8	100	75,47
	9	105	83,10
3/8"	10	120	90,43

TS 1846
Lpg Tüpgaz

TUPGAZ

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/4"	6	105	73,16
5/16"	8	130	90,19
3/8"	10	150	104,70

PU - PVC
Hava

ARES

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/4"	6	70	57,95
5/16"	8	85	70,16
3/8"	10	125	103,26
1/2"	13	190	156,89

İkiz Hava Hortumu

JAVA TWIN

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
1/4"	6		
1/4"	6	250	165,91
1/4"	6	350	232,37
1/4"	6.3		
	9	465	308,47
5/16"	8	310	205,65
5/16"	8		
5/16"	8	390	259,03
5/16"	8		
5/16"	8	425	281,81
3/8"	10		
5/16"	8	450	298,71
5/16"	8		
3/8"	10	460	305,54
3/8"	10		
3/8"	10	500	332,20
3/8"	10		
1/2"	12.7	670	444,66
1/2"	12.7		

TS 1846
Lpg Tüpgaz
Örgülü

TUPGAZ +

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
5/16"	8	140	95,13
3/8"	10	150	109,59

TS 1846 EN 1763
Lpg Standart
Çift Cidarlı



TUPGAZ CC

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
5/16"	8	160	113,03
3/8"	10	185	130,99

Dizel



FUEL

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
5/8"	16	415	274,11
3/4"	19	470	310,54
1"	25	595	392,96
1 1/4"	32	1060	700,30

Duş Hortumu



SHOWER

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
5/16"	7.7	90	55,51
5/16"	8	105	65,02
3/8"	9.5	105	65,02

Çamaşır Makinası



WASH

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
5/16"	8	195	138,12
3/8"	10	225	159,28
1/2"	12.5	290	205,09

TS EN 694+A1
Thermorub
Yangın



FIRE REEL

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
CODE : TPY71			
3/4"	19	385	211,72
1"	25	565	310,22
1 1/4"	33	910	500,04

CODE : TPY72

1/2"	12.5	235	129,23
3/4"	19	380	232,80
1"	25	560	341,34

Saf Şeffaf
PVC Hortum



TEKNO

inch	mm	Gr / m	FİYAT / TL
4	8	45	35,24
5	9	55	42,37
6	8	30	32,67
6	10	60	46,31
7	12	95	73,47
8	10	35	36,36
8	11	55	42,37
8	13	100	77,42
9	14	110	85,17
10	13	70	54,13
10	14	95	73,47
10	16	150	116,22
12.7	16	90	69,47
12.7	17	125	96,87
16	20	140	108,08
16	21	180	139,88
19	23	165	127,74
19	24	210	163,10
25	30	265	205,02
25	31	325	251,78
32	38	405	313,61
38	45	560	433,70
40	48	675	522,19
50	60	1050	812,59

HİDROLİK HORTUMLAR

SELPO MD	
inch	FİYAT / TL
1/8"	76,34
5/32"	79,08
3/16"	84,84
1/4"	107,38
5/16"	129,92
3/8"	176,70
1/2"	213,68
5/8"	295,37
3/4"	349,13
1"	598,91

Tekstil Örgülü Orta Basınç Dayanımlı



Polyester alt kat.
tek kat polyester örgü.
poliüretan üst kat

SELPO MD İKİZ	
inch	FİYAT / TL
1/8"	180,79
5/32"	189,29
3/16"	202,02
1/4"	255,87
5/16"	309,40
3/8"	421,06
1/2"	511,52
5/8"	707,82
3/4"	837,69
1"	1.437,90

Tekstil Örgülü Orta Basınç Dayanımlı İkiz



Polyester alt kat.
tek kat polyester örgü.
poliüretan üst kat

SELPO HD	
inch	FİYAT / TL
1/8"	110,12
5/32"	110,68
3/16"	111,89
1/4"	139,48
5/16"	151,23
3/8"	202,02
1/2"	247,29
5/8"	447,67
3/4"	522,16
1"	689,06

Tekstil Örgülü Orta-Yüksek Basınç Dayanımlı R7



SAE 100 R7 Polyester alt kat.
çift kat polyester örgü
poliüretan üst kat

SELPO HD İKİZ	
inch	FİYAT / TL
1/8"	262,56
5/32"	264,83
3/16"	267,82
1/4"	334,76
5/16"	361,49
3/8"	488,71
1/2"	591,89
5/8"	1.074,42
3/4"	1.253,18
1"	1.651,40

Tekstil Örgülü Orta-Yüksek Basınç Dayanımlı R7 İkiz



SAE 100 R7 Polyester alt kat.
çift kat polyester örgü
poliüretan üst kat

SELAR-1	
inch	FİYAT / TL
1/8"	186,36
5/32"	237,28
3/16"	239,57
1/4"	258,52
5/16"	338,95
3/8"	440,66
1/2"	528,29
5/8"	620,01
3/4"	733,33
1"	997,25

Tekstil (Aramid) Örgülü Yüksek Basınç Dayanımlı



Polyester alt kat.
tek kat aramid örgü
poliüretan üst kat

SELAR-1 İKİZ	
inch	FİYAT / TL
1/8"	449,17
5/32"	567,88
3/16"	570,25
1/4"	620,38
5/16"	810,78
3/8"	1.056,72
1/2"	1.271,43
5/8"	1.487,67
3/4"	1.757,11
1"	2.392,77

Tekstil (Aramid) Örgülü Yüksek Basınç Dayanımlı İkiz



Polyester alt kat.
tek kat aramid örgü
poliüretan üst kat

SELAR-2

inch	FİYAT / TL
1/8"	197,88
5/32"	262,56
3/16"	264,33
1/4"	288,21
5/16"	375,79
3/8"	490,19
1/2"	589,20
5/8"	689,06
3/4"	813,62
1"	1.108,99

Tekstil (Aramid) Örgülü Çok Yüksek Basınç Dayanımlı R8



SAE 100 R8 polyester alt kat. iki kat aramid örgü. poliüretan üst kat

SELAR-2 İKİZ

inch	FİYAT / TL
1/8"	474,39
5/32"	631,49
3/16"	633,02
1/4"	689,06
5/16"	901,16
3/8"	1.175,16
1/2"	1.411,32
5/8"	1.651,40
3/4"	1.952,15
1"	2.659,90

Tekstil (Aramid) Örgülü Çok Yüksek Basınç Dayanımlı R8 İKİZ



SAE 100 R8 polyester alt kat. iki kat aramid örgü. poliüretan üst kat

SELAR ST

inch	FİYAT / TL
1/8"	212,38
5/32"	237,09
3/16"	249,83
1/4"	283,43
5/16"	309,40
3/8"	387,13
1/2"	460,54
5/8"	539,53
3/4"	620,38
1"	892,84

Tekstil (Aramid) Ve Çelik Örgülü Çok Yüksek Basınç Dayanımlı




Polyester alt kat bir kat aramid. bir kat tel örgü. poliüretan üst kat

SELAR ST İKİZ

inch	FİYAT / TL
1/8"	510,82
5/32"	566,91
3/16"	598,54
1/4"	680,60
5/16"	741,65
3/8"	926,53
1/2"	1.106,06
5/8"	1.293,77
3/4"	1.485,81
1"	2.141,35

Tekstil (Aramid) Ve Çelik Örgülü Çok Yüksek Basınç Dayanımlı İKİZ



SAE 100 R7 Polyester alt kat. çift kat polyester örgü poliüretan üst kat

SELSTEEL-1

inch	FİYAT / TL
1/8"	137,67
5/32"	148,22
3/16"	154,91
1/4"	167,63
5/16"	183,16
3/8"	216,05
1/2"	268,37
5/8"	357,49
3/4"	412,41
1"	541,20

Çelik Tel Örgülü Yüksek Basınç Dayanımlı



Polyester alt kat. tek kat Çelik örgü poliüretan üst kat

SELSTEEL-1 İKİZ

inch	FİYAT / TL
1/8"	330,42
5/32"	355,72
3/16"	371,78
1/4"	402,34
5/16"	439,58
3/8"	518,53
1/2"	644,08
5/8"	858,78
3/4"	987,44
1"	1.295,35

Çelik Tel Örgülü Yüksek Basınç Dayanımlı İKİZ



Polyester alt kat. tek kat çelik örgü poliüretan üst kat

SELSTEEL-2	
inch	FİYAT / TL
1/8"	201,92
5/32"	212,34
3/16"	220,32
1/4"	287,33
5/16"	319,02
3/8"	375,01
1/2"	445,26
5/8"	492,09
3/4"	550,73
1"	675,70

**Çelik Tel Örgülü
Çok Yüksek Basınç
Dayanımlı**


Polyester alt kat.
çift kat çelik tel örgü.
poliüretan üst kat

SELSTEEL-2 İKİZ	
inch	FİYAT / TL
1/8"	484,64
5/32"	509,61
3/16"	528,79
1/4"	689,59
5/16"	765,64
3/8"	900,02
1/2"	1.068,63
5/8"	1.181,02
3/4"	1.321,75
1"	1.621,67

**Çelik Tel Örgülü Çok
Yüksek Basınç
Dayanımlı İkiz**


Polyester alt kat.
çift kat çelik tel örgü.
poliüretan üst kat

SELPAIN MD	
inch	FİYAT / TL
1/8"	95,20
5/32"	103,65
3/16"	109,33
1/4"	123,04
5/16"	148,59
3/8"	202,02
1/2"	245,89
5/8"	340,29
3/4"	401,07
1"	689,06

**Tekstil Örgülü Orta
Basınç Dayanımlı
Solvent ve Boya**


Poliamid alt kat.
tek kat polyester örgü.
poliüretan üst kat

SELPAIN MD İKİZ	
inch	FİYAT / TL
1/8"	228,49
5/32"	248,78
3/16"	262,38
1/4"	295,37
5/16"	356,01
3/8"	484,66
1/2"	587,62
5/8"	815,11
3/4"	961,89
1"	1.652,66

**Tekstil Örgülü Orta
Basınç Dayanımlı İkiz
Solvent ve Boya**


Poliamid alt kat.
tek kat polyester örgü.
poliüretan üst kat

SELPAIN HD	
inch	FİYAT / TL
1/8"	127,12
5/32"	128,70
3/16"	129,63
1/4"	148,59
5/16"	173,91
3/8"	233,11
1/2"	284,08
5/8"	418,08
3/4"	481,92
1"	792,48

**Tekstil Örgülü
Orta-Yüksek Basınç
Dayanımlı R7 Solvent
ve Boya**


SAE 100 R7 Poliamid alt kat.
iki kat polyester örgü.
poliüretan üst kat

SELPAIN HD İKİZ	
inch	FİYAT / TL
1/8"	302,25
5/32"	303,69
3/16"	305,59
1/4"	356,01
5/16"	415,29
3/8"	558,12
1/2"	682,51
5/8"	1.001,66
3/4"	1.155,31
1"	1.899,98

**Tekstil Örgülü
Orta-Yüksek Basınç
Dayanımlı R7 İkiz
Solvent ve Boya**


SAE 100 R7 Poliamid alt kat.
iki kat polyester örgü.
poliüretan üst kat

SELPAIN ST-1

inch	FİYAT / TL
1/8"	125,08
5/32"	130,15
3/16"	146,55
1/4"	172,43
5/16"	192,07
3/8"	241,79
1/2"	322,13
5/8"	429,47
3/4"	494,42
1"	648,49

**Çelik Tel Örgülü
Yüksek Basınç
Dayanımlı Solvent
Ve Boya**



Poliamid alt kat.
tek kat çelik tel örgü.
poliüretan üst kat

SELPAIN ST-1 İKİZ

inch	FİYAT / TL
1/8"	310,57
5/32"	333,98
3/16"	361,76
1/4"	412,41
5/16"	459,16
3/8"	578,00
1/2"	772,68
5/8"	1.030,09
3/4"	1.183,56
1"	1.553,79

**Çelik Tel Örgülü
Yüksek Basınç
Dayanımlı İkiz
Solvent Ve Boya**



Poliamid alt kat.
tek kat çelik tel örgü.
poliüretan üst kat

SELPAIN ST-2

inch	FİYAT / TL
1/8"	178,10
5/32"	196,87
3/16"	205,13
1/4"	224,93
5/16"	248,49
3/8"	313,54
1/2"	421,06
5/8"	559,47
3/4"	644,08
1"	844,70

**Çelik Tel Örgülü Çok
Yüksek Basınç
Dayanımlı Solvent
Ve Boya**



Poliamid alt kat.
iki kat çelik tel örgü.
poliüretan üst kat

SELPAIN ST-2 İKİZ

inch	FİYAT / TL
1/8"	427,43
5/32"	472,47
3/16"	492,32
1/4"	536,74
5/16"	595,99
3/8"	751,40
1/2"	1.008,48
5/8"	1.341,82
3/4"	1.544,03
1"	2.027,15

**Çelik Tel Örgülü Çok
Yüksek Basınç
Dayanımlı İkiz
Solvent Ve Boya**



Poliamid alt kat.
iki kat çelik tel örgü.
poliüretan üst kat

SELPAIN AR-1

inch	FİYAT / TL
1/8"	214,75
5/32"	272,84
3/16"	274,51
1/4"	298,11
5/16"	388,57
3/8"	507,24
1/2"	609,13
5/8"	713,44
3/4"	841,82
1"	1.146,95

**Tekstil (Aramid)
Örgülü Yüksek Basınç
Dayanımlı Solvent
Ve Boya**



Poliamid alt kat.
tek kat Aramid örgü
poliüretan üst kat

SELPAIN AR-1 İKİZ

inch	FİYAT / TL
1/8"	515,56
5/32"	652,49
3/16"	655,23
1/4"	713,44
5/16"	932,29
3/8"	1.216,27
1/2"	1.460,49
5/8"	1.709,20
3/4"	2.019,76
1"	2.753,10

**Tekstil (Aramid)
Örgülü Yüksek Basınç
Dayanımlı İkiz
Solvent Ve Boya**



Poliamid alt kat.
tek kat Aramid örgü
poliüretan üst kat

SELPAIN AR-2	
inch	FİYAT / TL
1/8"	227,39
5/32"	302,25
3/16"	304,99
1/4"	330,40
5/16"	432,29
3/8"	563,74
1/2"	676,70
5/8"	792,48
3/4"	935,08
1"	1.274,07

**Tekstil (Aramid) Örgülü
Çok Yüksek Basınç
Dayanımlı R8
Solvent Ve Boya**



SAE 100 R8 Poliamid alt kat.
iki kat aramid örgü.
poliüretan üst kat

SELPAIN AR-2 İKİZ	
inch	FİYAT / TL
1/8"	545,25
5/32"	725,89
3/16"	727,52
1/4"	792,48
5/16"	1.036,83
3/8"	1.333,50
1/2"	1.623,11
5/8"	1.899,98
3/4"	2.244,59
1"	3.058,17

**Tekstil (Aramid) Örgülü
Çok Yüksek Basınç
Dayanımlı R8 İKİZ
Solvent Ve Boya**



SAE 100 R8 Poliamid alt kat.
iki kat aramid örgü.
poliüretan üst kat

SELPAIN AR ST	
inch	FİYAT / TL
1/8"	202,02
5/32"	224,93
3/16"	236,04
1/4"	268,37
5/16"	387,13
3/8"	483,13
1/2"	576,33
5/8"	673,86
3/4"	774,13
1"	1.115,91


**Tekstil (Aramid) Ve
Çelik Tel Örgülü
Çok YÜksek Basınç
Dayanımlı
Solvent Ve Boya**



Poliamid alt kat. bir kat
Aramid. bir kat çelik tel örgü.
poliüretan üst kat

SELPAIN AR ST İKİZ	
inch	FİYAT / TL
1/8"	483,13
5/32"	536,74
3/16"	566,48
1/4"	644,08
5/16"	926,53
3/8"	1.158,28
1/2"	1.381,40
5/8"	1.617,44
3/4"	1.857,61
1"	2.676,76

**Tekstil (Aramid) Ve
Çelik Tel Örgülü
Çok YÜksek Basınç
Dayanımlı İKİZ
Solvent Ve Boya**



Poliamid alt kat. bir kat
Aramid. bir kat çelik tel örgü.
poliüretan üst kat

İkiz Hortumların yanısıra istek durumunda 3'lü, 4'lü vb. çoklu hortumları üretilebilir.
Saf termoplastik hortum ve diğer özel istekler için satış servisimiz hizmetinizdedir.